

Formulario de Pedido SEVA

Precio de Venta Público Recomendado PVPR. El IVA se añade al tipo legal vigente.
Lista de precios válida a partir de septiembre de 2024. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.




Silla de ducha de posicionamiento, con estructura de acero inoxidable, patines y reposabrazos, equipada con herrajes para el ajuste y la inserción de dispositivos externos para la optimización postural. Asiento blando en HR55.

Modelos disponibles


A SEVA Tilt 50°	B SEVA Self Propelled	C SEVA Classic																																																						
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>																																																						
<p>Armazón Estándar Reforzado (ESR) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ESR incompatible con el asiento trasero con apertura. Peso máximo de utilizador: 190 kg</small></p>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Armazón Estándar Reforzado (ESR) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ESR incompatible con el asiento trasero con apertura. Peso máximo de utilizador: 200 kg</small></p>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Armazón Estándar Reforzado (ESR) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ESR incompatible con el asiento trasero con apertura. Peso máximo de utilizador: 200 kg</small></p>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p>Armazón Estándar (ES) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ES compatible con toda la gama de asientos. Peso máximo de utilizador: 120 kg</small></p>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Armazón Estándar (ES) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ES compatible con toda la gama de asientos. Peso máximo de utilizador: 150 kg</small></p>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Armazón Estándar (ES) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ES compatible con toda la gama de asientos. Peso máximo de utilizador: 150 kg</small></p>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p>Armazón Estándar (ES) Pediatría</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>34 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>28 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>33 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>36 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>30 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>35 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ES compatible con toda la gama de asientos. Peso máximo de utilizador: 120 kg</small></p>	Ancho	34 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	36 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>		<p>Armazón Estándar (ES) Pediatría</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>34 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>28 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>33 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>36 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>30 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>35 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ES compatible con toda la gama de asientos. Peso máximo de utilizador: 120 kg</small></p>	Ancho	34 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	36 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>																		
Ancho	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
		<p>Armazón Estándar Reforzado (ESR) Bariátrica</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>54 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>48 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>53 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Asiento</p> <table border="1"> <tr><td>Ancho</td><td>54 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidad*</td><td>48 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>53 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Debes seleccionar una profundidad para cada ancho. ES compatible con toda la gama de asientos. Peso máximo de utilizador: 250 kg</small></p>	Ancho	54 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	48 cm	<input type="checkbox"/>		53 cm	<input type="checkbox"/>	Ancho	54 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidad*	48 cm	<input type="checkbox"/>		53 cm	<input type="checkbox"/>																																				
Ancho	54 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Ancho	54 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidad*	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						

Estructuras de soporte de asiento (ESR/ES)

Armazón Estándar Reforzado (ESR)



Armazón Estándar (ES)



La diferencia entre ESR y ES se basa en la forma del respaldo del asiento de la silla, lo que le da a ESR una mayor resistencia estructural.

Ruedas

Modelo SEVA Tilt e SEVA Classic:

4 Ruedas 100 mm Tente® con freno (Imagen A/B)

4 Ruedas 125 mm Tente® con freno* (Imagen A/B)

3 Ruedas 100 mm Tente® con freno 1 rueda direccional 100 mm (Imagen A/B)

*El uso de ruedas de 125 mm implica un aumento de 25 mm en la altura del asiento



- Std
- 110 €
- 70 €

Modelo SEVA Self Propelled:

2 Ruedas 100 mm Tente® sin freno e 2 ruedas 24" (Imagen C)

2 Ruedas 100 mm Tente® sin freno e 2 ruedas 22" (Imagen C)



- Std
- 110 €




Imagen A




Imagen B




Imagen C

*Las medidas indicadas en los planos se dan en mm con una tolerancia del 5%.

Respaldo

Respaldo acolchado de malla vinílica con bandas de alta tensión
(Altura 310 mm - 6 bandas)



- 90 €

Respaldo acolchado de malla vinílica con bandas tensoras medias
(Altura 250 mm - 5 bandas)



- Std

Respaldo acolchado de malla vinílica con bandas de baja tensión
(Altura 200 mm - 4 bandas)



- 80 €

Anchura del respaldo en función de la anchura del asiento seleccionada.

Reclinación del respaldo

Reclinación del respaldo a 90° (Imagen A)




Imagen A

Reclinación del respaldo a 95° (Imagen B)




Imagen B

- Std

- Gratis

Asientos

Asiento con apertura frontal


Asiento con apertura central

Asiento con apertura trasera (incompatible con chasis ESR)

Asiento con apertura de pera (no disponible en versión pediátrica y bariátrica)

Asiento sin apertura

- Std
- 170 €
- Std
- 195 €
- 170 €



Asiento en espuma blanda HR55 (5 cm), recubierto con malla vinílica impermeable, en color negro.

Reposacabezas

Reposacabezas abierto de PU multiajustable (W225xH100xD96 mm)*



- 50 €

Reposacabezas abierto de PU multiajustable (W300xH150xD110 mm)



- 70 €

Reposacabezas multiajustable de PU (W213xH135xD135 mm)



- 90 €

Sistema de fijación del reposacabezas al asiento bajo*



- 195 €





Sistema de fijación del reposacabezas a la trona*



- 195 €

*Incluido en el modelo SEVA Tilt. El cambio en el tipo de apoyo implica el costo del monto tabulado.

Otros accesorios

Sandalias	Largo del pie _____ cm		<input type="checkbox"/>	190 €
Chaqueta antideslizante tapizada (neopreno)			<input type="checkbox"/>	70 €
Aparador con tapa			<input type="checkbox"/>	85 €
Reposabrazos de PU (L230xW50xH25 mm)			<input type="checkbox"/>	90 €

Posicionamiento

Abductor de PU mediano (L113xW82xH100 mm)			<input type="checkbox"/>	190 €
Abductor de PU pequeño (L93xW66xH90 mm)			<input type="checkbox"/>	180 €
Soportes de tronco acolchados (L120xH80xD20 mm)			<input type="checkbox"/>	195 €
Guías de cadera acolchadas (L120xH80xD20 mm)			<input type="checkbox"/>	225 €
Cinturón pélvico Aeromesh® Bodypoint® Apertura central M (Longitud 61-94 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cinturón Pélvico Aeromesh® Bodypoint® Apertura central L (Longitud 79-109 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Aeromesh® Bodypoint® Correa de pecho Apertura central M Comp (61-94 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Correa pectoral Aeromesh® Bodypoint® Apertura central L (Longitud 79-109 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Soportes para pantorrillas Aeromesh® Bodypoint®			<input type="checkbox"/>	98 €
Cinturón mariposa de 4 puntos para mujer			<input type="checkbox"/>	190 €
Cinturón mariposa de 4 puntos para hombre			<input type="checkbox"/>	190 €
Funda de asiento de gel de prevención			<input type="checkbox"/>	
Guía de rodilla (curvatura de reposapiés alta)			<input type="checkbox"/>	190 €

Especificaciones técnicas

SEVA Tilt 50°	SEVA Self Propelled	SEVA Classic
Tilt: 50° (0° a 50°)	Ajuste de la altura del asiento: 2,5 cm	Ajuste de la altura del asiento: 10 cm
Ajuste de la altura del asiento: 5 cm	Ajuste de la profundidad del asiento: 5 cm	Ajuste de la profundidad del asiento: 5 cm
Fuerza del resorte de gas: 2 x 200 N	Reposapiés: plataforma de acero inoxidable desmontable y plegable	Reposapiés: plataforma de acero inoxidable desmontable y plegable
Reposapiés: plataforma de acero inoxidable desmontable y plegable	Ajuste de la altura de los patines: 10 cm	Ajuste de la altura de los patines: 10 cm
Ajuste de la altura de los patines: 10 cm	Rueda: 2 sin freno 100 mm Tente® y ruedas autopropulsadas de nylon de 24"	Ruedas: 4 con freno 100 mm Tente®
Ruedas: 4 con freno 100 mm Tente®	Respaldo: con ajuste mecánico a 90° o 95°, tensado en malla vinílica impermeable	Respaldo: con ajuste mecánico a 90° o 95°, tensado en malla vinílica impermeable
Accionamiento de la inclinación: palanca de empuje simple	Asiento: espuma suave HR55 recubierta con tejido de vinilo impermeable	Asiento: espuma suave HR55 recubierta con tejido de vinilo impermeable
Respaldo: con ajuste mecánico a 90° o 95°, tensado en malla vinílica impermeable	Reposabrazos: reguláveis em altura em 15 cm, rebatíveis e reverstidos a neopreno	Reposabrazos: reguláveis em altura em 15 cm, rebatíveis e reverstidos a neopreno
Asiento: espuma suave HR55 recubierta con tejido de vinilo impermeable		
Reposabrazos: regulables en altura 15 cm, plegables y reversibles con neopreno		

Observaciones

Información

Datos del usuario:

Peso: _____ **Altura:** _____ **Edad:** _____

Datos de la empresa:

Nombre: _____ **Teléfono:** _____ **Fecha:** _____

Email: _____

Todos los modelos se pueden personalizar al usuario. Precio a consultar.

Fecha del documento: 26/08/2024 **Tolerancia:** +/- 1 cm e +/- 1° **Información adicional:** geral@rdcmmedical.pt