

Bon de Commande SEVA

Prix Public Conseillé (PPC). La TVA est ajoutée au taux légal en vigueur.

Liste de prix valable à partir de septembre 2024. Les images sont fournies à titre indicatif seulement.




Chaise de douche de positionnement, avec structure repose-pieds et accoudoirs en acier inoxydable, équipé avec des composants pour faire la régulation et l'insertion de dispositifs externes pour l'optimisation posturale. Coussin d'assise en mousse souple HR55.

Modèles disponibles


A SEVA Tilt 50°	B SEVA Self Propelled	C SEVA Classic																																																						
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>																																																						
<p>Structure Standard Renforcée (ESR) Adulte</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>46 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>50 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>44 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>49 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ESR incompatible avec le assise à ouverture arrière. Poids maximal de l'utilisateur : 190 kg</p>	Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Structure Standard Renforcée (ESR) Adulte</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>46 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>50 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>44 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>49 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ESR incompatible avec le assise à ouverture arrière. Poids maximal de l'utilisateur : 200 kg</p>	Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Structure Standard Renforcée (ESR) Adulte</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>46 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>50 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>44 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>49 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ESR incompatible avec le assise à ouverture arrière. Poids maximal de l'utilisateur : 200 kg</p>	Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>
Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p>Structure Standard (ES) Adulte</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>46 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ES compatible avec toute la gamme de sièges. Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg</p>	Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	40 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	45 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Structure Standard (ES) Adulte</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>46 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ES compatible avec toute la gamme de sièges. Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg</p>	Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	40 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	45 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Structure Standard (ES) Adulte</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>46 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>40 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>45 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ES compatible avec toute la gamme de sièges. Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg</p>	Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	40 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	45 cm	<input type="checkbox"/>									
Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p>Structure Standard (ES) Pédiatrie</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>34 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>28 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>33 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>36 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>30 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>35 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ES compatible avec toute la gamme de sièges. Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg</p>	Largeur	34 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	36 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>		<p>Structure Standard (ES) Pédiatrie</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>34 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>28 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>33 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Assise</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>36 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>30 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>35 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ES compatible avec toute la gamme de sièges. Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg</p>	Largeur	34 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Largeur	36 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>																		
Largeur	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largeur	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
		<p>Structure Standard Renforcée (ESR) Bariatrie</p> <table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>54 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Profondeur*</td> <td>48 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>53 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>*Sélectionner une profondeur pour chaque largeur. ESR incompatible avec le assise à ouverture arrière. Poids maximal de l'utilisateur : 250 kg</p>	Largeur	54 cm	<input type="checkbox"/>	Profondeur*	48 cm	<input type="checkbox"/>		53 cm	<input type="checkbox"/>																																													
Largeur	54 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profondeur*	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						

Structures de support d'assise (ESR/ES)

Structure Standard Renforcée (ESR)



Structure Standard (ES)



La différence entre ESR et ES est basée sur la fermeture arrière de l'assise, ce qui confère à ESR une plus grande résistance structurelle.

Roues

Modèles SEVA Tilt e SEVA Classic:

4 Roues 100 mm Tente® avec frein (Image A/B)

4 Roues 125 mm Tente® avec frein* (Image A/B)

3 Roues 100 mm Tente® avec frein e 1 roue directionnelle 100 mm (Image A/B)

*L'utilisation de roues de 125 mm implique une augmentation de 25 mm de la hauteur d'assise.



- Std
- 110 €
- 70 €

Modèle SEVA Self Propelled:

2 Roues 100 mm Tente® sans frein et 2 roues 24" (Image C)

2 Roues 100 mm Tente® sans frein et 2 roues 22" (Image C)



- Std
- 110 €




Image A




Image B




Image C

*Les mesures indiquées dans les dessins sont données en mm avec une tolérance de 5%.

Dossier

Dossier tendu en toile vinyl imperméable et rembourré - Haute

(Hauteur 310 mm - 6 bandes)

Dossier tendu en toile vinyl imperméable et rembourré - Moyenne

(Hauteur 250 mm - 5 bandes)

Dossier tendu en toile vinyl imperméable et rembourré - Bas

(Hauteur 200 mm - 4 bandes)

Largeur du dossier en fonction de la largeur d'assise choisie.



- 90 €



- Std



- 80 €

Inclinaison du dossier

Inclinaison du dossier à 90° (Image A)




Image A

Inclinaison du dossier à 95° (Image B)




Image B

- Std

- Sans charges

Assises

Assise avec ouverture avant


Assise avec ouverture au centre

Assise avec ouverture arrière (incompatible avec le cadre ESR)

Assise avec ouverture poire (non disponible en version pédiatrique et bariatrique)

Assise sans ouverture

- Std
- 170 €
- Std
- 195 €
- 170 €



Aide en mousse souple HR55 (5 cm), enduit de toile vinyl imperméable, de couleur noire.

Appui-tête

Appui-tête en PU multi-réglable ouvert (L225xH100xP96 mm)*



- 50 €

Appui-tête en PU multi-réglable ouvert (L300xH150xP110 mm)



- 70 €

Appui-tête en PU multi-réglable fermé (L213xH135xP135 mm)



- 90 €

Système de fixation de l'appui-tête à la chaise - basse*



- 195 €





Système de fixation de l'appui-tête à la chaise - haute*








- 195 €

*Inclus dans le modèle SEVA Tilt. Le changement de type de appui-tête implique le paiement du montant tabulé.

Autres accessoires

Maintien des pieds et chevilles	Longueur du pied _____ cm		<input type="checkbox"/>	190 €
Couverture en néoprène avec fermeture éclair			<input type="checkbox"/>	70 €
Seau avec couvercle			<input type="checkbox"/>	85 €
Accoudoir en PU (L230xP50xH25 mm)			<input type="checkbox"/>	90 €

Positionnement

Abducteur en PU taille moyenne (L113xP82xH100 mm)		<input type="checkbox"/>	190 €
Abducteur en PU taille petite (L93xP66xH90 mm)		<input type="checkbox"/>	180 €
Supports de tronc rembourrés (L120xH80xP20 mm)		<input type="checkbox"/>	195 €
Guides de hanche rembourrés (L120xH80xP20 mm)		<input type="checkbox"/>	225 €
Ceinture pelvienne Aeromesh® Bodypoint® M (L 61-94 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Ceinture pelvienne Aeromesh® Bodypoint® L (L 79-109 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Ceinture de poitrine Aeromesh® Bodypoint® M (L 61-94 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Ceinture de poitrine Aeromesh® Bodypoint® L (L 79-109 cm)		<input type="checkbox"/>	210 €
Support jumeau Aeromesh® Bodypoint®		<input type="checkbox"/>	98 €
Ceinture 4 points Femme		<input type="checkbox"/>	190 €
Ceinture 4 points Homme		<input type="checkbox"/>	190 €
Housse de siège en gel de prévention		<input type="checkbox"/>	
Guide de genou (courbure de repose-pieds haut)		<input type="checkbox"/>	190 €

Spécifications techniques

SEVA Tilt 50°	SEVA Self Propelled	SEVA Classic
Bascule d'assise : 50° (0° à 50°)	Réglage de la hauteur de l'assise : 2,5 cm	Réglage de la hauteur de l'assise : 10 cm
Réglage de la hauteur de l'assise : 5 cm	Réglage de la profondeur d'assise : 5 cm	Réglage de la profondeur d'assise : 5 cm
Réglage de la profondeur d'assise : 5 cm	Repose-pieds : amovible et abatibles en inox	Repose-pieds : amovible et abatibles en inox
Force des ressorts à gaz : 2 x 200 N	Réglage de la hauteur des repose-pieds : 10 cm	Réglage de la hauteur des repose-pieds : 10 cm
Repose-pieds : amovible et abatibles en inox	Roues : 2 sans frein 100 mm Tente® et roues	Roues : 4 avec frein 100 mm Tente®
Réglage de la hauteur des repose-pieds : 10 cm	automotrice 24" en nylon	Dossier : avec réglage mécanique à 90° ou 95°, toile
Roues : 4 avec frein 100 mm Tente®	Dossier : avec réglage mécanique à 90° ou 95°, toile	vinyl imperméable
Actionnement de la bascule : levier unique	Assise : mousse souple HR55 avec toile vinyl	Assise : mousse souple HR55 avec toile vinyl
Dossier : avec réglage mécanique à 90° ou 95°, toile	impermeable	impermeable
vinyl imperméable	Assise : mousse souple HR55 avec toile vinyl	Assise : mousse souple HR55 avec toile vinyl
Assise : mousse souple HR55 avec toile vinyl	impermeable	impermeable
impermeable	Accoudoirs : réglable en hauteur (15 cm), pliable et	Accoudoirs : réglable en hauteur (15 cm), pliable et
Accoudoirs : réglable en hauteur (15 cm), pliable et	réversible, en néoprène	réversible, en néoprène
réversible, en néoprène		

Observations

Informations

Données de l'utilisateur :

Poids : _____ Hauteur : _____ Âge : _____

Données de l'entreprise :

Nom : _____

Email : _____ Téléphone : _____ Date : _____

Tous les modèles peuvent être personnalisés en fonction de l'utilisateur. Prix sur demande.

Date du document : 09/2024 Tolérance : +/- 1 cm et +/- 1° Informations : geral@rdcmmedical.pt