

# Modulo d'Ordine SEVA

Prezzo di vendita al pubblico consigliato PVPC. Aggiunge il tasso legale in vigore.  
Listino prezzi valido da settembre 2024. Immagini solo a scopo illustrativo.

# SEVA

RDC Bath Line



Sedia da doccia posizionante, con struttura, pedane e braccioli in acciaio inossidabile, dotata di hardware per la regolazione e inserimento di dispositivi esterni per l'ottimizzazione posturale. Seduta morbida in HR55.

## Modelli disponibili

### A SEVA Tilt 50°



### B SEVA Self Propelled



### C SEVA Classic



#### Struttura Standard Rinforzata (ESR) Adulto

Larghezza	<b>46 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>50 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>44 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>49 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ESR incompatibile con Seduta ad apertura posteriore.  
Peso massimo utente: **190 kg**

#### Struttura Standard Rinforzata (ESR) Adulto

Larghezza	<b>46 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>50 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>44 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>49 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ESR incompatibile con Seduta ad apertura posteriore.  
Peso massimo utente: **200 kg**

#### Struttura Standard Rinforzata (ESR) Adulto

Larghezza	<b>46 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>50 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>44 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>49 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ESR incompatibile con Seduta ad apertura posteriore.  
Peso massimo utente: **200 kg**

#### Struttura Standard (ES) Adulto

Larghezza	<b>46 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>50 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>44 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>49 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ES compatibile con tutta la gamma di Sedute  
Peso massimo utente: **120 kg**

#### Struttura Standard (ES) Adulto

Larghezza	<b>46 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>50 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>44 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>49 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ES compatibile con tutta la gamma di Sedute  
Peso massimo utente: **150 kg**

#### Struttura Standard (ES) Adulto

Larghezza	<b>46 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>50 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>44 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>49 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ES compatibile con tutta la gamma di Sedute  
Peso massimo utente: **150 kg**

#### Struttura Standard (ES) Pediatria

Larghezza	<b>34 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>28 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>33 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>36 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>30 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>35 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ES compatibile con tutta la gamma di Sedute  
Peso massimo utente: **120 kg**

#### Struttura Standard (ES) Pediatria

Larghezza	<b>34 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>28 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>33 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta

Larghezza	<b>36 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>30 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>35 cm</b>	<input type="checkbox"/>

\*È necessario selezionare una Profondità ES compatibile con tutta la gamma di Sedute  
Peso massimo utente: **120 kg**

#### Struttura Standard Rinforzata (ESR) Barietrica


Larghezza	<b>54 cm</b>	<input type="checkbox"/>
Profondità*	<b>48 cm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>53 cm</b>	<input type="checkbox"/>

Seduta


\*È necessario selezionare una Profondità ESR incompatibile con Seduta ad apertura posteriore.  
Peso massimo utente: **250 kg**

## Strutture di sostegno di Sedute (ESR/ES)

### Struttura Standard Rinforzata (ESR)



### Struttura Standard (ES)



La differenza tra ESR ed ES si basa sulla chiusura posteriore della seduta della sedia, che conferisce all'ESR una maggiore resistenza strutturale.

## Rodas e rodízios

### Modello SEVA Tilt e SEVA Classic:

4 ruote Tente® da 100 mm con freno (Immagine A/B)

4 ruote Tente® da 125 mm con freno (Immagine A/B)

3 ruote Tente® da 100 mm con freno e 1 ruota direzionale da 100 mm (Immagine A/B)

\*L'utilizzo delle ruote da 125 mm comporta un aumento dell'altezza della Seduta di 25 mm



- Std  
 110 €  
 70 €

### Modello SEVA Self Propelled:

2 ruote Tente® da 100 mm senza freno e 2 ruote da 24" (Immagine C)

2 ruote Tente® da 100 mm senza freno e 2 ruote da 22" (Immagine C)



- Std  
 110 €




Immagine A




Immagine B




Immagine C

\*Le misure indicate nei disegni sono fornite in mm con una tolleranza del 5%.

## Schienali

Schienale in tessuto vinilico imbottito con fasce ad alta tensione

(Altezza 310 mm - 6 fasce)

Schienale in tessuto vinilico imbottito con fasce a media tensione

(Altezza 250 mm - 5 fasce)

Schienale in tessuto vinilico imbottito con fasce a bassa tensione

(Altezza 200 mm - 4 fasce)

Larghezza dello schienale in base alla larghezza della seduta selezionata.



- 90 €



- Std



- 80 €

## Reclinazione dello schienale

Lo schienale si reclinava a 90° (Immagine A)




Immagine A

Lo schienale si reclinava a 95° (Immagine B)




Immagine B

- Std

- Nessun costo

## Sedute

Seduta con apertura frontale

Seduta con apertura centrale

Seduta con apertura posteriore (incompatibile con struttura ESR)

Seduta con apertura a pera (non disponibile nelle versioni pediatrica e bariatrica)

Seduta senza apertura


- Std

- 170 €

- Std

- 195 €

- 170 €



Seduta in schiuma morbida HR55 (5 cm), rivestita in tessuto vinilico impermeabile, di colore nero.

## Poggiatesta

Poggiatesta aperto in PU multiregolabile (L225xA100xP96 mm)\*



- 50 €

Poggiatesta aperto in PU multiregolabile (L300xA150xP110 mm)



- 70 €

Poggiatesta chiuso in PU multiregolabile (L213xA135xP135 mm)



- 90 €

Sistema di fissaggio del poggiatesta basso\*



- 195 €





Sistema di fissaggio del poggiatesta alto\*



- 195 €

\*Incluso nel modello SEVA Tilt. La modifica della tipologia di supporto implica il costo del valore fisso.

### Altri accessori

Supporti per piede	Lunghezza del piede _____ cm		<input type="checkbox"/>	190 €
Copertura imbottita per pedana (neoprene)			<input type="checkbox"/>	70 €
Vaschetta con coperchio			<input type="checkbox"/>	85 €
Bracciolo in PU (P230xL50xA25 mm)			<input type="checkbox"/>	90 €

### Posizionamento

Abduttore medio in PU (P113xL82xA100 mm)			<input type="checkbox"/>	190 €
Abduttore piccolo in PU (P93xL66xA90 mm)			<input type="checkbox"/>	180 €
Supporti laterali (L120xA80xP20 mm)			<input type="checkbox"/>	195 €
Guide per fianchi imbottite (L120xA80xP20 mm)			<input type="checkbox"/>	225 €
Cintura pelvica Aeromesh® Bodypoint® M (Lunghezza 61-94 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cintura pelvica Aeromesh® Bodypoint® L (Lunghezza 79-109 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cintura toracica Aeromesh® Bodypoint® M Comp (61-94 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cintura toracica Aeromesh® Bodypoint® L (Lunghezza 79-109 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Supporto per polpacci Aeromesh® Bodypoint®			<input type="checkbox"/>	98 €
Cintura a 4 punti da donna			<input type="checkbox"/>	190 €
Cintura a 4 punti da uomo			<input type="checkbox"/>	190 €
Copertura in gel di prevenzione nella seduta			<input type="checkbox"/>	
Guida per il ginocchio (curvatura elevata della pedana)			<input type="checkbox"/>	190 €

### Specifiche tecniche

SEVA Tilt 50°	SEVA Self Propelled	SEVA Classic
<p>Basculazione: 50° (da 0° a 50°)</p> <p>Regolazione della altezza della seduta: 5 cm</p> <p>Regolazione della profondità della seduta: 5 cm</p> <p>Forza della molla a gas: 2 x 200 N</p> <p>Pedane: piattaforma in acciaio inossidabile rimovibile e pieghevole</p> <p>Regolazione della altezza di pedane: 10 cm</p> <p>Ruote: 4 con freno Tente® da 100 mm</p> <p>Operazione di inclinazione: leva di pressione singola</p> <p>Schienale: con regolazione meccanica a 90° o 95°, tensionato in tessuto vinilico impermeabile</p> <p>Seduta: schiuma morbida HR55 rivestita in tessuto vinilico impermeabile</p> <p>Braccioli: regolabili in altezza di 15 cm, pieghevoli e rivestiti in neoprene</p>	<p>Regolazione della altezza della seduta: 2,5 cm</p> <p>Regolazione della profondità della seduta: 5 cm</p> <p>Pedane: piattaforma in acciaio inossidabile rimovibile e pieghevole</p> <p>Regolazione della altezza di pedane: 10 cm</p> <p>Ruote: 2 Tente® da 100 mm senza freno e 2 ad autospinta in nylon da 24"</p> <p>Schienale: con regolazione meccanica a 90° o 95°, tensionato in tessuto vinilico impermeabile</p> <p>Seduta: schiuma morbida HR55 rivestita in tessuto vinilico impermeabile</p> <p>Braccioli: regolabili in altezza di 15 cm, pieghevoli e rivestiti in neoprene</p>	<p>Regolazione della altezza della seduta: 10 cm</p> <p>Regolazione della profondità della seduta: 5 cm</p> <p>Pedane: piattaforma in acciaio inossidabile rimovibile e pieghevole</p> <p>Regolazione della altezza di pedane: 10 cm</p> <p>Ruote: 4 con freno Tente® da 100 mm</p> <p>Schienale: con regolazione meccanica a 90° o 95°, tensionato in tessuto vinilico impermeabile</p> <p>Seduta: schiuma morbida HR55 rivestita in tessuto vinilico impermeabile</p> <p>Braccioli: regolabili in altezza di 15 cm, pieghevoli e rivestiti in neoprene</p>

### Osservazioni

### Informazioni

#### Dati utente:

**Peso:** \_\_\_\_\_ **Altezza:** \_\_\_\_\_ **Età:** \_\_\_\_\_  
**Nome:** \_\_\_\_\_  
**Email:** \_\_\_\_\_ **Contatto:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_  
*Tutti i modelli possono essere personalizzati per l'utente. Prezzo su richiesta.*