

Order Form SEVA

Preço de Venda ao Público Recomendado PVPR. Acresce IVA à taxa legal em vigor.
Tabela de preços válida a partir de Setembro de 2024. Imagens meramente ilustrativas.



Código ISO - 09 33 03 - Cadeiras de banho/duche (com ou sem rodízios), tábuas de banho, bancos, encostos e assentos.

Cadeira de banho de posicionamento, com estrutura, patins e braços em aço inoxidável, equipada com hardware para regulação e inserção de dispositivos externos para otimização postural. Assento macio em HR55.



Modelos disponíveis

A SEVA Tilt 50°	B SEVA Self Propelled	C SEVA Classic																																																						
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>																																																						
<p>Estrutura Standard Reforçada (ESR) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ESR incompatível com assento de abertura traseira. Peso máximo de utilizador: 190 kg</small></p>	Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Estrutura Standard Reforçada (ESR) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ESR incompatível com assento de abertura traseira. Peso máximo de utilizador: 200 kg</small></p>	Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Estrutura Standard Reforçada (ESR) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>50 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>44 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>49 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ESR incompatível com assento de abertura traseira. Peso máximo de utilizador: 200 kg</small></p>	Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	44 cm	<input type="checkbox"/>		49 cm	<input type="checkbox"/>
Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	50 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	44 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	49 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p>Estrutura Standard (ES) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ES compatível com toda a gama de assentos. Peso máximo de utilizador: 120 kg</small></p>	Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	40 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	45 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Estrutura Standard (ES) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ES compatível com toda a gama de assentos. Peso máximo de utilizador: 150 kg</small></p>	Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	40 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	45 cm	<input type="checkbox"/>	<p>Estrutura Standard (ES) Adulto</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>46 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>40 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>45 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ES compatível com toda a gama de assentos. Peso máximo de utilizador: 150 kg</small></p>	Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>		45 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	40 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	45 cm	<input type="checkbox"/>									
Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	46 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	40 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	45 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
<p>Estrutura Standard (ES) Pediatria</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>34 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>28 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>33 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>36 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>30 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>35 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ES compatível com toda a gama de assentos. Peso máximo de utilizador: 120 kg</small></p>	Largura	34 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	36 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>		<p>Estrutura Standard (ES) Pediatria</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>34 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>28 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>33 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>36 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>30 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>35 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ES compatível com toda a gama de assentos. Peso máximo de utilizador: 120 kg</small></p>	Largura	34 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	28 cm	<input type="checkbox"/>		33 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	36 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	30 cm	<input type="checkbox"/>		35 cm	<input type="checkbox"/>																		
Largura	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	34 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	28 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	33 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	36 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	30 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	35 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
		<p>Estrutura Standard Reforçada (ESR) Bariátrica</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>54 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>48 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>53 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>Assento</p> <table border="1"> <tr><td>Largura</td><td>48 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Profundidade*</td><td>53 cm</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p><small>*Necessário selecionar uma profundidade para cada largura. ESR incompatível com assento de abertura traseira. Peso máximo de utilizador: 250 kg</small></p>	Largura	54 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	48 cm	<input type="checkbox"/>		53 cm	<input type="checkbox"/>	Largura	48 cm	<input type="checkbox"/>	Profundidade*	53 cm	<input type="checkbox"/>																																							
Largura	54 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Largura	48 cm	<input type="checkbox"/>																																																						
Profundidade*	53 cm	<input type="checkbox"/>																																																						

Estruturas de suporte do assento (ESR/ES)

Estrutura Standard Reforçada (ESR)

Estrutura Standard (ES)



A diferença entre ESR e ES baseia-se no fecho traseiro do assento da cadeira, atribuindo à ESR maior resistência estrutural.

Rodas e rodízios

Modelo SEVA Tilt e SEVA Classic:

4 Rodízios 100 mm Tente® com travão (Imagem A/B)

4 Rodízios 125 mm Tente® com travão* (Imagem A/B)

3 Rodízios 100 mm Tente® com travão e 1 rodízio direcional 100 mm (Imagem A/B)

*O uso de rodízios 125 mm implica uma subida de 25 mm na altura do assento



- Std
 110 €
 70 €

Modelo SEVA Self Propelled:

2 Rodízios 100 mm Tente® sem travão e 2 rodas 24" (Imagem C)

2 Rodízios 100 mm Tente® sem travão e 2 rodas 22" (Imagem C)



- Std
 110 €




Imagem A




Imagem B




Imagem C

*As medidas indicadas nos desenhos são fornecidas em mm com tolerância de 5%.

Costas

Costas em tela vinílica almofadada com faixas tensoras altas

(Altura 310 mm - 6 faixas)

Costas em tela vinílica almofadada com faixas tensoras médias

(Altura 250 mm - 5 faixas)

Costas em tela vinílica almofadada com faixas tensoras baixas

(Altura 200 mm - 4 faixas)

Largura das costas mediante a largura do assento selecionada.



- 90 €



- Std



- 80 €

Reclinação do encosto

Reclinação do encosto a 90° (Imagem A)




Imagem A




Imagem B

Reclinação do encosto a 95° (Imagem B)

- Std

- Sem custo

Assentos

Assento com abertura frontal

Assento com abertura central

Assento com abertura traseira (incompatível com estrutura ESR)

Assento com abertura tipo pêra (não disponível na versão pediátrica e bariátrica)

Assento sem abertura


- Std

- 170 €

- Std

- 195 €

- 170 €



Assento em espuma macia HR55 (5 cm), revestido a tela vinílica impermeável, na cor preta.

Apoio de cabeça

Apoio de cabeça multiajustável em PU aberto (L225xA100xP96 mm)*



- 50 €

Apoio de cabeça multiajustável em PU aberto (L300xA150xP110 mm)



- 70 €

Apoio de cabeça multiajustável em PU fechado (L213xA135xP135 mm)



- 90 €

Sistema de fixação do encosto de cabeça à cadeira baixo*



- 195 €





Sistema de fixação do encosto de cabeça à cadeira alto*



- 195 €

*Incluído no modelo SEVA Tilt. A alteração do tipo de apoio implica o custo do valor tabelado.

Outros acessórios

Sandálias	Comprimento do pé _____ cm		<input type="checkbox"/>	190 €
Revestimento estofado do patim (neopreno)			<input type="checkbox"/>	70 €
Aparadeira com tampa			<input type="checkbox"/>	85 €
Apoio de braço em PU (C230xL50xA25 mm)			<input type="checkbox"/>	90 €

Posicionamento

Abdutor em PU médio (C113xL82xA100 mm)			<input type="checkbox"/>	190 €
Abdutor em PU pequeno (C93xL66xA90 mm)			<input type="checkbox"/>	180 €
Suportes de tronco almofadados (C120xA80xP20 mm)			<input type="checkbox"/>	195 €
Guias de anca almofadados (C120xA80xP20 mm)			<input type="checkbox"/>	225 €
Cinto pélvico Aeromesh® Bodypoint® Abertura Central M (Comp. 61-94 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cinto pélvico Aeromesh® Bodypoint® Abertura Central L (Comp. 79-109 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cinto peitoral Aeromesh® Bodypoint® Abertura Central M Comp (61-94 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Cinto peitoral Aeromesh® Bodypoint® Abertura Central L (Comp. 79-109 cm)			<input type="checkbox"/>	210 €
Suporte de gêmeos Aeromesh® Bodypoint®			<input type="checkbox"/>	98 €
Cinto borboleta de 4 pontos Feminino			<input type="checkbox"/>	190 €
Cinto borboleta de 4 pontos Masculino			<input type="checkbox"/>	190 €
Cobertura de assento em gel de prevenção			<input type="checkbox"/>	
Guia de joelhos (curvatura do patim elevada)			<input type="checkbox"/>	190 €

Especificações técnicas

SEVA Tilt 50°	SEVA Self Propelled	SEVA Classic
Tilt: 50° (0° a 50°)	Regulação em altura do assento: 2,5 cm	Regulação em altura do assento: 10 cm
Regulação em altura do assento: 5 cm	Regulação da profundidade do assento: 5 cm	Regulação da profundidade do assento: 5 cm
Regulação da profundidade do assento: 5 cm	Patins: extraíveis e plataforma rebatível em inox	Patins: extraíveis e plataforma rebatível em inox
Força das molas de gás: 2 x 200 N	Regulação em altura dos patins: 10 cm	Regulação em altura dos patins: 10 cm
Patins: extraíveis e plataforma rebatível em inox	Rodízios: 2 sem travão 100 mm Tente® e rodas de autopropulsão 24" em nylon	Regulação em altura dos patins: 10 cm
Regulação em altura dos patins: 10 cm	Encosto: com regulação mecânica a 90° ou 95°, tensionado em tela vinílica impermeável	Rodízios: 4 com travão 100 mm Tente®
Rodízios: 4 com travão 100 mm Tente®	Assento: espuma macia HR55 revestido a tela vinílica impermeável	Encosto: com regulação mecânica a 90° ou 95°, tensionado em tela vinílica impermeável
Acionamento do tilt: manete única de pressão	Apoio de braços: reguláveis em altura em 15 cm, rebatíveis e reverstidos a neopreno	Assento: espuma macia HR55 revestido a tela vinílica impermeável
Encosto: com regulação mecânica a 90° ou 95°, tensionado em tela vinílica impermeável		Apoio de braços: reguláveis em altura em 15 cm, rebatíveis e reverstidos a neopreno
Assento: espuma macia HR55 revestido a tela vinílica impermeável		
Apoio de braços: reguláveis em altura em 15 cm, rebatíveis e reverstidos a neopreno		

Observações

Informações

Dados do utilizador:

Peso: _____ Altura: _____ Idade: _____

Dados da empresa:

Nome: _____

Email: _____ Telefone: _____ Data: _____

Todos os modelos podem ser personalizados ao utilizador. Preço sob consulta.

Data do documento: 08/2024 Tolerância: +/- 1 cm e +/- 1° Informações adicionais: geral@rdcmmedical.pt