

1. FÖRETAGSINFORMATION

Skar Elements Hudiksvall AB

Företagsnamn:

Skar Elements Hudiksvall AB

Organisationsnummer:

556074-4897

Adress:

Västanåker 131

Kontaktperson:

Mikael Åslund

E-post:

mikael.aslund@skarelements.se

Telefon:

0724508260

Momsnummer:

SE556074489701

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-03-05 07:55:10

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556074489701-6

Version:

2

Upprättad:

2024-03-19 13:52:57

Senast sparad:

2024-03-19 14:05:06

Ändringen avser:

Varunamn ändrat

Prefabricerade betongväggar SW Kooltherm K20 t=140 mm

Varunamn:

Prefabricerade betongväggar SW Kooltherm K20 t=140 mm

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556074489701-SW Kooltherm

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BSAB96	GSC.51

Varubeskrivning:

Prefabricerade betongelement, Sandwichvägg SW

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

PDvägg1

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-02-26

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

2500 kg/m³

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Armering
	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Stål		1<x<4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	Betong	Vikt% av produkt	90<x<98
-----------	--------	------------------	---------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
0/8 Natur		32<x<45		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8/16 Kross		30<x<37		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basement CEMII		10<x<17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basement CEMII	Flygaska	<=20	68131-74-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basement CEMII	Portland cement, ugnsdamm, flygaska	<=5	68475-76-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basement CEMII	Portlandcementklinker	80<x<100	65997-15-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glenuim ACE 435		0.0012<x<0.0018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masugnsslagg		2<x<4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vatten		6<x<8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	
68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1	
68475-76-3	H335 - STOT SE 3	

65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2
65997-15-1	H317 - Skin. Sens. 1
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1
65997-15-1	H335 - STOT SE 3

Komponent Formolja **Vikt% av produkt** 0.0001<x<0.0004

Kommentar

Komponent Ingjutmingsgods **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Distanser PP/PE		0.01<=x<=0.015		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDPE		0.01<x<0.015		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rostfritt stål		0.05<x<0.07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stål S355		0.2<=x<=0.5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent Kooltherm **Vikt% av produkt** 0.7<x<0.95

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Fenolskum (PF)		=0.8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fas Inbyggd

Komponent Armering **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Stål		1<x<4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent Betong **Vikt% av produkt** 90<x<98

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
0/8 Natur		32<x<45		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8/16 Kross		30<x<37		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bascement CEMII		10<x<17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bascement CEMII	Flygaska	<=20	68131-74-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bascement CEMII	Portland cement, ugnsdamm, flygaska	<=5	68475-76-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bascement CEMII	Portlandcementklinker	80<x<100	65997-15-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glenuim ACE 435		0.0012<x<0.0018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masugnsslagg		2<x<4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	
68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1	
68475-76-3	H335 - STOT SE 3	
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H317 - Skin. Sens. 1	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Formolja	Vikt% av produkt	0.0001<x<0.0004
------------------	----------	-------------------------	-----------------

Kommentar

Komponent	Ingjutningsgods	Vikt% av produkt	
------------------	-----------------	-------------------------	--

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Distanser PP/PE		0.01<=x<=0.015		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDPE		0.01<x<0.015		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rostfitt stål		0.05<x<0.07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stål S355		0.2<=x<=0.5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	Kooltherm	Vikt% av produkt	0.7<x<0.95
------------------	-----------	-------------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Fenolskum (PF)		=0.8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Armering	Stål	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Norway		Mo i Rana
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		
Kommentar		
<hr/>		
Komponent	Material	Transporttyp
Betong	0/8	
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Hudiksvall, Hallstaåsen
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Hudiksvall, Hallstaåsen
Kommentar		
<hr/>		
Komponent	Material	Transporttyp
Betong	8/16 Kross	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Hudiksvall, Sörforsa
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Hudiksvall, Sörforsa
Kommentar		
<hr/>		
Komponent	Material	Transporttyp
Betong	Bascement CEM II	Båt/Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Slite
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Slite
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Betong	Masugnsslagg	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Oxölesund
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Oxölesund
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Isolering	kooltherm	lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Jönköping
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Jönköping
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
Armering	2	98
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material	
100	0	
Vikt/viktprocent		
4 %		
Kommentar		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Elleverantör: Jämtkraft	
• Vatten	44,3%
• Vind	38,1%
• Bio	17,4%
• Sol	0,2%

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Levereras utan emballage

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Betongkross ballast och stålåtervinning

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Betongen kan krossas och användas som ballast vid nyttillverkning av betong, eller som fyllnadsmaterial. Armeringsstålet kan återvinnas och användas vid nyttillverkning av armeringsstål. Dvs. mer än 98% av varans vikt kan materialåtervinnas. Spillbetong: återvinns till 100% Spillarmering återvinns till 100%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

101314 - 14 Betongavfall och betongslam.

170405 - 05 Järn och stål.

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar