

**Beskrivning**

2018-09-17

Ärendenummer  
O152602Förrättningslantmätare  
Christina Ackesten**UTKAST**

---

Ärende	Ledningsrättsförrättning för Sundholmens Fiberförening.  Kommun: Borås, Ulricehamn Län: Västra Götaland
Ny ledningsrätt	1491-2018/29.1, Elektronisk kommunikation  Till förmån för: Sundholmens Fiberförening Ekonomisk förening Belastar: Se Belastade fastigheter nedan.
Ledningens ändamål och huvudsakliga beskaftenhet	Elektronisk kommunikationsledning (jordkabel med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp, kanalisation och övriga anordningar) som behövs för dess ändamål.  Alla ledningar och övriga anläggningar benämns fortsättningsvis ledning.  Ledningen är befintlig.
Utrymme som upplåts för ledningen	Ledningens sträckning, se förrättningskarta, aktbilaga KA1-14.  För att nedlägga, bibehålla och underhålla ledningen upplåts ett 4 meter brett område med ledningen huvudsak i mitten.  Där ledningsrättsområdet med detta mått skulle hamna på någon fastighet/samfällighet som inte är upptagen under rubriken <i>Belastade fastigheter/samfälligheter</i> , minskas området så att ledningsrättsområdet inte går in på dessa fastigheter/samfälligheter och således inte belastar dessa.
Befogenheter som följer med ledningsrätten	Ledningsrättshavaren får: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ inom upplåtet utrymme</li><li>◆ nedlägga, bibehålla och underhålla ledningen, utföra arbeten med ledningen och utföra tillsyn av den.</li><li>◆ inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder för ledningen eller farliga för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren.</li><li>◆ ta väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet ska fastighetsägarens anvisningar om väg och vägval därvid följas.</li></ul>

Tid inom vilken ledningen ska vara utförd

Ledningen är framdragen.

Övriga föreskrifter

Ledningsrättshavaren ska:

- ♦ utöva de befogenheter som följer med ledningsrätten så att belastad fastighet inte betungas mer än nödvändigt.
- ♦ utan kostnad för fastighetsägaren anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder när arbete behöver utföras i ledningens närhet. Denna skyldighet är begränsad till arbete som hör samman med pågående markanvändning.
- ♦ för avverkning vid ledningens framdragande eller i samband med underhåll ska ledningshavaren se till att avverkningsrester inte kvarlämnas så att risk för insektsangrepp uppstår. Vill fastighetsägaren själv avverka sin skog ska denne erbjudas att göra det.
- ♦ sedan ledningsarbetet avslutats i görligaste mån återställa mark, byggnader och anläggningar i förut befintligt skick.

Fastighetsägaren får inte:

- ♦ utan samråd med ledningsrättshavaren ändra markanvändningen i ledningens närhet genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning om det kan medföra risk för skada på ledningen eller dess funktion.
- ♦ i ledningens närhet, utan samråd med ledningsrättshavaren, täckdika, spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra risk för skada på ledningen eller dess funktion. Ledningsrättshavaren är i sådana fall skyldig att på begäran av fastighetsägaren visa ut ledningens sträckning utan krav på ersättning.

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
<b>KOMMUN: BORÅS</b>				
Askanäs 1:3	KA14	293	mark	4
Blixnabb 1:1	KA14	282	mark	4
Blixnabb 1:5	KA14	281	mark	4
Borghult 1:1	KA14	294	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Gullestorp 1:3	KA13	222	mark	4
	KA13	225	mark	4
Gullestorp 2:4	KA13	219	mark	4
	KA13	221	mark	4
Gullestorp 4:1	KA13	223	mark	4
Gullestorp 5:3	KA13	229	mark	4
Gullestorp 5:6	KA13	226	mark	4
Gullestorp S:1	KA13	59	mark	4
	KA13	220	mark	4
	KA13	224	mark	4
Lerbäck 1:3	KA14	117	mark	4
Lerbäck 1:4	KA14	287	mark	4
Lerbäck 1:8	KA14	279	mark	4
Lerbäck 1:12	KA14	314	mark	4
Lerbäck 1:14	KA14	313	mark	4
Lerbäck 1:15	KA14	266	mark	4
Lerbäck 1:16	KA14	267	mark	4
Lerbäck 1:29	KA14	273	mark	4
Lerbäck 1:32	KA14	269	mark	4
	KA14	285	mark	4
Lerbäck 1:39	KA14	263	mark	4
Lerbäck S:1	KA14	283	mark	4
Nedre Leatorpet 1:1	KA13	218	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Nedre Leatorpet 1:3	KA13	217	mark	4
Rångedala 7:2	KA2	15	mark	4
Rångedala 14:1	KA2	7	mark	4
Rångedala-Holmen 1:2	KA2	5	mark	4
Rångedala-Holmen 1:4	KA2	1	mark	4
Rångedala-Holmen 1:6	KA2	4	mark	4
Rångedala-Holmen 1:7	KA2	3	mark	4
Rångedala-Holmen 1:8	KA2	2	mark	4
Sjötorp 1:2	KA13	232	mark	4
	KA13	236	mark	4
Sjötorp 1:3	KA13	233	mark	4
Sjötorp S:2	KA13	235	mark	4
Stavared 1:3	KA3	16	mark	4
Stavared 1:9	KA3	26	mark	4
Stavared 1:10	KA3	24	mark	4
Stavared 1:12	KA4	22	mark	4
	KA4	25	mark	4
Stavared 1:14	KA3	19	mark	4
Stavared S:1	KA4	23	mark	4
KASundholmen 2:2	KA12	189	mark	4
Sundholmen 2:3	KA12	197	mark	4
Sundholmen 2:4	KA12	198	mark	4
Sundholmen 2:7	KA14	239	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Sundholmen 2:8	KA12	188	vatten	4
Sundholmen 2:11	KA14	260	mark	4
Sundholmen 2:13	KA14	262	mark	4
Sundholmen 2:15	KA14	258	mark	4
Sundholmen 2:34	KA14	245	mark	4
	KA14	248	mark	4
Sundholmen 3:1	KA11	166	mark	4
	KA12	187	mark	4
Sundholmen 4:5	KA12	167	mark	4
Sundholmen 4:6	KA12	200	mark	4
Sundholmen 5:6	KA11	165	mark	4
Sundholmen 5:10	KA11	170	mark	4
Sundholmen 5:14	KA11	164	mark	4
Sundholmen 5:16	KA13	206	mark	4
	KA13	208	mark	4
	KA13	214	mark	4
Sundholmen 5:23	KA12	143	mark	4
	KA12	157	mark	4
	KA12	177	mark	4
	KA13	205	mark	4
	KA12	307	mark	4
	KA12	308	mark	4
Sundholmen 5:30	KA12	142	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
	KA12	174	mark	4
Sundholmen 5:32	KA11	171	mark	4
	KA12	175	mark	4
Sundholmen 5:34	KA12	179	mark	4
Sundholmen 5:35	KA12	183	mark	4
	KA12	304	mark	4
Sundholmen 6:1	KA12	193	mark	4
Sundholmen 6:6	KA12	192	mark	4
Sundholmen 6:8	KA12	194	mark	4
Sundholmen S:1	KA12	181	mark	4
	KA13	213	mark	4
	KA12	305	mark	4
Sundholmen S:2	KA12	180	mark	4
Sundholmen S:3	KA14	240	mark	4
	KA14	279	mark	4
Sundholmen S:6	KA13	316	mark	4
Sundholmen S:7	KA13	207	mark	4
Sundholmen S:13	KA12	306	mark	4
Trädet 1:1	KA13	210	mark	4
Tångagärdshagen 1:4	KA9	125	mark	4
Tångagärdshagen 1:5	KA9	122	mark	4
Tångagärdshagen 1:6	KA9	120	mark	4
Tångagärdshagen 1:7	KA9	121	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Tångagärdshagen 1:10	KA9	139	mark	4
Tångagärdshagen 1:13	KA9	141	mark	4
Tångagärdshagen 1:14	KA9	142	mark	4
Tångagärdshagen 2:1	KA12	185	mark	4
Vatunga 1:3	KA9	126	mark	4
	KA9	130	mark	4
Vatunga 1:16	KA9	129	mark	4
Vatunga 2:6	KA9	128	mark	4
Vatunga 2:7	KA11	149	mark	4
Vatunga 2:9	KA11	147	mark	4
	KA11	148	mark	4
Vatunga 2:15	KA11	156	mark	4
Vatunga 3:6	KA11	155	mark	4
Vatunga 3:7	KA11	151	mark	4
	KA11	153	mark	4
	KA11	302	mark	4
Vatunga 3:9	KA11	150	mark	4
Vatunga 4:3	KA9	135	mark	4
Vatunga 4:7	KA9	138	mark	4
Vatunga 7:1	KA11	152	mark	4
Vatunga 7:3	KA11	303	mark	4
Vatunga S:1	KA11	146	mark	4
Vevelhult 1:11	KA2	12	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Vevelhult 1:12	KA2	6	mark	4
	KA2	8	mark	4
	KA2	10	mark	4
	KA2	14	mark	4
Vevelhult 4:1	KA2	9	mark	4
	KA2	11	mark	4
	KA2	13	mark	4
Äspered 4:2	KA11	160	mark	4
Äspered-Harekulla 1:1	KA11	177	mark	4
Övre Leatorpet 1:1	KA13	204	mark	4
	KA13	215	mark	4
<b>KOMMUN: ULRICEHAMN</b>				
Björnared 2:4	KA6	64	mark	4
Bryggaregården 3:2	KA8	99	mark	4
Bryggaregården 3:4	KA9	28	mark	4
	KA9	98	mark	4
	KA9	116	mark	4
Bryggaregården 3:6	KA9	105	mark	4
Bäckagården 1:4	KA5	56	mark	4
Bäckagården 1:7	KA5	55	mark	4
Bäckagården 2:1	KA5	48	mark	4
Dällebo 1:3	KA4	38	mark	4
Dällebo 1:4	KA4	40	mark	4



Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Dållebo 1:7	KA4	37	mark	4
Dållebo 2:2	KA4	41	mark	4
Dållebo 2:3	KA4	44	mark	4
Getared 2:1	KA7	68	mark	4
Getared 2:3	KA7	74	mark	4
Getared 2:4	KA7	72	mark	4
Getared 2:6	KA7	82	mark	4
Getared 2:7	KA7	81	mark	4
Getared 2:13	KA7	67	mark	4
Horsared 1:10	KA5	32	mark	4
Horsared 3:1	KA5	31	mark	4
Horsared S:1	KA4	29	mark	4
Hästaryd 2:1	KA6	60	mark	4
Intakan 1:7	KA4	27	mark	4
	KA5	49	mark	4
Intakan 1:10	KA5	50	mark	4
Intakan 1:11	KA5	53	mark	4
Intakan 1:13	KA4	31	mark	4
	KA4	35	mark	4
Intakan 1:15	KA4	30	mark	4
Rävsered 1:2	KA6	52	mark	4
Rävsered 2:1	KA5	51	mark	4
Sjöbredared 1:2	KA10	144	mark	4

Belastade registerenheter	Karta	Figur	Förläggning	Bredd m
Sjöbredared 1:5	KA8	90	mark	4
Sjöbredared 1:8	KA8	91	mark	4
Sjöbredared 1:9	KA8	92	mark	4
Sjöbredared 2:3	KA8	62	mark	4
	KA9	112	mark	4
Trogared 1:4	KA7	83	mark	4
Trogared 1:6	KA7	73	mark	4
Tångagärde 1:3	KA9	114	mark	4
	KA9	119	mark	4
	KA9	161	mark	4
Tångagärde 1:6	KA9	118	mark	4
Tångagärde 1:7	KA9	113	mark	4
Tångagärde 1:11	KA9	110	mark	4
Tångagärde 1:12	KA9	107	mark	4
Tångagärde 1:13	KA9	108	mark	4
Tångagärde 1:14	KA9	109	mark	4
Vings-Hästhagen 1:4	KA8	94	mark	4
Vings-Hästhagen 2:1	KA8	96	mark	4
	KA8	312	mark	4

