

50M12/80K11

Algemeen	Bouwjaren	1964? / 1964?
Modelaanduiding		50M12 / 80K11
Bijnaam (vnl VS)		
Motor	Koelsysteem	Lucht / Lucht
	Aantal cilinders	1 / 1
	Capaciteit (cc)	50 / 80
	Compressieverhouding	
	Boring x slag (mm)	41x38 / 45x50
	Eindoverbrenging	
	Start	Kickstart / Kickstart
	Aantal versnellingen	4 / 4
	Versnellingsbak olie	
	Motorolie	
	Uitlaat systeem	
	Carburateur	
	Inlaatsysteem	
	Ontsteking	
	Bougie	
Rijwielgedeelte	Frame	
	Vering achter	
	Vering voor	
	Banden: Voor	
	Banden: Achter	
	Remmen: Voor	Trommel / Trommel
	Remmen: Achter	Trommel / Trommel
	Totale lengte (mm)	
	Wielbasis (mm)	
	Gewicht (kg)	60 / 70
	Cap. Brandstoftank	
Elektra	Algemeen	
	Accu	
Prestaties	Topsnelheid km/u	85 / 95
	PK/rpm	4,5 / 7,3
	Koppel/rpm	
Afstelgegevens	Sproeiermaat	
	Luchtschroef	
	Vlotterniveau (mm)	
	Ontstekingstijdstip	
	Max. slotspeling zuigerveren (mm)	
	Bougie	
	Olie voorvorkpoot (CC)	

Introducing the new...

10/64



SUZUKI SPORT

Youthful, racy lines and stepped-up performance in a new cycle from the maker of world lightweight champions



SUZUKI SPORT 50c.c. 80c.c.

M12 (50 cc.)

