

GT500

| | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| Algemeen | Bouwjaren | 1976 - 1977 |
| Modelaanduiding | | A, B |
| Bijnaam (vnl VS) | | |
| Motor | Koelsysteem | Rijwind |
| | Aantal cilinders | 2 |
| | Capaciteit (cc) | 493 |
| | Compressieverhouding | 6,6:1 |
| | Boringxslag (mm) | 70 x 64 |
| | Eindoverbrenging | 15 / 33 |
| | Start | Kickstarter |
| | Aantal versnellingen | 5 |
| | Versnellingsbak olie | 1400 CC |
| | Motorolie | 1,8 l. |
| | Uitlaat systeem | 2 in 2 |
| | Carburateur | 3 x 32 mm Mikuni VM32SC |
| | Inlaatsysteem | Zuiger gestuurd |
| | Ontsteking | Electrisch CDI "PEI" |
| | Bougie | NGK B-7HS of ND W22FS |
| Rijwielgedeelte | Frame | Dubbel wiegframe |
| | Vering achter | Dubbele oliedempete schroefveren, Voorspanning verstelbaar |
| | Vering voor | Olie gedempete telescoop |
| | Banden: Voor | 3.25S19 |
| | Banden: Achter | 4.00S18 |
| | Remmen: Voor | Enkele schijf 275 mm |
| | Remmen: Achter | Trommel 180mm enkelwerkend |
| | Totale lengte (mm) | 2205 |
| | Wielbasis (mm) | 1466 |
| | Gewicht (kg) | 179 |
| | Cap. Brandstoftank | 17 ltr |
| Electra | algemeen | 12V |
| | Accu | 12V 7Ah |
| Prestaties | Topsnelheid km/u | 168 - 176 |
| | PK/rpm | 44 / 6000 |
| | Koppel(Nm)/rpm | 53 - 5500 |
| Afstelgegevens | Sproeiermaat | 100 |
| | Luchtschroef | 1 3/4 |
| | Vlotterniveau (mm) | 25,8 |

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| | Ontstekingstijdstip | 22+/- 2 gr of 2,85 mm BDP |
| | Max. slotspeling zuigerveren (mm) | 0,7 |
| | Bougie | |
| | Olie voorvorkpoot (CC) | 266 |

