

KERAMIEK | BETON | NATUURSTEEN | STENEN & KLINKERS | ZAND & GRIND | DECORATIEVE ELEMENTEN





Welkom

Voor u ligt het nieuwste magazine van Gardenlux Stones & Paving. Vol inspirerende ideeën, handig toepasbare items en uiteraard een uitgebreid assortiment aan tegels en stenen. Een prachtige collectie die uw tuin of terras zal verrijken, wat uw wensen of voorkeuren ook zijn. Zonabidders, terrastijgers of barbecuefanaten; Gardenlux heeft aan iedereen gedacht en biedt voor het tuinseizoen 2020 een ruime keuze aan sierbestrating in ontwerp, formaat, kleur en onderhoud.

Als toonaangevende leverancier van sierbestrating, natuursteenproducten en decoratieve tuinelementen willen wij altijd innoveren en ons aanbod vernieuwen. Met natuurlijk - zoals u van ons gewend bent - een scherp oog voor de prijs-kwaliteitverhouding.

Kortom, met dit Gardenlux Magazine helpen we u op weg bij het creëren van uw favoriete plek in de buitenlucht. Laat u zich inspireren, verrassen en overtuigen van ons complete assortiment - met oog voor detail.

Veel tuin plezier!

Gardenlux

In dit magazine:

- 5 Nieuw in 2020
- 6 Keramiek
- 34 Beton
- 52 Natuursteen
- 70 Zand, Split en Grind
- 80 Decoratieve elementen
- 96 Tuinhout
- 114 Kunstgras
- 118 Duurzaam tuinieren
- 126 Onderhoud- en verwerking
- 134 Service en levering
- 136 Teken uw tuin

Wist je dat de GARDENLUX producten wekelijks te zien zijn bij SBS6?





Nieuw in 2020

Ga naar buiten. Want niemand is een binnenmens.

Graag willen wij hier alvast aandacht besteden aan een aantal bijzondere items in de collectie voor 2020. Gloednieuw is de Cera3Line Lux & Dutch. Voor het komende tuinseizoen lanceert Gardenlux deze nieuwe lijn met 3 cm dik keramiek, inclusief een nieuw formaat op de Nederlandse markt, 70 x 70 cm. U kunt deze tegels vinden vanaf pagina 6. Daarnaast heeft Gardenlux een waterpasserende eco-tegel ontworpen in samenwerking met Schellevis. Het ontwerp van de zeskantige betontegel zorgt ervoor dat het hemelwater soepel in de bodem infiltreert. Nieuwsgierig? Bekijk deze betontegels op pagina 120.

Ook nieuw dit seizoen, Gardenlux Tuinhout. Een uitgebreide collectie aan tuinschermen - met beton of houten palen - in alle gangbare maten en afmetingen, verkrijgbaar in verschillende materialen. Met deze toevoeging aan het assortiment kunt u voor de gehele tuin bij Gardenlux terecht. Voor deze collectie hebben we een gedeelte van dit magazine ingericht. Bekijk alle producten vanaf pagina 96.

Al onze items zijn voorzien van onderstaande labels, zodat u direct kunt zien of een tegel voldoet aan uw wensen.



Met oog voor de toekomst van onze planeet produceren wij duurzame producten die bijdragen aan een beter milieu.



De tegels met dit symbool zijn in de fabriek voorzien van een impregnatie, wat de kleur verdiept en zorgt dat vuil en vocht minder invloed hebben op de bestrating.



De tegels met dit symbool zijn in de fabriek voorzien van een coating. Deze coating weert vuil en vocht en zorgt ervoor dat de tegels eenvoudig zijn te reinigen.



Niet elke tegel is geschikt om uw oprit mee te bestraten. De tegels met dit symbool zijn geschikt voor het verwerken in uw oprit.

Belangrijk is wel de juiste verwerkingsvoorschriften te handhaven.

GARDENLUX PRESENTEERT:

LUX & DUTCH[®]

Al 15 jaar een begrip in het Nederlandse straatbeeld én altijd op zoek naar de juiste producten om uw tuinwens te vervullen. Met deze nieuwe lijn verbindt Gardenlux zich met trendsetters, creatievelingen en liefhebbers van een moderne tuin. Ontstaan uit de behoefte om Nederlandse tuinen te verrijken met een moderne én functionele tegel. Uniek, groots, creatief én onderhoudsvrij.

De nieuwe generatie neemt het over, niet alleen in de vorm van deze tegels, maar ook ontworpen door de nieuwe generatie. De Gardenlux Cera3Line is een vernieuwende en moderne collectie, met zorg ontworpen en samengesteld door Gardenlux.

Laat u zich inspireren met het komende hoofdstuk en zie de ongekennde voordelen en mogelijkheden. [#mijntuinislux](#).

Gardenlux[®]
STONES & PAVING





Cera3Line® Lux & Dutch Cesano

Cera3Line®
Lux & Dutch

Afmetingen:
90 x 90 / 3 cm dik



De nieuwe 3 cm keramiek Lux & Dutch onderscheidt zich niet enkel vanwege de dikte van de tegel. Ook het formaat is uniek! Met een afmeting van 90 x 90 cm kiest u met deze tegel voor een tijdloze en luxe uitstraling in uw tuin. De tegel is geproduceerd in Italië, met de nieuwste productietechnieken en vervaardigd met een 100% Dutch design. Kies uit één van de natuursteen-looks, of kies voor een hoogwaardige betonlook. Meer variatie aanbrengen? Met de decortegel creëert u een speels effect.



Cesano



Napoli



Arezzo Taupe



Arezzo Uni Dark



Arezzo Dark Decor



Cera3Line® Lux & Dutch Seattle Uni

Met deze keramische tegel kiest u voor gemak, vanzelfsprekend geniet u met deze tegel van de voordelig eigenschappen van keramiek. Kleurvast, vorst- en warmtebestendig, anti-slip en eenvoudig in onderhoud. Ook zijn keramische tegels minder gevoelig voor krassen! Met een unieke afmeting van 70 x 70 cm lijkt de tegel optisch op een groter formaat van bijvoorbeeld 80 x 80 cm. Deze blikbanger is gemakkelijk te leggen. De speciale achterkant is voorzien van grove geulen, zodat de tegel stevig in het zand blijft liggen.

Cera3Line®
Lux & Dutch

Afmetingen:
70 x 70 / 3,2 cm dik



Alpha Marble



Firenze



Boston Uni



Boston Decor



Seattle Uni



Seattle Decor

Cera3Line® Downtown

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

De Cera3Line® Downtown is een genuanceerde betonlook, wat zorgt voor een speels effect in uw tuin. Uniek, vanwege de dikte van slechts 3 cm én tegelijkertijd een fijne basis voor uw tuin.

Ook met deze serie geniet u van de voordelen die een keramische tegel met zich meebrengt. Denk aan een fijne barbecue, waarna u gemakkelijk de geknoeiide sauzen of vetvlekken kunt verwijderen. Tevens kunnen kinderen naar hartelust spelen, want de tegels blijven krasvrij.



Cera3Line® Downtown Taupe



Grey



Taupe



Antracite

Cera3Line® Square

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

Op zoek naar een meer strakke tegel voor uw tuin? Met deze Cera3Line® Square kiest u voor een moderne betonlook. Voeg een meer speels effect toe en combineer een tegel uit deze serie met de bijpassende decortegel. Gegarandeerd een uniek effect!

Mocht u meer gewaagd aan de slag willen gaan, kies dan voor enkel de decortegel en geniet straks van een prachtig tapijteffect in uw tuin.



Cera3Line® Square Antracite



Antracite



Decor



Grey

Cera3Line® Blue Label

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

Geniet van de voordelen van een keramische tegel, met het uiterlijk van een prachtige Belgisch hardsteen.

Creëer een rustige en tijdloze uitstraling in uw tuin en ontspan, want deze tegel heeft weinig onderhoud nodig. De tegel is bovendien kleurvast, vorst- en warmtebestendig, anti-slip en krasbestendig.

Uniek, vanwege de 3 cm dikte en daardoor gemakkelijk te verwerken.



Cera3Line® Blue Label Graphite



Steel



Graphite

Cera3Line® Pietra Serena

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik
45 x 90 / 3 cm dik

(Dark niet verkrijgbaar in dit formaat)

De prachtige Pietra Serena heeft een uiterlijk van genuanceerd quartzite. Tijdens de productie worden veel verschillende prints gebruikt, waardoor niet alle tegels hetzelfde uiterlijk hebben, voor een speels effect in uw tuin!



Cera3Line® Pietra Serena Cream




Antracite



Grey



Cream



Dark



Cera3Line® Spectre

-

Afmetingen:

45 x 90 / 3 cm dik

Op zoek naar een langwerpige keramische tegel? De Cera3Line® Spectre heeft het uiterlijk van en hardsteen, maar geniet van de voordelen van een keramische tegel.

Deze tegel is verkrijgbaar in twee unieke kleurstellingen en vormen een fijne basis voor uw tuin.

Creëer een rustige en tijdloze uitstraling in uw tuin en ontspan, want deze tegel heeft weinig onderhoud nodig. De tegel is bovendien kleurvast, vorst- en warmtebestendig, anti-slip en krasbestendig.



Cera3Line® Spectre Grey



Grey



Dark Grey

Cera3Line® Suomi

-

Afmetingen:

45 x 90 / 3 cm dik

Verwerk hout in uw tuin, zonder u te bezeren aan splinters of u druk te maken over het onderhoud dat het nodig heeft.

Met deze Cera3Line® Suomi in lengteformaat creëert u de gewenste houtlook en geniet u van de voordelen van een keramische tegel.

Tevens uniek, vanwege de dikte van slechts 3 cm. Deze serie is hierdoor gemakkelijk te verwerken in uw tuin!



Cera3Line® Suomi Brown



Brown

Geniet van
het ultieme
buitengevoel



Cera4Line® Mento Concrete Taupe met XG tuinmeubels




Cera4Line® Mento Concrete Taupe en Terrazza Marrone

Cera4Line®
Mento

Afmetingen:
60 x 60 / 4 cm dik

Gebruiksgemak, verwerkingsvriendelijkheid en een wonderschoon uiterlijk. Drie belangrijke kenmerken van de Cera4Line® Mento. De tegels uit deze serie zijn gemaakt van een 3 cm betonnen onderlaag, met daarop een 1 cm dikke full body keramische tegel. Hierdoor heeft deze tegel de voordelen van een keramische tegel - kleurechtheid, minder krasgevoelig - en de voordelen van een betonnen tegel als het gaat om de verwerking.



Rovigo

Cento

Modena

Imola



Struttura Nero

Bellezza Nero

Quarzite Antracite

Belga Blu Scuro

Terrazza Marrone

Fijn om te weten

De serie Cera4Line® Mento straalt u gewoon in een zandbed van min. 10 cm. Tussen de tegels laat u een voegruimte van 5 mm, om randbeschadiging te voorkomen.

Omdat u de plavuizen van uw vloer binnenshuis en van uw terras misschien smaakvol wilt afstemmen, levert Gardenlux diverse soorten tegels uit deze serie ook in een binnenhuis dikte van circa 1 cm. Deze keramische tegels zonder onderbeton zijn leverbaar in de afmeting van 60 x 60 x 1 cm.



Cremona Mosaico

Bazzano Decor

Bellezza Nero

Struttura Nero



Cuarcita Gris

Cuarcita Crema

Cuarcita Verde

Cuarcita Plata

Quarzite Antracite



Cera4Line® Mento Corten Black

Cera4Line®
Mento

Afmetingen:
100 x 100 / 4 cm dik

Vorig seizoen hebben we de tegels uit deze lijn al geïntroduceerd in twee nieuwe afmetingen, 40 x 80 cm en 80 x 80 cm. Stelt u zich deze tegels eens voor in een nog groter formaat. Wat dacht u van tegels met een grootte van 100 x 100 cm voor een groots effect in uw tuin.

Ook deze tegels zijn voorzien van die handige betonnen onderlaag, voor een stabiele ligging in het zandbed.



Corten Black

Corten Dark Grey

Bluestone Dark

Bluestone Light



Cera4Line® Mento Carpi 40 x 80 cm

Op zoek naar een onderhoudsvrije tegel in een langwerpig of groots formaat? Een aantal kleuren items uit de Cera4Line® Mento-serie zijn ook verkrijgbaar in 80 x 80 of 40 x 80.

Hieronder de mogelijkheden op een rij:

Bologna	40 x 80 / 4 cm & 80 x 80 / 4 cm	Argenta	40 x 80 / 4 cm
Imola	40 x 80 / 4 cm & 80 x 80 / 4 cm	Carpi	40 x 80 / 4 cm
Lugo	40 x 80 / 4 cm & 80 x 80 / 4 cm	Modena	80 x 80 / 4 cm

Cera4Line®
Mento

Afmetingen:
80 x 80 / 4 cm dik
40 x 80 / 4 cm dik



Bologna

Imola

Lugo

Argenta

Carpi

Modena

Ceramica Romagna Tavola

-

Afmetingen:

45 x 90 / 2 cm dik

Ook de serie Ceramica Romagna heeft binnen het assortiment twee Tavola houtnerf-structuren. Deze in twee tinten verkrijgbare tegels hebben een zeer getrouwe structuur waarin knoesten en nerven zeer mooi zichtbaar zijn.

Alle tegels uit de serie Romagna zijn toepasbaar als bestrating voor terrassen en looppaden, maar kunnen op tegeldragers ook uitstekend worden verwerkt op daktuinen en balkons. Daarnaast zijn ze door hun hoge slipweerstand ook zeer geschikt rondom zwembaden.



Ceramica Romagna Tavola Brown



Tavola Grey



Tavola Brown

Ceramica Romagna Whisper

-

Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

De tegels van de serie Whisper hebben het uiterlijk van een gestructureerde natuursteen. De extreem hoge kwaliteit en veelzijdigheid in prints maakt deze serie tot een topper waarmee u de fraaiste tuinontwerpen kunt maken.

Alle tegels zijn toepasbaar als bestrating voor terrassen en looppaden, maar kunnen op tegeldragers ook uitstekend worden verwerkt op daktuinen en balkons. Daarnaast zijn ze door hun hoge slipweerstand ook zeer geschikt rondom zwembaden.




Ceramica Romagna Whisper Sand



Whisper Charcoal



Whisper Greige



Whisper Sand

Ceramica Romagna Ardesia

-

Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

45 x 90 / 2 cm dik

Italiaans design en een goede prijs / kwaliteit verhouding? Dan valt de keuze al snel op een tegel uit de serie Ceramica Romagna. De verscheidenheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Ceramica Romagna sluit aan bij de vele wensen en lijfstijlen van uw persoonlijke buitenruimte.


De Italiaanse ontwerpers hebben zich laten inspireren door natuurlijke materialen en deze zo getrouw mogelijk nagemaakt in de prints. Elke tegel heeft meerdere prints waardoor de werkelijkheid nog meer geëvenaard wordt.



Ceramica Romagna Ardesia Grey



Ardesia Black



Ardesia Gold



Ardesia Grey



Ceramica Romagna Pierre Bleu Gris

Ceramica Romagna Pierre Bleu & Kingston

-

Afmetingen:

59,5 x 59,5 / 2 cm dik

Deze 2 cm dikke tegels van Ceramica Romagna kunnen uw terras transformeren tot een geweldige buitenplek in harmonie met de kleuren van uw tuin.

Ook zijn deze tegels uitermate geschikt voor een dakterras. Zo wordt deze ruimte een waar verlengstuk van uw binnenruimte.

Informeer bij uw Gardenlux dealer naar de mogelijkheid in tegeldragers voor deze serie, zodat u deze serie eenvoudig op uw dakterras/balkon kunt leggen.



Kingston Grey



Pierre Bleu Gris



Pierre Bleu Noir



Ceramica Terrazza Limestone Grey

Ceramica Terrazza

Afmetingen:
59,5 x 59,5 cm / 2 cm dik

Ceramica Terrazza is een sprekende serie van tien kleuren en structuren. Binnen elk van de drie series worden op alle tegels een grote verscheidenheid aan prints gezet, zodat er op uw terras een grote variatie in structuren ontstaat. Een veelvoud aan herhaling van patronen is dus uitgesloten.

Fijn om te weten

Wanneer u van een mooie zomerdag wilt genieten op uw terras is dat prettig om te doen op een strak en schoon terras. Beperk de tijd die u bezig bent met schoonmaken en reinigen om zo nog meer van uw heerlijke terras te genieten. De Ceramica Terrazza tegels zijn ongevoelig voor een opname van vuil en vocht.





Ceramica Lastra Block Grigio

Ceramica Lastra

Afmetingen:
59,5 x 59,5 cm / 2 cm dik



Ceramica Lastra is het neusje van de zalm wanneer het gaat over Italiaans design, ontwerp en techniek. Niet alleen de designs van de prints zijn prachtig, maar ook is er veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en onderhoud wat resulteert in deze prachtige serie van maar liefst 27 kleuren en structuren onderverdeeld in negen series.

De ontwerpers hebben de natuur gebruikt als inspiratie voor het design van de prints. Natuursteen zoals marmer, leisteen, kwartsiet en hardsteen, maar ook houtsoorten zoals eiken en hickory hebben als inspiratie gediend.

De tegels uit de serie Ceramica Lastra zijn water- en vuilafstotend en voorzien van een antisliplaag waardoor ze behalve als terrastegel ook uitstekend geschikt zijn om te verwerken rond het zwembad of op paden. Ceramica Lastra heeft namelijk alles in huis om zwembaden netjes af te werken en te voorzien van zwembadranden, waterkerende randen en antislipprofielen. Een uitgebreide omschrijving van alle specials kunt u vinden op bladzijde 28.

Toepassingen

Naast gebruik van Ceramica Lastra tegels in looppaden, terrassen en rond zwembaden zijn ze ook uitermate geschikt om te verwerken op balkons en daktuinen. Door hun maatvastheid kunnen ze uitstekend worden verwerkt op de Gardenlux tegeldragers. De tegeldragers zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. U leest er alles over op bladzijde 29.



Ceramica Lastra Seastone Greige



Seastone Greige



Seastone Gray



Seastone Black

Ceramica Lastra Seastone

Afmetingen:
60 x 60 / 2 cm dik

De serie Seastone is een steen met natuurlijke schoonheid en een warme en rustige uitstraling. Deze tegel zou bijvoorbeeld prachtig thuis horen in een wellness ruimte of op een zonovergoten terras.

De tegel van de Seastone serie heeft een structuur op het oppervlak en is voorzien van een antisliplaag die voldoet aan de norm.

Ondanks zijn hoogwaardige uiterlijk is de steen ook nog eens resistent tegen strooizout en schoonmaakmiddelen dus ook een ideale tegel om voor een tuinpad of terras te gebruiken.



Ceramica Lastra Block Bianco



Block Grigio



Block Beige



Block Bianco

Ceramica Lastra Block

Afmetingen:
60 x 60 / 2 cm dik

De tegels uit de serie Block zijn een hedendaagse tegel met een natuurlijke aantrekkingskracht verrijkt met een subtiel glinsterend effect.

De serie is uitgevoerd met een zeer rijk printpatroon en leverbaar in drie kleuren.

De tegel heeft een lichte structuur en is voorzien van een antisliplaag.

Ceramica Lastra Trust

Afmetingen:
60 x 60 / 2 cm dik & 60 x 60 / 3 cm dik
45 x 90 / 2 cm dik
60 x 120 / 2 cm dik

De serie Trust heeft de kracht van de steengroeve in zich. De ongetemde natuur is de inspiratie van dit design geweest maar dan gegoten in een porseleinen tegel.

De serie Trust is leverbaar in drie kleuren en heeft een grote range aan afmetingen. De afmeting 60 x 120 is een prachtig indrukwekkend formaat.

Deze tegel is in de afmeting 60 x 60 cm ook verkrijgbaar met een dikte van 3 cm.



Ceramica Lastra Trust Silver



Trust Silver



Trust Titanium



Trust Gold

Ceramica Lastra Marvelstone

Afmetingen:
60 x 120 / 2 cm dik

Een eigentijdse uitstraling realiseren met een tegel die de luxe heeft van marmer en het stoere tijdloze karakter van steen: Marvel Stone. De aders die in marmer voorkomen zijn ook in deze serie aanwezig.

Deze tegel onderscheidt zich ten opzichte van de andere series door zijn mooie kleuren en unieke uitstraling. Een ware eyecatcher voor uw terras!



Ceramica Lastra Marvelstone Desert



Marvelstone Basaltina



Marvelstone Desert



Marvelstone Cardoso

Ceramica Lastra Boost

Afmetingen:
120 x 120 / 2 cm dik

Dankzij de serie Boost vindt de trendy industriële interieurstijl zijn weg soepeltjes naar buiten. Een keramische tegel met een onbetwiste stoere en strakke uitstraling.

Nieuw in deze serie is de keur Flux Coke, een prachtige stoere kleur, enkel verkrijgbaar in de afmeting 60 x 60 / 2 dik.



Ceramica Lastra Boost White



Boost Smoke



Boost Tarmac



Boost White



Flux Coke
enkel verkrijgbaar in
60 x 60 / 2 dik

Ceramica Lastra Klif

Afmetingen:
60 x 60 / 2 cm dik
90 x 90 / 2 cm dik
45 x 90 / 2 cm dik

Wie van een grove steensoort houdt, zal direct gecharmeerd zijn van de serie Klif. Deze keramische buitentegel is namelijk uitgerust met een print van kwartsiet, de robuuste gelaagde natuursteen. Het specifieke reliëf van kwartsiet geeft dit ontwerp een uitzonderlijk natuurlijk karakter, maar is vanzelfsprekend wel uitgerust met alle voordelen van de keramische tegel.


Met deze serie kan een terras letterlijk alle kanten op. Klif is namelijk leverbaar in drie verschillende kleuren (Dark, Grey en Silver) én drie verschillende formaten: 60 x 60, 90 x 90 en 45 x 90 cm. Een tijdloze keuze die naadloos past in zowel moderne als klassieke tuinstijlen.



Ceramica Lastra Klif Grey



Klif Dark



Klif Grey



Klif Silver



Ceramica Lastra Brave Grey met XG tuinmeubels

Ceramica Lastra Brave

Afmetingen:
60 x 60 / 2 cm dik
45 x 90 / 2 cm dik

De serie Brave heeft een look gelijkend op kwartsiet. Kracht en uitstraling van dit prachtige natuursteen gekopieerd in keramiek. Met deze serie maakt u de mooiste ontwerpen in tuinen en openbare ruimtes. De serie Brave is leverbaar in drie kleuren in de afmetingen van 60 x 60 x 2 en 45 x 90 x 2 cm.

Fijn om te weten

Evenals alle keramische tegels uit het Gardenlux assortiment voldoet ook deze aan een hoge antislipwaarde, zijn de tegels tot in de kern hard gebakken, zuiver op maat gegerectificeerd en zeer vriendelijk in onderhoud.



Brave Gypsum



Brave Grey



Brave Coke



Ceramica Lastra Etic Pro Noce Hickory



Etic Pro Rovere Venice



Etic Pro Eucalipto Smoked



Etic Pro Noce Hickory

Ceramica Lastra Etic Pro

Afmetingen:
30 x 120 / 2 cm dik

Voor het Ceramica Lastra assortiment hebben de Italiaanse ontwerpers ook drie bijzonder fraaie houtmotieven ontworpen.

Hout dat niet glad wordt, niet krom trekt en ook geen schimmel aantrekt. Hoe bijzonder wilt u het hebben. In Italië weten ze er wel raad mee.

Van de mooiste houtsoorten zoals een licht Europese eikensoort, Hickory een Amerikaanse loofhoutsoort en de van oorsprong Australische Eucalyptusboom zijn kopieën gemaakt die als voorbeeld hebben gediend om er mooie prints van op keramiek te zetten.



Ceramica Lastra Grey Timber



Axi Brown Chestnut



Axi Grey Timber

Ceramica Lastra Axi

Afmetingen:
60 x 60 / 2 cm dik
45 x 90 / 2 cm dik

De serie Axi heeft ook de charme en warme uitstraling van hout. Het intense en natuurlijke karakter van hout komt terug in een veilige en makkelijk te onderhouden tegel.

De indrukwekkende realistische uitstraling van hout in deze serie is maar liefst leverbaar in drie kleuren en de twee afmetingen van 60 x 60 x 2 en 45 x 90 x 2 cm.

Ceramica Lastra Specials

Voor de afwerking van onder andere terrassen, zwembaden, trappen en lijnafwateringsgoten heeft Ceramica Lastra een zeer breed scala aan specials. Deze specials zijn verkrijgbaar in alle kleuren uit de series Sea Stone, Brave, Trust, Axi, Marvel Stone en Klif.



Afdekplaat Rond
30 x 60 x 2 cm



Afdekplaat
Rond Hoekstuk DX
30 x 60 x 2 cm



Afdekplaat
Rond Hoekstuk SX
30 x 60 x 2 cm



Afdekplaat
Rond Bochtstuk
60 x 60 x 2 cm



Roosterplaat
20 x 60 x 2 cm



Roosterplaat
Hoekstuk DX
20 x 60 x 2 cm



Roosterplaat
Hoekstuk SX
20 x 60 x 2 cm



L-Element
20 x 60 x 2 cm



Afdekplaat Antislip
Rond
30 x 60 x 2 cm



Afdekplaat Antislip
Rond Hoekstuk DX
30 x 60 x 2 cm



Afdekplaat Antislip
Rond Hoekstuk SX
30 x 60 x 2 cm



L-Element
Hoekblok
20 x 20 x 2 cm



Zwembadrand
30 x 60 x 2 cm



Zwembadrand
Hoekstuk DX
30 x 60 x 2 cm



Zwembadrand
Hoekstuk SX
30 x 60 x 2 cm



Afdekplaat Top
30 x 60 x 2 cm

Verwerking op tegeldragers

Keramische tegels zijn door hun zeer gebruiksvriendelijke onderhoud, slip- en kras bestendigheid zeer gewild voor gebruik bij zwembaden, op balkons en op daktuinen. Wanneer u keramische tegels op een harde ondergrond wil plaatsen kunt u ze het best op tegeldragers verwerken. Gardenlux heeft hiervoor maar liefst zes types dragers met verschillende afmetingen en toepassingsmogelijkheden.




Rubberen tegeldragers

Het meest eenvoudige type zijn de rubber tegeldragers in de kleur zwart met een afmeting van 10 x 10 x 1 cm. Bij tegels met een gelijke dikte legt u onder vier op elkaar aansluitende hoeken een tegeldrager. Deze rubber tegeldragers kunt u alleen verwerken op een egale vlakke betonvloer.

Gardenlux Pavingfix Flex

Het paradepaardje voor een strak terras, ook op niet vlakke egale ondergronden, is de Pavingfix Flex. Deze is namelijk in hoogte verstelbaar. Ideaal voor een mooie tegelvloer op balkons en dakterrassen, maar ook bij ophoging van een bestaand terras. Een verhoogde vloer geeft ook alle gemak wanneer er leidingen, buizen of kabels onder de bestrating moeten worden doorgevoerd. Het systeem werkt snel en eenvoudig, tot in elke hoek van het terras, aangezien de tegeldragers kunnen worden doorgesneden. De regelbare Pavingfix Flex is leverbaar in drie verschillende hoogten. De Flex 3/5 is verstelbaar in hoogte van 3,5 tot maximaal 4,7 cm. De Flex 7/11 is in hoogte verstelbaar van 7 tot 11 cm en de Flex 10/14,5 is vanaf 10 tot maximaal 14,5 cm verstelbaar.

Daarnaast zijn er nog twee verlengstukken leverbaar waarmee u in stappen de dragers kunt verhogen met 1,2 of 4 cm.



Groot voordeel bij de Pavingfix Flex tegeldragers is de verstelbaarheid. In het midden van de dragers is namelijk een sleuf aangebracht die je met een regelsleutel of schroevendraaier kunt bijstellen wanneer de vloer al gelegd is. Makkelijker kun je een oneffenheid in het terras niet oplossen. Alle tegeldragers uit het programma Pavingfix hebben een brede voet waardoor ze uiterst stabiel zijn.



Rubbertegeldrager
zwart 10 x 10 x 1 cm



Pavingfix Flex 3/5

In hoogte verstelbaar.
Vanaf 3 cm tot max. 5 cm.



Pavingfix Flex 7/11

In hoogte verstelbaar.
Vanaf 5 cm tot max. 7 cm.



Pavingfix Flex 10/14,5

In hoogte verstelbaar.
Vanaf 5 cm tot max. 10 cm.



Verlengstuk 1,2 cm / 4 cm



120 x 60 x 60 cm
Tegel Ceramica Lastra Trust Titanium

XG Cupid

-

Afmetingen l x b x h:

60 x 60 x 60 cm

90 x 90 x 45 cm

90 x 90 x 90 cm

120 x 60 x 60 cm

120 x 120 x 60 cm

120 x 120 x 120 cm

Uw plantenbakken op het terras in dezelfde stijl als uw terrastegels? Geen enkel probleem met de demontabele XG Cupid keramische plantenbakken. Design en techniek dat in een hoogwaardige kwaliteit is samengevoegd. De XG Cupid is een eyecatcher in uw tuin.

Heel eenvoudig en snel bouwt u de plantenbakken zelf op. De XG Cupid bestaat namelijk uit een metalen frame dat met een poedercoating in de kleuren antraciet en zwart verkrijgbaar is. Tussen de metalen onderdelen plaatst u vier keramische tegels als wand en klaar is uw bloembak. Hoe de opbouw van de XG Cupid plaatsvindt, is hieronder stapsgewijs afgebeeld.

Alle keramische tegels uit het Gardenlux Ceramica assortiment met een dikte van 2 cm kunt u als wanden voor de plantenbakken gebruiken. Met een zeer gevarieerde keuze in kleuren en structuren van de Ceramica tegels kunt u een bloembak kiezen die perfect bij uw tuinwens aansluit. Wilt u een bloembak in een leisteenstructuur, houtnerfmotief of kwartsietlook? U zegt het maar, keus genoeg in het Ceramica programma. Wilt u weer eens een andere kleur of stijl in uw tuin aanbrengen? Geen probleem, het demontabele frame haalt u zo weer uit elkaar en voorziet u snel weer van een andere kleur of structuur tegel.

Verwerking XG Cupid plantenbak



Plaats de bodemplaat op de vier bijgeleverde voetjes, in de daarvoor bestemde gleuven.



Draai in elke hoek de vier draadeinden in de tapgaatjes van de voetjes.



Plaats de vier keramische tegels tussen de nokjes en opstaande rand van de bodemplaat.



Hierna brengt u de bovenrand aan.



Vervolgens brengt u op iedere hoek een hoeklijn aan. Deze komen tussen bodemplaat en bovenrand.



Draai vervolgens de vier bijgeleverde schroeven op de draadeinden. Draai deze vast totdat de tegels klem zitten en niet meer bewegen en klaar is uw XG Cupid plantenbak.

Keramik: Tips en fijn om te weten



Keramische tegels maken een enorme opmars als sierbestrating in de Nederlandse tuinen. Niet voor niets zijn keramische tegels zo populair. Ze zijn namelijk kleurvast, zijn bijna ongevoelig voor krassen en zijn zeer onderhoudsarm. Gardenlux heeft voor u maar liefst drie series waarvan één met een totale dikte van 4 cm, één met een massieve dikte van 3 cm die eenvoudig in zand geplaatst kunnen worden en een zeer uitgebreide lijn met 2 cm dikke full body tegels onderverdeeld in drie series.

- De serie Cera4line Mento heeft een totale dikte van 4 cm, die opgebouwd is met een keramische tegel met een dikte van circa 1 cm en een onderlaag van 3 cm onderbeton. Deze serie kunt u straten in een zandbed met een minimale dikte van 10 cm. Eventueel kunt u het zandbed stabiliseren door over het zandbed Terras Stabilisatiecement te strooien (25 kg per 5 m²) en dit door de zandlaag heen te harken. Gebruik hierbij geen water anders verhard het zandbed al voor dat u de tegels er op heeft verwerkt.
- De serie Cera3line Porcelain verwerkt u op dezelfde manier als de series Cera4line Mento.
- Leg de tegels op afschot met een verloop van minimaal 1 cm per strekkende meter. Hanteer tussen de tegels een voeg van 5 mm om randbeschadiging aan de tegels te voorkomen. Zo kunnen ze zich ook zetten bij krimp of uitzetting.
- Zorg dat u, na de verwerking in een gestabiliseerd zandbed, de tegels goed schoonmaakt en verwijder alle cementresten. Hierna kunt u de tegels invoegen met het Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.
- De series Ceramica Lastra, Terrazza en Romagne hebben allen een dikte van 2 cm. Deze tegels dient u afhankelijk van de grondslag wel specialistisch te verwerken.
- De mooiste onderlaag voor het straten van keramische tegels met een dikte van 2 cm bestaat uit een onderlaag van circa 15 cm betongranulaat met daarop een zandbed van metselzand met een dikte van minimaal 10 cm. Deze onderlaag zorgt er voor dat de ondergrond voldoende drainerend werkt. De bovenlaag van 10 cm metselzand stabiliseert u door er 25 kg cement per 5 m² oppervlak door te mengen. Vervolgens smeert u de tegels aan de onderzijde in met een cementlijm en klopt ze vervolgens licht aan met een rubber hamer. Hierna maakt u de tegels goed nat en zorgt u dat al het overtollig cement van de tegels is verwijderd.
- Ook 2 cm dikke keramische tegels straat u op afschot van minimaal 1 cm per strekkende meter en hanteer ook hier een voeg van circa 5 mm. Na verwerking kunt u ook deze tegels voegen met het Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.
- Veelal worden keramische tegels met een dikte van 2 cm ook verwerkt in uitsluitend een gestabiliseerd zandbed. Zeker wanneer er veel last is van verzakking van de ondergrond is dit misschien aanbevelingswaardig. Mocht er na verloop van tijd dan veel verzakking in het terras zijn opgetreden, kunt u de tegels weer makkelijk ophalen, het zandbed weer egaliseren en vervolgens weer herstraten. Overleg dit wel met uw leverancier. Hij kent waarschijnlijk als geen ander de grondslag van uw woonomgeving.
- Keramische tegels worden gemaakt van klei en gebakken bij een temperatuur van circa 1100 graden Celsius. Bij deze hoge temperatuur werkt de klei altijd iets, waardoor de tegels mogelijk iets hol of bol kunnen zijn. Volgens de certificering die op keramische tegels van toepassing is mag dit -3/+3 mm zijn. Hierbij is het verstandig om langwerpige tegels niet meer dan een 1/4 tot een 1/3 van hun lengte te laten verspringen. Bij vierkante tegels waarbij de voegen zowel horizontaal als verticaal doorlopen is dit niet aan de orde.
- Keramische tegels nemen door hun hardheid geen vocht op. Regenwater wordt dus door de voegen of door het afschot van de tegels afgevoerd. Blijft er echter water op de tegels staan dan kan dit tot gladheid van de tegels zorgen. Vooral tijdens vorstperiodes is dit het geval.



Genieten van
uw eigen plek

Beton; tijdloos met een moderne look en feel

Op zoek naar veelzijdige bestrating? Kies dan betontegels. Verkrijgbaar in allerlei verschillende kleuren, prints, en maten. Hierdoor vindt u altijd een tegel passend bij uw tuinwensen.

Met siertegels van beton kunt u direct een geheel eigen sfeer en stijl creëren. Speels, chique, modern of kleurrijk. Voor ieder wat wils, dankzij geavanceerde printtechnieken. Grote mozaïekpatronen in diverse kleuren worden op betonnen tegels gedrukt. Ideaal om het zitgedeelte van het terras een extra touch te geven!

Betontegels kunnen worden voorzien van een extra bescherm laag, ofwel een coating. Deze laag wordt onder hoge druk en hoge temperaturen bovenop de tegel aangebracht. Tegels met een coating zijn vocht- en vuilwerend. Er ligt dus een laagje op. Gecoate tegels zijn gemakkelijk schoon te maken, en bijvoorbeeld groene aanslag kan zich niet goed hechten op de toplaag. Vuil en vocht hebben dus weinig invloed, ook daardoor blijft de kleur langer behouden.

Een geïmpregneerde tegel is ook voorzien van een extra bescherming, echter zit deze damp doorlatende bescherming in de toplaag van de tegel. Bij het impregneren wordt een speciaal soort vloeistof over de tegel aangebracht. Deze vloeistof trekt in de tegel en beschermt de tegel tegen water en vuil. Ook zijn krassen en beschadigingen minder snel zichtbaar. Deze tegel is wel gevoeliger voor vlekken en groene aanslag, vergeleken met een gecoate tegel. Een gecoate tegel heeft dus een extra laklaag en bij een geïmpregneerde tegel zit de bescherming in de tegel.





Designo Tenebris Griseo donkergrijs & Vinca donkergrijs

Designo

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik



Zeer bijzonder is de combinatie van de Lux Griseo en Tenebris Griseo tegels in combinatie met de vier bloemmotieven. Met deze twee kleuren en vier motieven kunt u naar hartenlust combineren. Maakt u een terras met een enkel bloemmotief erin, of durft u het aan om her en der vier verschillende bloemmotieven in uw terras te verwerken? U mag kiezen, wij zorgen voor het materiaal.



Malva Donkergrijs



Vinca Donkergrijs



Alcea Lichtgrijs



Dianthus Lichtgrijs



Tenebris Griseo Donkergrijs



Lux Griseo Lichtgrijs



Designo Mosaic Brown

Fijn om te weten

De serie Designo is opgebouwd uit neutraal gekleurde gevlamde tegels die zich uitstekend laten combineren met de mozaïeken in bijpassende kleurtinten. Deze terrastegels zijn mooi als accent in een groot terras, als blikvanger in een schaduwhoekje, maar kunnen ook als volwaardig terras worden toegepast in diverse tuinstijlen. De kleur van de mozaïek tegel bepaalt of u kiest voor een mediterrane, rustieke of eigentijdse industriële sfeer.

De tegels zijn voorzien van een zeer duurzame afwerking met coating, die het onderhoud op de tegels tot een minimum beperkt.

Designo

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik



Mosaic Blue



Mosaic Brown



Mosaic Terra



Mosaic Grey



Flamed Blue



Flamed Brown



Flamed Terra



Flamed Grey



Xteria Diago en Parliamo Grijz

Xteria

Afmetingen:
60 x 60 / 4 cm dik



Deze trendy tegels zijn vervaardigd met de nieuwste printtechnieken en verkrijgbaar in verschillende kleuren en een stijlvol patroon, waarmee een strak lijnenspel ontstaat. Deze serie biedt allerlei mogelijkheden om een mooi en trendy patroon op uw terras aan te leggen!

Xteria tegels zijn voorzien van een extra beschermlaag, ofwel een coating. Deze laag wordt onder hoge druk en hoge temperaturen bovenop de tegel aangebracht. Hierdoor zijn de tegels vocht- en vuilwerend en gemakkelijk schoon te maken. Groene aanslag kan zich niet goed hechten op de toplaag.



Diago Grijz/Zwart



Parliamo Grijz



Turia Grijz Antraciet



Kayrak Ararat Beige & Taurus Antraciet



Ararat Beige



Nemrut Lichtgrijz



Taurus Antraciet

Kayrak

Afmetingen:
40 x 40 / 4 cm dik
40 x 60 / 4 cm dik
60 x 60 / 3 cm dik

Kayrak is Turks voor leisteen. Deze tegels hebben dan ook een gegolfd leisteenoppervlak dat gelijkenis vertoont met gekleefd natuursteen. Ze hebben echter de voordelen van beton zoals maatvastheid, gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijkheid.

Nog niet eerder is het gelukt om tegels met deze uitzonderlijke hoge kwaliteit voor een budgetprijs aan te bieden! De Kayrak tegels hebben een deklaag met een coating die de tegels minimaal vijf jaar beschermt tegen indringing van vuil en vocht.



Privalux Malawi Geel/Rood



Malawi Geel/Rood



Liwonde Zwart



Lengwe Grijz

Privalux

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

De Privalux tegels hebben een licht gestraalde toplaag die volkomen vlak aanvoelt. Ideale topkwaliteit tegels voor mensen die graag op blote voeten lopen.

Om het geheel qua onderhoud ook plezierig te maken, zorgt Gardenlux weer voor de bekende coating die indringing van vuil en vocht tegengaat. U kiest met Privalux voor tegels die met eenvoudig onderhoud zelfs na jaren van intensief gebruik nog ogen als nieuw. De tegels laten zich uitstekend verwerken in terrassen en paden, maar u kunt ze ook mooi gebruiken voor uw serre of veranda.



Fossil Line

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

De productietechnologie van de Fossil Line is hypermodern en dat maakt het onderhoud en het gebruik ervan een stuk prettiger.

De tegels worden met zeer fijne stalen kogeltjes licht opgeruwd en daarna voorzien van een vuil- en vochtwerende coating. Dit zorgt ervoor dat de tegels een volkomen vlakke deklaag hebben, die ook blootvoets zeer prettig beloopbaar is. De oermens zou deze tegels dan ook zeer hebben kunnen waarderen.



Fossil Line Lingula Donkergrijs



Lingula Donkergrijs



Ammoniet Beige



Cornuta Lichtgrijs

Dorset Paving

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

Deze Dorset Paving-tegels zijn echte beauty's, vernoemd naar dit steenrijke gebied. De serie is een absolute aanrader voor wie van een fijn onderhoudsvriendelijk terras wil genieten.

De kwalitatief zeer hoogwaardige tegels bevatten mooie granulaten en kleurstoffen. De tegels zijn voorzien van een zeer gelijkmatig geslepen facetrand. De coating weert vuil en vocht en beperkt het onderhoud tot een minimum. So easy!



Dorchester Beige/Wit/Grijs



Yeovil Grijs



Dorchester Beige/Wit/Grijs



Poole Wit/Zwart

Esplanada


Afmetingen:
60 x 60 / 4 cm dik

De prachtige royale vierkante tegels Esplanada zouden een echte Portugese boulevard kunnen sieren. Deze tegels nodigen uit om te flaneren, van een wijntje tot een ijsje. Ze kunnen tegen een stootje en zijn zeer gemakkelijk te onderhouden dankzij de beschermende coating. Wel zo fijn, want dan is er voor u tijd genoeg om met leuke mensen of in alle rust te genieten van uw tuin.

Combineren
Deze tegel kan gecombineerd worden met natuursteen opsluitbanden. Deze twee zullen elkaar versterken op uw terras!



Esplanada Tavira Wit/Grijs



Portimao Rood/Zwart



Albufeira Geel/Rood



Tavira Wit/Grijs

Grandeur

Afmetingen:
40 x 80 / 4 cm dik


Deze bijzondere tegels mogen niet ontbreken in het Gardenlux assortiment. Als eerste worden de tegels met kleine stalen kogeltjes gestraald waardoor ze licht opgeruwd zijn.

Hierna krijgen ze een beschermende coating over de toplaag die voorkomt dat vuil en vocht in de tegel kunnen intrekken.


Ook hebben ze een mooie vlakke bovenlaag die op blote voeten heerlijk beloopbaar is.



Grandeur Edel Lichtgrijs



Chique Donkergrijs



Edel Lichtgrijs

Woodstone

Afmetingen:
40 x 80 / 4 cm dik

Combineer de natuurlijke look van een houten terras met de voordelen van een betontegel. De serie bestaat uit twee kleuren Woodstone Pine en Woodstone Beach en zijn met de nieuwste technieken geproduceerd. Deze betontegels zijn voorzien van een coating. Dit zorgt ervoor dat de groene aanslag niet aan de tegels hecht.

Combineren
Deze stoere tegel is prachtig te combineren met een gebakken klinker of wat dacht u van een keramische tegel?



Woodstone Pine Beige/Grijs



Pine Beige/Grijs



Beech Antraciet

Paseo

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

Nieuw in het assortiment. Een gecoate en budgetvriendelijke in een gangbaar formaat. De tegels hebben een lichte vlam in de deklaag, wat zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.

Kies voor een tijdloze tegel, verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.



Paseo Calella Lichtgrijs



Alicante Taupe



Valencia Donkergrijs



Calella Lichtgrijs

Dalle Flammé

Afmetingen:
39,8 x 39,8 / 4 cm dik

De Dalle Flammé siertegels brengen beweging en dynamiek op uw terras: dat ziet u heel goed op bijgaande foto. Het komt door hun natuurlijk ogende, vlammeende patroon in een geraffineerde en vriendelijke kleurstelling.

Dalle Flammé tegels zijn uitgerust met een vlakke deklaag en ogen levendig en modern. Omdat Gardenlux een naam heeft hoog te houden op het gebied van onderhoudsvriendelijke tegels, is ook deze serie voorzien van een beschermende coating.



Dalle Flammé Beige/Bruin



Beige/Bruin



Geel/Rood

Beton- en Grindtegels

Afmetingen:
15 x 30 / 5 cm dik
30 x 30 / 5 cm dik
40 x 60 / 5 cm dik (grindtegel)
50 x 50 / 5 cm dik (grindtegel)

Het waren de voorlopers van alle soorten sierbestrating. De grijze, rode en zwarte betontegels van trottoirs werden al snel toegepast in het padje naar de voordeur. Alle vlakke betontegels zijn uitgevoerd met een facetrand.



Knikkerpottegel 30 x 30 / 6 cm dik



Grijz



Rood



Zwart



Uitgewassen Berggrind





Oud Hollandse Tegels Grijs

Oud Hollandse tegels

- Afmetingen:
- 40 x 40 / 5 cm dik
 - 40 x 60 / 5 cm dik
 - 50 x 50 / 5 cm dik
 - 60 x 60 / 5 cm dik
 - 40 x 80 / 5 cm dik
 - 80 x 80 / 5 cm dik
 - 50 x 100 / 5 cm dik
 - 100 x 100 / 5 cm dik

Oud Hollandse tegels zorgen voor rust in het geheel. De tegels zijn vrij onopvallend en dat maakt deze serie zo breed toepasbaar. Ze vormen de neutrale basis voor verschillende tuinsferen en het zijn vooral de beplanting, uw tuinmeubelen en accessoires die de unieke stijl van uw tuin en terras bepalen. De Oud Hollandse tegel past zich moeiteloos aan! Mede door de kwalitatief hoogwaardige grondstoffen en natuurlijke kleurstoffen grijs, antraciet en carbon, kiest u een product dat natuurlijk oogt, tijdloos is en past in bijna alle tuincreaties.

Fijn om te weten
Maak de look compleet met de speciale elementen die we in deze serie aanbieden zoals opsluitbanden en traprede. Er zijn verschillende diktes mogelijk, vraag gerust naar de mogelijkheden.



Stuccoline Galway anthracite & Cork Silver & Kildare Beige



Cork Silver Galway Anthracite Kildare Beige

Stuccoline

Afmetingen:
60 x 60 / 4 cm dik

Zeer bijzonder is de oppervlaktestructuur van de Stuccoline tegels. U ziet een hamerslagstructuur zoals u dat bij aluminium platen ook wel ziet, of bij stucwerk van vakwerkhuisen in Europa.

Stuccoline tegels krijgen tijdens de productie een impregnatie mee. Dit geeft de tegels enigszins bescherming tegen vuile aanslag op de deklaag van de tegels. De tegels zijn daarnaast ook uitgevoerd met een klein facet langs de randen om randbeschadiging tot een minimum te beperken.



Flat Tiles Grey & Anthracite



Grey Anthracite Silver

Flat Tiles

Afmetingen:
50 x 50 / 4 cm dik
60 x 60 / 4 cm dik

Flat Tiles zijn moderne strak vormgegeven terrastegels met een volkomen vlakke deklaag en een rechte randafwerking zonder facet. De zijkanten van de tegels zijn voorzien van afstandhouders die afbramen van de deklaag voorkomen.

Ze zijn voor uw gemak ook voorzien van een vochtwerende impregnering. Een mooie sierlijke maatvast tegellijn die zich uitstekend laat toepassen in strakke moderne terrassen.



Allure

Afmetingen:
60 x 60 / 4 cm dik

Een licht bewerkte toplaag kenmerkt de Allure tegels. Ze hebben een structuur dat ook wel bij kwartsiet tegels waarneembaar is. Licht golvend en licht opgeruwd door middel van kogelstralen met kleine roestvrijstalen kogeltjes.

Daarna worden de tegels nog eens geborsteld waardoor ze een heerlijk 'footcomfort' krijgen en dan ook nog eens worden voorzien van een beschermende impregnatie die tijdelijk vuil en vocht weert. Kortom een serie met grote Allure die in drie kleuren leverbaar is.



Allure Xian Donkergrijs



Xian Donkergrijs



Ygla Antraciet



Zegy Zand

Cottage Stones

Afmetingen:
30 x 60 / 4 cm dik
60 x 60 / 4 cm dik

Deze stenen hebben een bewerking ondergaan die de kans op witte kalkuitbloeiing vermindert en de kleuren intensiveert.

Met de verschillende formaten stenen kunt u uw terras in verschillende legverbanden straten. Met het formaat 30 x 60 cm onder andere in elleboog- of halfsteensverband. Met het formaat 60 x 60 cm straat u mooi in blokverband.



Cottage Stones Somerset Grijs/Zwart



Somerset Grijs/Zwart



Devon Bruin Genuanceerd



Bristol Zwart

Piastrella Piatta

Afmetingen:
30 x 60 / 4,7 cm dik
60 x 60 / 4,7 cm dik

Afmetingen per module voor
1,44 m² wildverband:
4 tegels 20 x 40 / 4 tegels 40 x 40 /
2 tegels 40 x 60 / 4,7 cm dik

Deze serie betontegels heeft een zacht oppervlak en is uitgerust met een zeer strakke rand afwerking.

In de deklaag van de betontegel is kleurondersteunend natuursteen-granulaat toegevoegd. Bovendien zijn ze ook geïmpregneerd, wat de kleuren nog meer verdiept en er voor zorgt dat vuil en vocht minder invloed hebben op de bestrating.



Piastrella Piatta Calce Beige/Bruin/Grijs



Antracite



Calce



Grigio Nero



Strato Brugge Grijs/Zwart



Gent Beige/Bruin/Grijs



Brugge Grijs/Zwart



Antwerpen Zwart/Grijs
enkel verkrijgbaar in
20 x 30 / 6 cm dik

Strato

Afmetingen:
20 x 30 / 6 cm dik
25 x 50 / 6 cm dik
50 x 50 / 6 cm dik

Deze stenen zijn leverbaar in verschillende kleurstellingen, waarbij iedere steen een fraai kleurenpalet in zich herbergt.

In de kern van de steen is een middel aangebracht dat de kans op witte kalkuitbloeiing vermindert en de toplaag is voorzien van een sealing die gedurende bepaalde tijd vuil en vocht weert. Kortom een steen die qua uitstraling de top in sierbestrating is.



Castello

Afmetingen:
60 x 60 / 6 cm dik

Per module wildverband 1.08 m²:
20 x 30 / 30 x 40 / 30 x 60 / 60 x 60

Deze serie Castello kan zonder voeg gestraat worden. In de kern van het beton is een hydrofoob middel toegepast dat de kans op kalkuitbloeiing vermindert en op de toplaag van de stenen is een sealer aangebracht dat tijdelijk vocht en vuil weert.



Castello Villandry Beige/Bruin/Grijs



Blois Bruin
Genuanceerd



Chaumont Grijs/Zwart



Amboise Zwart/Grijs



Villandry
Beige/Bruin/Grijs

Straccata

Afmetingen:
30 x 60 / 4 cm dik
60 x 60 / 4 cm dik

Het zijn de allernieuwste beton technologische hoogstandjes die op deze productlijn zijn losgelaten. De geborstelde stenen bestaan uit hoogwaardige granulaten en kleurstoffen. Dankzij het borstelen voelen ze lekker glad aan.

De randen van de tegels zijn strak uitgevoerd en zijn voorzien van een kleine afstandhouder van 2 mm, waardoor randbeschadigingen ook bij eventuele verzakkingen tot een minimum worden beperkt. Door hun vormgeving zijn Straccata stenen toepasbaar in zowel moderne als klassiek vormgegeven tuinen.



Straccata Lina Bruin/Zwart



Noura Crème/Terra



Lina Bruin/Zwart



Muna Zwart

Fortress Tiles

Afmetingen:
30 x 60 cm / 6 cm dik
60 x 60 cm / 6 cm dik

Deze kwaliteitsstenen hebben een volkomen vlakke geborstelde deklaag en een strakke randafwerking. Deze zorgen voor gebruikerscomfort in optima forma: ze zijn ook met blote voeten heerlijk beloopbaar en zeer kindvriendelijk.

Aan alle randen van de Fortress Tiles zijn afstandhouders aangebracht, zodat u ze straat met een smalle voeg.



Fortress Tiles Jersey Beige/Bruin/Grijs



Sark Grijs/Zwart



Jersey Beige/Bruin/Grijs



Guernsey Zwart

Granulati

Afmetingen:
20 x 30 / 6 cm dik
30 x 60 / 6 cm dik
60 x 60 / 6 cm dik

Deze maatvast stenen zijn door hun natuurlijke pigmentering met natuursteengranulaat kleurvast, slijtvast en oersterk. De serie heeft een deklaag waarin porfier, graniet en basalt zijn verwerkt. Tijdens het productieproces wordt de deklaag zorgvuldig nabehandeld.

De cementsluer wordt onder hoge druk van de deklaag gespoeld, waardoor de heldere intense kleur ontstaat.



Granulati Grigio Scuro Donkergrijs



Nero Basalto Zwart



Grigio Scuro Donkergrijs



Grigio Misto Grijs/Zwart

Castle Paving

-

Afmetingen:
30 x 60 / 4 cm dik

De nieuwe topaanbieding van dit seizoen. Met twee verschillende kleurnuances is er altijd een passende keuze beschikbaar voor uw tuin. Ook in de tegel zelf zijn verschillende kleurtinten verwerkt, wat een speelt effect creëert wanneer deze tegels verwerkt worden.

De tegels zijn vocht- en vuilwerend dankzij de impregnering.

Kortom, een topaanbieding met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.



Castle Paving Stirling



Leeds



Stirling

Staptegels

-

Afmetingen:
Boomstam: Ø 45 x 4,5 cm
Biels: 90 x 22,5 x 5 cm
Flagstone: Ø 50 x 4 cm

Staptegels worden veelal toegepast in heide-, rotstuinen en in grasvelden. Ze zijn sierlijk en heel praktisch: u houdt tenminste schone en droge voeten. Gardenlux heeft drie soorten betonnen staptegels. Ze zijn natuurgetrouwe imitaties van flagstones, houten biels en boomstam.

Het grote voordeel van de uitvoering in beton is dat ze niet glad worden en niet zullen rotten.



Betonnen Biels



Betonnen Biels



Betonnen Boomstam



Flagstone

Beton: Tips en fijn om te weten

De Gardenlux siertegels zijn in een zeer breed aanbod van kleuren en afmetingen verkrijgbaar. Met een enkele uitzondering daargelaten worden ze grotendeels verwerkt in terrassen. Met vorm en kleur kiest u voor een Oosters, Mediterraan of klassiek Engels decor. Als u dit magazine doorbladert, ziet u dat Gardenlux specialist is op het gebied van gecoate onderhoudsvriendelijke tegels. Gardenlux kijkt dus niet alleen naar het optische beeld van een tegel, maar beoordeelt de producten nog meer op kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dat vergroot uw tuinplezier nog meer!



- Siertegels met kleurstoffen verliezen na verloop van tijd door ultraviolette straling en gebruik iets van hun oorspronkelijke kleur. Ze worden meestal lichter van kleur. Siertegels die gemaakt zijn met een deklaag van natuursteen mineralen of gecoate tegels behouden veel beter hun kleur.
- Siertegels gemaakt op basis van kleurstoffen kunnen gevoelig zijn voor kalkuitbloeiing.
- Alle gecoate tegels uit het Gardenlux assortiment straalt u in een zandbed van Gardenlux straat-zand. Deze tegels zijn grotendeels gemaakt met een deklaag waarin witte cement is verwerkt. Door het schone Gardenlux straatzand te gebruiken, kan de deklaag van de tegels uit de ondergrond geen vervuiling opzuigen.
- Wilt u een terras van gecoate tegels stabiliseren, gebruik dan om dezelfde reden Gardenlux stabilisatiecement.
- Verwerk siertegels nooit in cement, en verlijm ze nooit met tegellijm. Door deze wijze van verwerking komen tegels te vast te liggen, waardoor er spanningen (uitzetten of krimpen) ten gevolge van ondermeer temperatuurwisselingen kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen tegels scheuren en beschadigingen gaan vertonen. Bij deze verwerkingsmethode worden garantie meldingen dan ook niet aanvaard.
- Siertegels met een coating (deklaag) laten vocht geheel door de voegen weglopen. Omdat de coating alleen aan de bovenkant is aangebracht, kan er via de zijkant wel vocht in de tegel dringen. Hierdoor kan tijdelijk een donkere verkleuring langs de randen ontstaan. Nadat de tegel zich een aantal keren met water heeft verzadigd, doet dit euvel zich niet meer voor. Afhankelijk van de drainage van de ondergrond en de weersomstandigheden kan dit proces tot enkele maanden duren.
- Tegels met een afwerking van hars- of siliconenlak zijn zeer onderhoudsarm. Vuil kan zich wel hechten aan de tegel, maar laat zich vrij eenvoudig verwijderen. (Denk hierbij aan het onderhoud, schoonmaken van de lak op uw auto.) De coating voorkomt namelijk dat het vuil in de tegel kan trekken.
- De glans op nieuwe gecoate tegels neemt af door weersomstandigheden, belopen en schuiven van tuinmeubilair. Vermijd krassen door bloempotten, tuinstoelen enz. voorzichtig te verplaatsen (lieft optillen).
- Plaats nooit een plastic of rubber zwembad op gecoate tegels. Door verstikking en het vacuüm zuigen door beweging van het zwembad kan de coating ernstig beschadigen en zelfs geheel los laten van de tegels. Bij tegels zonder coating kan door verstikking verkleuring op de tegels ontstaan. Dit kan ook ontstaan als langdurig bloempotten enz. op een plek blijven staan.
- Strakke siertegels zonder vellingrand (facet) zijn kwetsbaarder voor randbeschadiging. Straat ze daarom met een kleine voeg, vooral als ze in opritten worden gebruikt.
- Alle soorten siertegels kunt u het best in het zandbed aankloppen met een witte rubber hamer, dit voorkomt lelijke zwarte strepen op de tegels. Tril net gelegde siertegels NOOIT af met een trilapparaat.
- Bij siertegels vult u de voegen het best op met Gardenlux zilverzand, gerbuik nooit scherpzand of brekerzand.
- Het is af te raden om uw sierbestrating met een hogedrukreiniger te reinigen. U maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt.
- Gebruik ook NOOIT strooi-, dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen, deze kunnen ernstige schade aan de deklaag toebrengen

Natuursteen; combineer pure en ruwe materialen

Natuursteen blijft met zijn robuuste en tijdloze uitstraling een echte eyecatcher in uw tuin. Gardenlux heeft in de serie natuursteen een prachtige collectie samengesteld. Met een indrukwekkend kleurenpalet, van diepblauw tot zacht licht grijs.

Geen steen is hetzelfde, elke tegel kan er anders uitzien. Het ruwe grillige karakter, in combinatie met andere pure materialen, zorgt voor een eigen sfeer in de tuin. Het leeft, ademt en wordt mooier naar mate de tijd verstrijkt.

Natuursteen is verkrijgbaar in veel varianten: hardsteen, leisteen, graniet en basalt. In ons assortiment opgenomen als staptegels, opsluitbanden, stapelblokken, terrastegels en vijverranden.

Natuursteen heeft de charme van oneffenheden en kleurnuances, is vorstbestendig en zeer hard.

Wie kiest voor natuursteen als terrasbestrating of muur-element, doet dat heel bewust. Juist vanwege de specifieke eigenschappen spreekt dit natuurproduct - dat regelrecht uit onze aardkost wordt gewonnen - bij de liefhebbers tot de verbeelding. Geen steen is hetzelfde, elke tegel kan er anders uitzien. Het ruwe en grillige karakter, in combinatie met andere pure materialen, zorgt voor een geheel eigen sfeer in de tuin.





Asian Bluestone met facet

Asian Bluestone Hardsteen

Afmetingen:
50 x 50 / 3 cm
60 x 60 / 3 cm
80 x 80 / 3 cm
100 x 100 / 3 cm

Asian Bluestone is gepolitoerd en heeft door dit procedé de mooie intense kleur gekregen. De stenen zijn vervolgens getrommeld waardoor de randen van de tegels een verouderd uiterlijk krijgen. De serie is ook leverbaar in een strakke uitvoering, waarbij de randen van de tegels zijn voorzien van een klein facet. (Hierbij kunnen kleine randbeschadigingen bij de tegel voorkomen.)

Als u verhogingen of trappen, maar ook uw vijver met dezelfde materialen afwerkt als de bestrating, maakt dat uw geometrisch of strak vormgegeven tuin helemaal af. Daarom zijn er in de serie Asian Bluestone naast het al zeer complete programma tegels ook opsluitbanden, traptreden en vijverafdekranden in diverse afmetingen beschikbaar. Alle producten uit deze lijn zijn voorzien van een facet geslepen randafwerking. Informeer bij uw leverancier naar de vele verschillende afmetingen.



Asian Bluestone met facet



Asian Bluestone getrommeld



Vijverrand hoekstuk



Traptrede



Traptrede Hoek



Opsluitband



Vijverrand



Castello Blue



Castello Blue

Castello Blue Hardsteen

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik
Per module wildverband 1,44 m²:
20 x 20 / 20 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

Castello Blue hardsteen is een donker gekleurde hardsteen waarin ook nog wel eens een lichtgekleurde ader kan voorkomen. Het is een zeer hard gesteente met een hoge dichtheid dat zich makkelijk laat polijsten.

De Castello Blue tegels zijn hard en vorstbestendig waardoor u ze in het Nederlandse klimaat ook buitenshuis als terrastegels kunt toepassen. De tegels zijn kunstmatig verouderd: de randen van de tegels zijn enigszins door vibrering afgerond.

Palacio Light Blue Hardsteen

Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik
Per module wildverband 1,44 m²:
20 x 20 / 20 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

Palacio is een gesteente dat zich uitstekend leent als bestrating, maar ook binnenshuis kan worden toegepast als vloer. De steen is hard, slijtvast en niet zo poreus waardoor mossen, algengroen en vuil er buiten bijna geen vat op hebben.

Onderhoud is zo gepleegd! Palacio heeft een prachtige tekening in de toplaag. De kleurnuances variëren van licht naar donker blauw en kunnen soms ook een bruine en witte aderstructuur vertonen.



Palacio Light Blue



Palacio Light Blue

Graniet

-

Afmetingen tegels:

50 x 50 cm

60 x 60 cm

80 x 80 cm

3 cm dik

Afmeting opsluitband: 5 x 15 x 100 cm

Afmeting vijverrand: 3 x 25 x 100 cm

Afmeting hoekstuk: 3 x 25 x 50/50

Graniet is een dieptegesteente dat ondermeer kwarts en veldspaten bevat. Het oogt door zijn fijne korrelopbouw zeer luxe en heeft vaak een mooie schittering. Heel bijzonder is de oppervlaktestructuur, na een speciale behandeling voelt de deklaag zeer fijn aan. De tegels worden voorzien van een facet geslepen randafwerking van 2 mm. Voor de finishing touch van uw terras of vijver zijn er in Graniet Dark Grey ook opsluitbanden, vijverranden, hoekstukken en muurelementen verkrijgbaar.



Graniet Dark Grey



Graniet Vijverrand Dark Grey



Graniet Vijverrand Hoek



Graniet Dark Grey Flamed

Black Brasil Leisteen

-

Afmetingen:


60 x 60 cm / 2,5 cm dik

40 x 80 cm / 2,5 cm dik

80 x 80 cm / 2,5 cm dik

Een leisteen uit Brazilië die in weer en wind zijn mooie diep grijs/zwarte kleur blijft behouden, dat is de Black Brasil leisteen. Deze exclusieve leisteen wordt ook veel toegepast in binnenvloeren.

De tegels zijn leverbaar in drie verschillende afmetingen.



Black Brasil Leisteen



Black Brasil

Eindeloze
mogelijkheden
om te variëren



Flagstones Tropical Yellow

Flagstones & Staptegels

De vaalrode flagstones zijn veel gebruikte stenen in de tuin. Maar wist u dat er van deze onregelmatige steensoort nog vier andere kleuren leverbaar zijn? Elke kleur geeft uw tuin een andere uitstraling. Deze ambachtelijk gekloofde en gekapte tegels lenen zich voor bestrating van een heel terras, maar ook als losse staptegel in bijvoorbeeld rots- of grastuinen. Als vijferrand vormen ze een speelse en grillige overgang tussen water en land.

Sommige flagstones worden direct in de groeve al op maat gezaagd in enkele vaste vormen met een omvang van circa 0,20 m². Ze worden staptegels genoemd. Ze zijn minder grillig van vorm dan de hierboven omschreven gekapte flagstones. Ze zijn leverbaar in vier kleuren. Naast het gebruik als staptegel in ondermeer rots- en heidetuinen, zijn staptegels ook uitermate geschikt als vijver-randafwerking.



Nagpur Yellow



Ghats Brown



Deccan Red



Black Pearl



Tropical Yellow



Gele Bourgogne



Rode Wieser



Kwartsiet



Black Pearl

Natuursteen: Tips en fijn om te weten

Niets is zo mooi als de natuur. Dit gaat zeker op voor natuursteen in al zijn vormen en afmetingen. Het oeroude materiaal is rijk aan kleurschakeringen, oppervlaktestructuren, fossiele resten en aders. Kortom, het is een prachtig natuurproduct, waardoor iedere steen of tegel uniek is. U moet daarom rekening houden en leren omgaan met een aantal belangrijke kenmerken.



- Graniet is een keihard dieptegesteente met minuscule poriën die water opnemen. Het zijn dus zuigende tegels die vochtkringen kunnen vertonen als de tegels droog zijn. Die kringen blijven een lange periode zichtbaar, totdat de tegels helemaal met vocht verzadigd zijn. We raden u dan ook aan om de graniettegels te verwerken in een goede waterafvoerende ondergrond, die vrij is van oer, kalk en ijzer. Deze stoffen kunnen namelijk verontreinigingen op de tegels veroorzaken. Een ondergrond dat uitermate geschikt is om alle soorten natuursteen in te verwerken is natuursteen split met een afmeting van 1/3 mm. Natuursteen split draineert, verdicht en is vrij van verontreiniging.
- Graniet tegels die verwerkt zijn onder een overkapping zoals een veranda, serre of carport en niet in aanraking komen met lucht, wind of regenwater verkleuren ernstiger dan tegels die hier wel mee in aanraking komen. Graniet tegels kunt u dus beter alleen aanschaffen wanneer ze in de open lucht worden verwerkt.
- Bij sommige natuursteen-tegels is een gestabiliseerd zandbed wel toegestaan. Gebruik dan uitsluitend Gardenlux straatzand in combinatie met Gardenlux stabilisatiecement. Dit cement laat geen verkleuring achter op uw tegels. Vooral bij alle marmersoorten is dit van groot belang.
- Niet alle soorten natuursteen zijn kleurvast. Sommige soorten zoals Asian Bluestone en Castello Blue zijn kalkhoudend en verkleuren.
- Natuursteentegels met een geslepen of gepolitoerde deklaag worden door deze bewerking donkerder en intenser van kleur. Door ultraviolet licht en het gebruik worden deze bewerkte tegels lichter van kleur.
- Natuursteentegels zijn soms iets minder maatvast. Ze komen vaak uit gebieden waar machines en verwerkingsapparatuur minder professioneel zijn dan we in Nederland gewend zijn. Bij natuursteen-tegels is daarom een maattolerantie in dikte van -3/+3 mm toegestaan en in lengte en breedte een tolerantie van -5/+5 mm.
- Om eventuele maatverschillen bij natuursteen op te vangen, is het het mooist als u natuursteentegels verwerkt met een kleine voeg. De voegen vult u hierna op met zilver- of zwartzand, inveegsplit of Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.
- Bij tegels van 60 x 60, 80 x 80 en 100 x 100 cm, kan het oppervlak licht schotelvormig (hol) zijn. Dit komt doordat er in de groeve vanuit twee zijden wordt gezaagd en de zagen niet altijd precies op elkaar uit komen. Na het egaal schuren wordt de tegel dan iets schotelvormig. Dit is inherent aan het royale formaat tegels en is niet te voorkomen.
- Tegels met een strakke of facet geslepen randafwerking zijn gevoelig voor randbeschadiging. Dit is inherent aan de hardheid van deze producten en wordt niet als klacht geaccepteerd. Dit geldt ook voor krassen als gevolg van hardhandig schuiven met stoelen of bloempotten.
- Leistein is opgebouwd uit lagen. Bij leisteensoorten kunnen na een vorstperiode schilfers los komen van het oppervlak. Dit is een eigenschap van het materiaal en is daarom geen reden tot klacht.

Stenen en klinkers; natuurlijk uiterlijk met eigen karakter

Een pad met oud gebakken klinkers, een fraai terras van keramische tegels met natuurstenen decoratiedetails of een veranda van ruw houten materialen. In ons drukke bestaan zoeken we steeds vaker de rust van de natuur op, allereerst in onze eigen tuin. Als verlengstuk van onze woning een fijne tuin om in te genieten.

Geef uw terras of oprit een prachtige authentieke uitstraling! Onze uitgebreide collectie omvat gebakken klinkers, getrommelde bestrating, oud Hollandse bestrating, maar ook voor de liefhebbers van een moderne uitstraling: strakke bestrating.

Het assortiment bestaat uit alle soorten klein plaveisel, waarmee je allerlei verbanden en patronen kunt maken. Deze motieven zorgen voor een verrassend lijnenspel in de bestrating.

De voordelen van stenen en klinkers: onderhoudsvriendelijk, duurzaam, ruime keuze en geschikt voor de oprit.



Gebakken Stenen Hollandse Streken

Afmetingen:
circa 5 x 20 / 6 cm dik

Geef uw terras of oprit een prachtige authentieke uitstraling met deze gebakken stenen. Dit type klinkers werd eeuwen geleden met de hand gemaakt en in veldovens gebakken. Vanwege het handwerk was een wandeling of ritje op de fiets vaak een hobbelige ervaring. Tegenwoordig gaat het er heel wat professioneler aan toe en is de steen veel maatvast geworden. Daarbij is de charme uiteraard behouden gebleven. Dit komt onder andere door het trommelen van de stenen, waardoor het lijkt alsof deze jaren oud zijn.



Gebakken Stenen Hollandse Streken Beemster Rood/Paars



Beemster Rood/Paars



Peel Paars/Bruin



Betuwe Zwart

Gebakken Stenen Antic Bricks

Afmetingen:
circa 5 x 20 / 6,5 cm dik

Antic Bricks zijn gebakken waalformaatstenen van circa 5 x 20 x 6,5 cm. Hun licht gebogen vorm en de afgeronde hoeken zijn het gevolg van de productiewijze. Ze zijn namelijk onbezand gebakken.



Gebakken Stenen Antic Bricks Antiek Bont



Antiek Bont



Bordeaux Rood



Klassiek Rood



Polder Bruin

Gebakken Stenen Art Bricks

Afmetingen:
5 x 20 / 6,5 cm dik (waalformaat)
5 x 20 / 8,5 cm dik (waalformaat)
7 x 20 / 8,5 cm dik (dikformaat)

Leverbaar in het waalformaat die geschikt zijn voor het bestraten van paden en terrassen. Wilt u de Art Bricks gebruiken als bestrating in opritte, kies dan een hoogtemaat van 8,5 cm.



Gebakken Stenen Art Bricks Bosch Rood/Paars



Bosch Rood/Paars



Fabritius Rood/Bruin



Vermeer Vlamoven



Ruijsdael Geel/Bruin

Gebakken Stenen Vestingklinkers

Afmetingen:
5 x 20 / 6,5 cm dik

Met de stenen uit deze serie zijn pad en terras zo gemaakt. De stenen doen denken aan bestrating zoals deze vroeger is gebruikt in Hollandse vestingdorpen. Deze rustieke stenen verkrijgen door het trommelen de licht afgeronde randen.

De geringe wateropname van deze gebakken waalformaatstenen voorkomt dat de stenen snel groen worden.



Gebakken Stenen Vestingklinkers Hulst Paars/Rood



Hulst Paars/Rood



Pebblestone Helston Geel/Paars

Pebblestone

- Afmetingen:
 - 15 x 15 / 6 cm dik
 - 15 x 20 / 6 cm dik
 - 20 x 30 / 6 cm dik



De serie Pebblestones zoals hier afgebeeld, is gebaseerd op de mooie afgeronde vorm van de echte Pebbles. Bij de Pebblestones vindt de afronding van de steen plaats in een grote trommel (centrifuge) waar ze over elkaar heen worden geslagen en zo hun verouderde antieke look krijgen. Alle stenen worden, zoals u van Gardenlux gewend bent, vlak gemaakt. Hierdoor zijn ze zeer maatvast.

De kleuren kunt u naar hartenlust onderling combineren. Een aantal kleuren is ook leverbaar in het smalle langwerpige Retrostones waalformaat. Een mooie uitstraling krijgt u wanneer u de terrassen maakt met Pebblestones en de verbindende paden uitvoert met de Retrostones.



Loe Bar Brons



Marazion Bruin/Zwart



Helston Geel/Paars



Lizard Geel/Terra



Porthleven Rood/Zwart



Kynance Zwart



Retrostone Kynance Zwart

Gemaakt van getrommeld verouderd beton doen ze denken aan de klassieke straatsteen. Het voordeel is dat ze regelmatig van vorm zijn dan de oude handgevormde kleibaksteen, waardoor u ze eenvoudiger kunt verwerken.

Fijn om te weten
Door de lange vorm zijn ze uitermate geschikt om er slingerende paden mee te straten.

Retrostone

- Afmetingen:
 - 5 x 20 / 8 cm dik



Falmouth Bont



Foney Grijs/Zwart



Kynance Zwart



Porthleven Rood/Zwart



Sennen Wijnrood



Lizard Geel/Terra

Premium Sierbetonklinkers

Afmetingen:

Waalformaat: 5 x 20 / 6 cm dik


Keiformaat: 10 x 20 / 6 cm dik

Abdijformaat: 20 x 30 / 6 cm dik

Strakke betonklinkers kent iedereen. Het zijn de stenen die al jaren naar volle tevredenheid dienstdoen als straatplaveisel, maar ook menig terras, looppad of oprit sieren.



Premium Sierbetonklinkers Keilformaat Grijs/Zwart




Lime



Grijs/Zwart



Antraciet



Zwart

Sierbetonklinkers Strak

Afmetingen:

Dikformaat: 7 x 21 / 8 cm dik

Op zoek naar een authentieke look, maar dan in een 'strak jasje'? Kies dan voor deze sierbetonklinkers!

Door lichte kleumances tussen de klinkers wordt de authentieke uitstraling versterkt. Een mooie toevoeging aan uw tuin als bijvoorbeeld looppad, oprit of terras.

Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.



Sierbetonklinkers Strak Antraciet



Antraciet



Bruin/Antraciet



Rood/Antraciet



Kies voor een
authentieke
look

Sierbeton- klinkers Drive

-

Afmetingen:
10,5 x 21 / 8 cm dik

Strakke betonklinkers kent iedereen. Maar bent u op zoek naar iets anders? Kies dan voor deze geïmpregneerde sierbetonklinkers drive. Oersterk en daarom ook geschikt voor de oprit.



Sierbetonklinkers Drive Daily Grijs/Zwart



Night Zwart/Grijs



Daily Grijs/Zwart



Nature Beige/Bruin/Grijs

Naturo

-

Afmetingen:
20 x 30 / 5 cm dik

De serie Naturo betonstenen is een natuurlijk product. Bij deze serie zijn mooie natuurlijke grondstoffen in de deklaag aangebracht. Deze zorgen ervoor dat de kleur langer bewaard blijft dan bij een steen die met uitsluitend kleurstoffen is gekleurd. Deze apart aangebrachte deklaag maakt dat de steen ook gladder en zachter aanvoelt.



Naturo Zwart



Naturo Brons



Naturo Grijs/Zwart



Naturo Lime



Naturo Zwart

Stenen & Klinkers: Tips en fijn om te weten

Het programma Sierbestrating van Gardenlux bestaat uit alle soorten klein plaveisel, waarmee u allerlei verbanden en patronen zoals waaiers en cirkels straat. Deze motieven zorgen voor het verrassende lijnenspel in uw bestrating en geven u de mogelijkheid om in zeer creatieve patronen te bestraten. Klein plaveisel is er in talloze uitvoeringen zoals gebakken stenen, betonstenen op basis van kleurstoffen en betonstenen met een deklaag van kleurvaste natuursteenmineralen.



- Gebakken stenen worden onder een temperatuur van circa 1100°C gebakken. Door de enorme warmte in dit productieproces krijgen gebakken stenen altijd een licht getrokken vorm. Dit maakt ze iets minder maatvast dan betonstenen. Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het productieproces blijven gebakken stenen zeer kleurvast.
- Gekleurde betonstenen verliezen door de ultraviolette straling en het gebruik iets van hun oorspronkelijke kleur. Ze worden na verloop van tijd meestal lichter van kleur. Betonstenen die gemaakt zijn met een deklaag van natuursteenmineralen, zijn hier veel minder gevoelig voor. Ze behouden veel beter hun kleur.
- Betonproducten gemaakt op basis van kleurstoffen kunnen gevoelig zijn voor kalkuitbloeiing. (Zie hiervoor bladzijde 117: Wat u moet weten)
- Alle betonstenen uit het Gardenluxassortiment worden vlak in een mal geproduceerd. Dit geeft de stenen een ongekend hoge maatvastheid, waardoor ze zeer strak en eenvoudig te straten zijn. Vlak gemaakte stenen hebben altijd een zeer vlakke bovenlaag (malkant) en een iets ruwere onderlaag (stempelzijde), let er bij het straten dus op dat de gladde bovenkant van de steen altijd boven aan de zichtzijde van het straatwerk komt te liggen. Dat zorgt voor een mooi egaal resultaat.
- Strakke betonstenen zonder vellingrand (facet) zijn kwetsbaarder voor randbeschadiging. Vooral als ze in opritten worden verwerkt. Straat ze daarom met een kleine voeg.
- Alle soorten klein plaveisel verwerkt u in een zandbed van Gardenlux straatzand. De voegen tussen de stenen veegt u in met zilver-, zwartzand of Gardenlux inveegsplit. Bij bredere voegen gebruikt u Gardenlux polymeer voegzand.
- Bij stenen met een deklaag van natuursteenmineralen mag u de voegen alleen opvullen met Gardenlux zilver- of zwartzand.
- Wij adviseren om alle soorten stenen uit het Gardenlux assortiment af te trillen met een trilapparaat dat voorzien is van een witte rubber mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen.
- Bij meerdere pallets mengt u bij levering de stenen door elkaar voor een optimaal kleurpalet in uw sierbestrating. Maak dus nooit pallet voor pallet op, maar mix deze door elkaar. Haal de stenen ook nooit laag voor laag van een pallet, maar stapel altijd van boven naar beneden van de pallet af. Op deze manier ontstaat een evenwichtig en optimaal kleurbeeld ondanks eventueel geringe kleurverschillen.
- Het is af te raden om uw sierbestrating met een hogedrukreiniger te reinigen. U maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Ook wordt het 'huidje' van de deklaag verwijderd, waardoor het in het beton aanwezige grind versneld zichtbaar wordt.
- Behandel sierbestratingsproducten NOOIT met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.
- Voor onderhoud van sierbestrating zoals algverwijdering, schoonmaken, eventueel impregneren of coaten adviseren wij u de Gardenlux onderhoudsproducten aan zoals deze vermeld staan op bladzijde 112 & 113. Al deze middelen voldoen aan de hoge Gardenlux kwaliteitseisen en zijn op alle Gardenlux producten getest.

Split, zand & grind; border of oprit met een eigen karakter

Grind...dat is toch alleen voor de landelijke tuin weggelegd? Nee, dankzij ons brede assortiment aan zand en grind heeft u ruime keuze in grootte en kleur. Kijk maar eens naar de prachtige grijze grind- en splitsoorten. Of kies bewust voor het milieu met GreenGarden Olivine. Strak en modern, zijn de kenmerken van deze fijn gemalen brokken natuursteen.

Gardenlux is één van de marktleiders op het gebied van verpakte grind- en splitsoorten. We importeren vanuit steengroeven in heel Europa: Schotland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Griekenland en Duitsland. Maar ook vanuit Azië. En laten we vooral ons eigen Limburgse grind niet vergeten.

Kunnen we ook iets teruggeven aan onze leefomgeving? Jazeker, ook bij het tuinieren worden we steeds bewuster van de kwetsbaarheid van de aarde en gaan we slim om met het milieu. Wij zijn er dan ook trots op een prachtige serie split aan te kunnen bieden: GreenGarden Olivine. Goed voor uw tuin én het milieu. Dit siersplit zet koolstofdioxide (CO²) om in onschuldig bicarbonaat en draagt zo bij aan het CO²-balans op aarde.





Japans Split 11/16

Split & Grind

Aardse kleuren

Leverbaar in :
Zak 20 kg
Midi Bag (0,5 m³)
Big Bag (1 m³)

Grind wordt op verschillende manieren in tuinen toegepast. En elke wijze geeft een eigen sfeer. Denk bijvoorbeeld aan de verstilte Japanse tuinen: schitterend geharkt grind of split met decoratieve rotsen en hier en daar een struik. Of het grind als basis voor uw rotstuin. Grind en split is in vele kleuren verkrijgbaar en bieden u dus eindeloze mogelijkheden om te variëren. De meest voorkomende afmeting is 8 tot 16 mm.



Mijnsplit 14/25



Ardenner Split Geel 8/16



Taunus Kwarts 8/16



Japans Split 11/16



Sierboomschors 20/45



Graniet Split Rood 8/16



Grauwacke Split 8/16



Flachkorn



Japans Split 2/6



Beach Pebbles Zwart 40/60

Mensen winnen natuursteen in al zijn gedaantes in (natuur-)steengroeves. Groeves zijn delen van bergen die door de nationale overheid zijn aangewezen om natuursteen te mogen winnen. In de groeves verwerken machines de grote natuursteenbrokken vaak al ter plekke tot kleinere brokken of tot zeer fijn gebroken splitsoorten. Van Noordzee-schelpen zijn trouwens de mooiste paadjes te maken, maar daar komt geen groeve bij kijken.

Split & Grind

Grijstinten

Leverbaar in :
Zak 20 kg
Midi Bag (0,5 m³)
Big Bag (1 m³)



Ardenner Split Grijs 8/16



Ardenner Split Grijs 14/20



Basalt Split 8/11



Basalt Split 16/32



Gothic Slate 15/30



Graniet Brokken 40/70



Nordic Grey 8/16



Beach Pebbles Zwart 40/60



Arctic Grey Split 8/16

Split & Grind

Zachte kleuren
Leverbaar in :
Zak 20 kg
Midi Bag (0,5 m³)
Big Bag (1 m³)

Bent u op zoek naar prachtige zachte kleuren grind en split om een mooi pad aan te leggen naar een eyecatcher in uw tuin? Kijk dan eens naar deze serie split- en grindsoorten. Of wat dacht u van een paadje met schelpen om het echt zomers te maken?

Om kieren en voegen bij het straatwerk te dichten is er een special voegsplit. Dit voegsplit is 1 tot 3 mm en leverbaar in diverse kleuren. Zie pagina 44.




Flamingo Split 8/14



Flamingo Split 14/20



Yellow Sun Split 11/16



Arctic Grey Split 8/16



Carrara Split 9/12



Carrara Grind 7/15



Carrara Keitjes 40/60



Schelpen 8/16



Combineer
verschillende
materialen


Grind

- wit
- Leverbaar in :
Zak 20 kg
Midi Bag (0,5 m³)
Big Bag (1 m³)

Het typische geknars op een boerenerf of op de oprit van een stijlvol dertiger jaren-huis: het komt door het grind. Als kind even dat ene mooie steentje in je broekzak stoppen. Grind nodigt ertoe uit. Grind wordt op verschillende manieren in tuinen toegepast. En elke wijze geeft een eigen sfeer.



Grind Wit 8/16



Grind Wit 4/8



Grind Wit 8/16



Grind Wit 16/32

Natuursteen
Sierkeien

- Afmetingen:
8 tot 20 cm
10 tot 30 cm
20 tot 40 cm

Waar de obelisk doet denken aan Keltische mystiek, zo is een groot brok een sterk natuurlijk decoratie-element. Ze passen in verschillende tuinstijlen. Een bostuin wordt er nog wat wilder van. In een Japanse tuin is een ruw brok prachtig in afwisseling met grind en zand. Het is mooi materiaal om in combinatie met water te gebruiken. De vormen van de sierkeien variëren, net als de kleuren.



Lavasteen



Breuksteen Geel



Breuksteen Grijs



Moräne keien



Grauwacke



Breuksteen Zwart



Lavasteen



Maaskeien Bont




Beach Pebbles Zwart 40/60

Alle GreenGarden Olivine producten hebben de unieke eigenschap dat zij CO₂ binden en daarom het overschot aan broeikasgassen verminderen. Door GreenGarden Olivine producten te gebruiken kan iedereen dus direct bijdragen aan een beter leefklimaat.

Hoe te gebruiken?

GreenGarden Olivine zand stabiliseert de zuurgraad (pH-waarde) van uw grond en levert de belangrijke voedingsstoffen zoals magnesium, mangaan en ijzer. De afgifte van bicarbonaten gaat de verzuring van de aarde tegen en u hoeft uw tuin niet meer te bekalken. U kunt dus met een gerust hart regelmatig het hele jaar door uw bloemborders en grasveld met Olivine zand bestrooien. Wij raden u echter aan om niet meer dan 500 gram per m² te gebruiken. Olivine zand kunt u natuurlijk beter niet gebruiken bij planten die juist goed groeien op zuurrijke en voedselarme bodems. Een bijzondere toepassing is de bestrijding van algvorming op uw terras. Strooi GreenGarden Olivine zand liefst met droog weer op uw bestrating, laat het enige dagen liggen en veeg het op. Het opgeveegde zand gebruikt u weer als voeding in tuin of grasveld. Het zand is ook geschikt als invezgand in de voegen van uw bestrating.

Olivine split gebruikt u ondermeer als halfverharding in paden en opritten. De brokken zijn geschikt om in schanskorven te doen of als sierbrokken in rots en heidetuinen te verwerken. Het GreenGarden Olivine is grijs/groen dus zeer neutraal van kleur. Het is een erg hard materiaal. Milieuvriendelijkheid en decoratie zijn in één product gevangen.



Olivine Split 2/6 & 8/16



Olivine Split 16/32



Olivine Brokken 40/70



Olivine Zand

GreenGarden
Olivine

- Milieu bewuste keuze



- Leverbaar in :
Zak 20 kg
Midi Bag (0,5 m³)
Big Bag (1 m³)



Gravier D'Or 0/8 mm

Zand, Tuinaarde & Inveeg-materiaal

Leverbaar in :
Zak 20 kg
Midi Bag (0,5 m³)
Big Bag (1 m³)

Gardenlux heeft onder meer straatzand dat gecertificeerd is en schoon is van verontreiniging. Dit is erg belangrijk bij het straten van natuursteen en gecoate tegels.

Om bestrating in te vegen, zijn er diverse soorten zand leverbaar. Denk aan brekerzand, zilverzand en zwartzand. In brekerzand zit een heel fijn kiezeltje dat bij het invoegen van stenen of klinkers, de stenen lekker vast legt. Ook inveegsplit is geschikt om de voegen in uw bestrating op te vullen. Dit inveegsplit is net wat grover dan zand (1 tot 3 mm) en is leverbaar in maar liefst drie mooie kleuren.



Zilverzand



Swartzand



Speelzand



Inveegsplit Zwart/Rood/Geel



Gravier D'Or 0/8mm



Metselzand



Straatzand



Brekerzand



Tuinaarde



Stabiele ondergrond met Gardenlux Gravel Fix platen

Gravel Fix is met haar perfecte honinggraatstructuur een stabiele en sterke basis voor paden, opritten en parkeerplaatsen van grind. Het zijn eenvoudig te plaatsen, recyclebare 'matten' voor grind, zand of grond. Het materiaal zorgt voor een stabiel en waterdoorlatend oppervlak. De Gravel Fix platen zorgen ervoor dat (zelfs hooggehakte) voetgangers, fietsers, maar ook motoren, scooters, rolstoelen en auto's een prettige ondergrond ervaren en zich soepel kunnen verplaatsen. Daarnaast geven ze een stevige ondergrond aan tuinmeubilair en ladders. Aan de onderzijde van de Gravel Fix platen is een geotextiel van 30 gr/m² aangebracht dat de mat extra stabiliteit geeft en onkruidgroei vanuit de ondergrond grotendeels voorkomt.


Met een doordacht kliksysteem legt u de Gravel Lux grind/splitplaten eenvoudig en stabiel aan als ondergrond voor uw grind- en splitpaden en opritten. De duurzame platen zijn gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen en zijn ook na langdurig gebruik weer recyclebaar. Zo draagt u bij aan het milieu. De zwarte Gravel Lux platen meten 79 x 59,2 x 3 cm (2,14 platen/m²).

Op een oneindig stabiel blijvende ondergrond kunnen de met grind of split gevulde platen belast worden tot 2.500 ton per m². U kunt de Gravel Lux platen afvullen met split tot 20 mm en met grind tot 32 mm.


Bekijk het handige instructie filmpje op www.gardenlux.nl.



Gravel Lux



Gravel Fix Grijs



Gravel Fix Wit



Gravel Fix Zwart

Gardenlux Gravel Fix & Gravel Lux



Gravel Fix platen verkrijgbaar in de afmeting:
38,9 x 76,4 / 3,2 cm dik


Gravel Lux platen verkrijgbaar in de afmeting:
79 x 59,2 / 3 cm dik

Decoratieve elementen; breng meer diepte in uw tuin of terras

Borders, vijvers, trappen en bloembakken brengen iedere tuin tot leven. Ze geven een optisch gevoel van ruimte, hoogte en diepte. En zorgen voor afwisseling. Met decoratieve elementen krijgen deze tuinverfraaiers de afwerking die zij verdienen. Gardenlux heeft een breed scala aan muurelementen in het assortiment, met een ruime keuze aan diverse soorten materialen.

Stenen stapelen. De meest simpele manier om een verhoging te maken die boompjes, planten of bloemen een prominente plek in de tuin bezorgen. De kunst is om daarbij te spelen met de materialen. Gardenlux heeft muurelementen in huis die naadloos vervloeien met het tegelterras, maar ook stapelblokken die juist voor een contrasterend effect zorgen.

Argent Walling bezorgt iedere muur een zeer luxe uitstraling, Cliff Walling roept een oud-Engels cottage-gevoel op en met de onderhoudsvrije Retro Betonbiels - weer helemaal terug van weggeweest - kunnen de leukste loungebankjes worden gemaakt. Liefhebbers van de industriële look kunnen niet om Cortenstaal heen. Deze koper gekleurde metaallegering is de ideale kantopsluiting langs terrasranden, grasperken en grindpaden. Kijk snel wat er allemaal mogelijk is op het gebied van decoratieve elementen.





Asian Bluestone Vijverrand

Asian Bluestone Hardsteen

-
Afmetingen:
Zie prijslijst

Asian Bluestone is gepolitoerd en heeft door dit procedé de mooie intense kleur gekregen. De stenen zijn vervolgens getrommeld waardoor de randen van de tegels een verouderd uiterlijk krijgen. De serie is ook leverbaar in een strakke uitvoering, waarbij de randen van de tegels zijn voorzien van een klein facet. (Hierbij kunnen kleine randbeschadigingen bij de tegel voorkomen.)

Als u verhogingen of trappen, maar ook uw vijver met dezelfde materialen afwerkt als de bestrating, maakt dat uw geometrisch of strak vormgegeven tuin helemaal af. Daarom zijn er in de serie Asian Bluestone naast het al zeer complete programma tegels ook opsluitbanden, traptreden en vijverafdekranden in diverse afmetingen beschikbaar. Alle producten uit deze lijn zijn voorzien van een facet geslepen randafwerking. Informeer bij uw leverancier naar de vele verschillende afmetingen.



Vijverrand hoekstuk



Traptrede



Traptrede Hoek



Opsluitband



Asian Bluestone met facet



Asian Bluestone getrommeld



Vijverrand



Forto Walling Zwart



Zwart

Grijs / Zwart

Forto Walling

-
Afmetingen:
60 x 10 x 10 cm

Het model van de Forto Walling is lang en slank. Als de rand van de border niet te breed kan zijn i.v.m. met beperkte ruimte is de Forto Walling de ideale oplossing.

Doordat het blok 10 cm breed is maakt u mooie smalle muurtjes. Dit muurelement is redelijk licht van gewicht en daardoor gemakkelijk verwerkbaar. De afwerking van de elementen is strak en maatvast en door de blokken te verlijmen met Gardenlux steenlijm kunt u modern ogende muurtjes creëren.



Abbey Walling Grijs/Zwart



Zwart

Lime

Grijs / Zwart

Abbey Walling

-
Afmetingen:
55 x 20 x 6,5 cm

Een van de beroemdste muren ter wereld is Hadrian's Wall. Deze 117 kilometer lange muur in Engeland is in opdracht van de Romeinse keizer Hadrianus gebouwd op enige kilometers ten zuiden van de huidige grens met Schotland. De uit steen en turfplaggen opgebouwde muur diende als versterking tegen troepen uit het noorden.

Stenen uit de Hadrian's Wall of uit een oud klooster weghalen hoeft niet meer, want tegenwoordig is uw tuinmuur(tje) makkelijker en sneller te bouwen met maatvast muurelementen zoals de Abbey Walling. Dit element heeft gekleurde voorzijden die rondom voorzien zijn van een mooi facet.

Crack & Stack Supreme

Afmetingen:
15/23 x 20 x 10 cm

Het Crack & Stack-systeem is slim bedacht. De stenen lopen taps toe waardoor u net zo gemakkelijk rechte als gebogen muren kunt stapelen.

De stenen verschuiven niet, omdat ze door middel van ribbels in elkaar passen.



Crack & Stack Supreme Zwart



Geel Genuanceerd



Rood / Zwart



Bruin / Zwart



Zwart

Palino Block

Afmetingen:
30 x 15 x 15 cm (Antraciet)
45 x 15 x 15 cm (Antraciet & Lime)
60 x 15 x 15 cm (Antraciet & Lime)

De Palino stapelblokken zijn handige stenen om hoogteverschillen te realiseren.

Met deze blokken maakt u ook eenvoudig bloembakken, traptreden, keermuurtjes en decoratieve randen langs uw terras. Palino stapelblokken zijn er in een strakke en een getrommelde en dus wat rustieke uitvoering.

Palino Block in de kleuren Lime en Antraciet, zijn zowel in getrommelde als strakke uitvoering leverbaar.



Palino Block Lime

Lime

Antraciet



Nature Walling


Afmetingen:
Standaardelement: 32 x 13 x 11 cm
Hoekelement: 29 x13 x 11 cm

Omdat de zichtzijde van deze steen wordt gekleefd, worden de natuurlijke grondstoffen waaruit de steen is opgebouwd goed zichtbaar. Op en top Nature Walling.

Naast stenen met een gekleefde lange zichtzijde, zijn er nu ook stenen verkrijgbaar met een gekleefde zijkant. Zo maakt u dus ook mooie natuurlijk ogende hoeken zonder dat u strak afgewerkt beton ziet. Door de maatvast afmeting laten de elementen zich gemakkelijk verlijmen. U maakt er fantastische tuinen, bloembakken, verhoogde borders of trappen mee in uw tuin.



Nature Walling Mosselkalk



Zwart

Mosselkalk


Grijs / Zwart

Classico Block

Afmetingen:
45 x 12,5 x 12,5 cm

Gardenlux zal Gardenlux niet zijn als we ook niet dachten aan een kwalitatief maatvast muurelement dat ook nog eens zeer betaalbaar is. Het Classico Block is zo'n budgetvriendelijk muurelement. Dit gemakkelijk stapelbare muurelement is redelijk licht van gewicht en meet 45 x 12,5 x 12,5 cm. Het is verkrijgbaar in maar liefst drie kleuren, waarvan twee een mooie genuanceerde kleurstelling hebben.

De elementen hebben een strakke randafwerking waarmee u mooie moderne muren, bloembakken, borderafscheidingsen, pilaren en hoogteverschillen maakt.



Classico Block Zwart



Zwart

Mosselkalk

Grijs / Zwart

Argent Walling

Afmetingen:
44 x 10 x 14 cm (grey / anthracite)
22 x 10 x 6,5 cm (black)
Afdekplaat:
60 x 13,5 x 5 cm

Geef uw muren, pilaren, vijverranden, bloembakken, borderafscheidings en hoogteverschillen in uw tuin een zeer luxe uitstraling met de Argent Walling.

Dit muurelement is aan de voorzijde gekleefd, waardoor de mooie natuursteen mineralen aan het breukvlak zichtbaar worden.

Om het geheel mooi af te werken zijn er bij de muurelementen ook afdekplaten in de kleuren Anthracite en Grey.



Argent Walling Black & Anthracite



Argent Walling Afdekplaat Anthracite



Argent Walling Afdekplaat Grey

Grey

Black

Anthracite



Cliff Walling

Afmetingen:
30 x 12 x 12 cm

Cliff Walling is een element waarvan de zichtzijde wordt gekleefd, hierdoor ziet u het natuursteen dat in de kern van het beton zit.


De verouderde look ontstaat door het trommelen. De scherpe randen worden zo enigszins afgerond. Door de rustieke uitstraling biedt de Cliff Walling veel mogelijkheden So easy!



Cliff Walling Bruin / Zwart

Anthraciet

Bruin / Zwart



Rockline Walling

Afmetingen:
37,5 x 12,5 x 12,5 cm
60 x 12,5 x 12,5 cm

Net als de Cliff Walling is de Rockline Walling een element met een gekloofde zichtzijde. Deze harde stenen worden aan het eind van het productieproces gespleten, waardoor de beide helften een uniek breukvlak krijgen.

Bij alle stenen wordt de bovenzijde van de steen gestraald, hierdoor ontstaat een rustieke deklaag die zorgt voor een mooi afgewerkte bovenzijde van de gestapelde muur. Dit geeft het element het uiterlijk van gekloofd natuursteen.



Rockline Walling Lime



Lime



Anthraciet



Graniet Grijs

Tumbled Crackwall

Afmetingen:
40 x 10 x 8 cm

Een bijzonder handzaam, gekloofd en getrommeld muurelement is deze Tumbled Crackwall. Door de voorzijde van de steen te kloven, oogt het element als natuursteen.


Door het trommelen zijn de scherpe hoeken van het element afgerond en hierdoor ontstaat het doorleefde rustieke uiterlijk. Deze afwerking maakt dit element zo geliefd bij tuinliefhebbers. De steen is maatvast en laat zich daardoor eenvoudig stapelen en verlijmen.

Verwerkingstip

Gebruik de Gardenlux steenlijm bij de verwerking van de steen.



Tumbled Crackwall Zwart



Zwart

Split Wall

Afmetingen:
40 x 10 x 10 cm

Toepasselijker kan een naam voor een product niet zijn. Split Wall is een stapelbaar muurelement gemaakt van beton.

In de kern van het beton is grind en split verwerkt, dat zichtbaar wordt wanneer de voorzijde van de steen gekleefd wordt. Hierdoor verkrijgt het muurelement de gelijkenis met natuursteen.

Ze hebben een strakke uitvoering, zijn maatvast en makkelijk te stapelen en te verlijmen.



Split Wall Bont

Grijs / Zwart



Zwart



Bont



Decor Block

Afmetingen:
38 x 18 x 9 cm

Kies voor een strakke border of afwerking van uw tuin met de Decor Block. Of ga creatief aan de slag en bouw bijvoorbeeld een bankje. Verkrijgbaar in 3 kleuren, passend bij de tegels uit het Gardenlux assortiment.

Verwerkingstip
Alle stapelbare muurelementen uit het Gardenlux assortiment zijn maatvast en laten zich vrij eenvoudig stapelen. Door hun gewicht liggen ze vaak al goed stabiel, maar toch adviseren wij om ze onderling te verlijmen.



Decor Block Antraciet

Antraciet



Grijs/Zwart



Zandsteen



Cottage Walling

Afmetingen:
40 x 15 x 10 cm

De Cottage Walling is een decoratief rustiek vormgegeven muurelement met een zeer bijzondere afwerking. De lange voorzijde van het element heeft namelijk een open structuur die gelijkenis vertoont met natuursteen.

Met zijn afmetingen is het een zeer licht en hanteerbaar element dat zich gemakkelijk laat stapelen en verlijmen.



Cottage Walling Bruin/Zwart

Zwart



Paars / Rood



Grijs / Zwart



Bruin / Zwart



Tegula Palissaden

Afmetingen:
60 x 14 x 11 cm

De Tegula Palissaden zijn licht getrommelde palissadepalen. Ze zien er rustiek uit, maar ze zijn van modern en maatvast beton.

U kunt de Tegula palissaden zowel staand als liggend toepassen. Met name liggend vormen ze een verrassende rustieke rand en staand kunt u er mooie bloembakken en hoogteverschillen mee creëren.

Ook in een klassieke tuin is het een mooi materiaal om padjes mee te begrenzen.




Tegula Palissaden Zwart

Herfst Genuanceerd



Zwart





Beplantbaar Element Ridgeflor Zwart

Beplantbare Elementen

Alle modellen zijn leverbaar in de kleuren zwart en bruin.

MAXIFLOR

De bolting aan de ene kant past mooi in de holte aan de andere kant, waardoor u stevige muren kunt stapelen. Door rijen om en om te plaatsen ontstaan openingen die u naar wens kunt beplanten. De Maxiflor heeft een afmeting van 52 x 37/25 x 25 cm.

RIDGEFLOR

De Ridgeflor heeft rondom een fraai golfpatroon. De holling of bolting van het element past zowel in dwarsliggende als in lengterichting. De Ridgeflor is leverbaar in drie afmetingen: Klein 40 x 20 x 25 cm / Middel 40 x 30 x 25 cm / Groot 60 x 40 x 25 cm.

OVALFLOR

Dit smalle ovaalvormige element kunt u zowel in rechte als licht gebogen muren stapelen. Met Ovalflor maakt u een echte muur door ze boven op elkaar te plaatsen. U overbruggt een hoogteverschil door ze trapsgewijs te stapelen tegen een aarden wal. De Ovalflor heeft een afmeting van 40 x 21 x 20 cm.

MOONFLOR

Het kleinste muurelement is de maanvormige Moonflor. U stapelt deze altijd boven elkaar, zodat hij alleen in de bovenste laag beplantbaar is. Door zijn ronde vorm kan de Moonflor zowel in rechte als ronde muren worden gestapeld. De afmeting van de Moonflor is 35 x 20 cm.



Maxiflor zwart



Ridgeflor zwart



Ovalflor zwart



Moonflower zwart



Maxiflor bruin



Ridgeflor bruin



Ovalflor bruin



Moonflower bruin



Retro Betonbiels Zwart



Leverbaar in de kleuren Grijs / Bruin en Zwart

Retro Betonbiels

Afmetingen:

60 x 20 x 12 cm

100 x 20 x 12 cm

120 x 20 x 12 cm

De Retro Betonbiels is helemaal 'in'. Sinds de milieuwetgeving niet meer toestaat dat de houten spoorbielzen worden toegepast, maakt de Retro Betonbiels een enorme opmars. De betonbiels kan wedijveren met zijn oorspronkelijke voorgangers. Door het borstelen krijgt de betonnen biels de doorgroefde structuur van een houten biels. Retro Betonbielzen hebben het voordeel dat ze geen onderhoud vragen, niet glad worden en een leven lang mee gaan.



Rondo Palissadebanden Zwart



Rondo Palissadebanden

Blokjes Palissadebanden

Palissadebanden en -paaltjes

Afmetingen:

Zie prijslijst.

Met palissadebanden en -paaltjes begrenst u uw terras en oprit. Ze zijn ook geschikt om hoogteverschillen te overbruggen en u kunt er trappen of strakke bloembakken mee maken.

Palissadebanden zijn betonnen banden waar ronde of rechthoekige paaltjes zijn gekoppeld.

Palissadebanden en -paaltjes zijn er in veel afmetingen. Van mini 6 x 25 x 50 cm tot maxi uitvoering van 8 x 50 x 50 cm. U kunt kiezen uit diverse basiskleuren zoals geel, bruin en zwart.



Natuursteen Elementen Graniet Dark Grey

Natuursteen Elementen

TUFSTEEN

Met natuurstenen muurelementen worden hoogteverschillen smaakvol overwonnen. Zeer bijzonder en veel toegepast als muursteen zijn de Tufsteenblokken. Dit uit Italië afkomstige gesteente is poreus en neemt gemakkelijk water op. Daardoor zullen ook snel mossen en algen op deze natuurlijke stapelmuren gaan groeien. Hierdoor ontstaat een rustiek beeld dat doet denken aan een middeleeuwse kasteel- of kloostermuur. Gezaagd Tufsteen is er in het formaat 37 x 20 x 11 cm.

GEKLOOFDE BLOKKEN

Asian Bluestone is een harde, massieve steen met gekloofde kanten. Deze steen heeft een afmeting van 50 x 12 x 12 cm. Ook met gekloofde kanten is er een Graniet muurelement in de kleur Dark Grey leverbaar. Dit muurelement heeft een afmeting van 30 x 12 x 12 cm.

Daarnaast zijn er gekloofde blokken natuursteen met een ruwe voorzijde. Het formaat van deze stenen is 35 x 11 x 9/11 cm. Door deze variabele afmetingen van deze gekloofde elementen, zijn ze opgestapeld een ideale plek voor rotsplanten. In en tussen deze stenen komen immers gaten en kieren voor, waar de kleine kruidige plantjes zich prima in kunnen nestelen. De steen is leverbaar in de kleur Black Pearl.




Tufsteen



Graniet Dark Grey



Bluestone



Black Pearl



Cortenstaal Kantopsluiting



Koppel plaatje

Ankerpen

Cortenstaal kantopsluiting (300 x 15 cm)

Cortenstaal

Afmetingen:
300 cm lang x 15 cm hoog x 3 mm dik

Gardenlux laat van deze metaalsoort mooie kantopsluiting maken. Hiermee creëert u zowel ronde als rechte opsluitingen en uw terras of gazon is echt àf. Het staat prachtig langs terrasranden, grasperken en grindpaden. Met de bijgeleverde ankerpennen en koppel/hoekeplaatjes is het plaatsen van deze kantopsluiting een eenvoudig klusje.

Per 300 cm heeft u 5 ankerpennen nodig. Bij ieder deel heeft u één koppelplaat nodig. Bouten en moeren worden standaard meegeleverd.

U&L-Elementen

Afmetingen:
Zie prijslijst.



U-Element Grijs

Eigenlijk zouden we de U-elementen ook 'C-elementen' kunnen noemen. De stand van deze steen bepaalt dan de naam. U kunt ze zowel los als aaneengeschaald gebruiken.

Twee U-elementen kops tegen elkaar vormen een plantenbak. Met de U-elementen maakt u bijvoorbeeld een leuk kinderhoekje in uw tuin, basic kruk of tafeltje. L-elementen kunt u gebruiken als keerwand om grond van verhoogde borders op hun plaats te houden. Ook vangen L-elementen een groot hoogte verschil op. Ze worden gemaakt in grijs en zwart beton en voor alle afmetingen zijn ook hoekelementen leverbaar.



U-element grijs/zwart



L-element grijs/zwart



U-element hoek grijs/zwart

Decoratieve Elementen: Tips en fijn om te weten



Decoratieve elementen zijn vooral bedoeld om in uw tuin verhoogde borders, bloembakken, trappen, waterornamenten en vijverranden te maken. Zelfs volledige tuinafscheidingen kunt u ermee maken. Daarnaast zijn ze ook uitermate geschikt als kantopsluiting voor uw bestrating. Ook zorgen ze voor extra sfeer, waarmee u uw tuin tot het verlengstuk van uw woning kunt maken. Gardenlux biedt u een assortiment aan waarmee u iedere gewenste tuinsfeer kunt realiseren: van mediterrane tot landschappelijk of klassiek Engels.

- Alle Gardenlux muurelementen stapelt u op een goed verstevigde ondergrond tot een opbouwhoogte van circa 50 cm.
- Om te stapelen vanaf een stabiele ondergrond adviseren wij u om onder de onderste laag elementen in een goed nagegrond zandbed een rij tegels of opsluitbanden plat neer te leggen en hier de eerste laag muurelementen op te verlijmen.
- Als u hoger gaat stapelen dan 50 cm, is een fundering een vereiste. Een goede fundering maakt u door een geul in de grond te graven van minimaal 60 cm diep (vorstgrens). Stamp de ondergrond goed aan, breng een betonwapening aan en stort hierop de betonspecie. Strijk de betonspecie goed waterpas af en houd tijdens het uitharden van het beton de specie vochtig. Na een paar dagen is de fundering voldoende uitgehard om uw muur erop te kunnen metselen of verlijmen. Een goede fundering is twee tot drie keer zo breed als de muur die u erop wilt bouwen.
- Om muren te verlijmen, heeft Gardenlux twee soorten steenlijm in het assortiment. Allen zijn uitermate geschikt voor particulier gebruik. Lees voor gebruik altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Raadpleeg bij twijfel altijd uw leverancier.
- Trappen in de tuin maakt u ondermeer met U- of L-elementen, betonbiels, enz. Zorg ervoor dat de treden van een trap minimaal 25 cm breed zijn, zodat u er goed op kunt staan. De hoogte tussen de treden onderling is meestal circa 18 cm, en bij een zogenaamd 'luie trap' waar de voeten niet hoog opgetild hoeven worden is deze 12 tot 14 cm. Het is veiliger om de trappen goed te funderen.
- Met palissadepalen of -banden overbruggt u kleine hoogteverschillen. Als u deze materialen rechtop in de grond plaatst, moet minimaal een derde van de hoogte van het element zijn ingegraven in de grond. Voor extra stabiliteit zet u de voor- als achterzijde van de elementen in specie in de grond.
- Opsluitbanden zijn bedoeld om uw bestrating op te sluiten, zodat uw bestrating op zijn plaats blijft liggen. De bovenzijde van de opsluitband moet 2 cm lager liggen dan de bovenkant van de bestrating. Mocht uw bestrating na verloop van tijd iets gaan verzakken, dan steekt de opsluitband niet boven de bestrating uit en wordt struikelen voorkomen.
- U-elementen zijn behalve als trap of borderafschieding ook heel geschikt om zitbanken van te maken. U plaats ze in een lange rij, legt er hardhouten planken over en wat sierlijke kussens erop en u hebt een geweldige blikvanger in uw tuin. Door U-elementen met de open zijde tegen elkaar te plaatsen, heeft u in de open ruimtes een bergplaats voor openhaardhout. Binnen zijn ze op deze manier te gebruiken als plek voor uw wijnvoorraad.
- Decoratieve elementen van ingekleurd cement, kunnen na verloop van tijd iets van hun originele kleur verliezen. Ook kan er bij deze betonproducten kalkuitbloeiing voorkomen. Dit is inherent aan de productie van beton en daarom niet te vermijden. (zie ook bladzijde 117 Wat u moet weten)

Een
sfeervolle tuin
is een
plek om te
ontspannen

Gardenlux® Tuinhout

Als toonaangevende leverancier van sierbestrating, natuursteenproducten en decoratieve tuinelementen willen wij altijd innoveren en ons aanbod vernieuwen. Daarin zijn we ook in 2020 weer geslaagd. Het toevoegen van tuinhout aan ons assortiment is daar een glansrijk voorbeeld van. Met trots presenteren wij namelijk het allereerste collectie Gardenlux Tuinhout.

In dit gedeelte van het magazine vindt u een overvloed aan keuze voor tuinafscheidingen van houten en natuurlijke materialen. In alle gangbare maten en afmetingen. Ook hebben we met vlonderplanken een alternatief voor tegels en stenen op het terras. Gardenlux Tuinhout biedt hoogwaardige kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs en zal daarmee elke tuinliefhebber op zijn wenken bedienen.

Veel plezier en inspiratie gewenst!

In ons assortiment kunt u vinden:

Beton- Hout schuttingsysteem	pagina 98
Natuurlijke schuttingen	pagina 100
Midden Europees grenen	pagina 102
Douglas hout	pagina 106
Hardhout	pagina 108
Vlonderplanken	pagina 110
Gardenlux Buitenverblijf	pagina 112



Met Betolux betonpalen en -platen wordt een optimaal systeem gecreëerd voor een robuuste en duurzame tuinafscheiding. De palen en onderplaten dienen als frame en zorgen ervoor dat het schuttinghout geen contact heeft met de grond. Daardoor gaat het hout langer mee en staat de schutting steviger in zijn schoenen. Binnen die stevige omlijsting kunnen allerlei houtsoorten als schuttingscherm worden toegepast. Kortom, een ideale keuze voor wie een onderhoudsvrije en stevige tuinafscheiding wenst.

Ongecoate producten:



Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 10 x 10 x 280 cm
Uitvoering: Antraciet / ongecoat / glad
Model: Eindpaal art. nr.: 750012
Tussenpaal art. nr.: 750013
Hoekpaal art. nr.: 750014



Betolux Betonplaat
Afmeting: 3,5 x 25 x 184 cm
Uitvoering: Antraciet / ongecoat / glad
Model: Plaat art. nr.: 750015



Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 7,5 x 7,5 x 280 cm
Uitvoering: Grijs / ongecoat / glad
Model: Eindpaal art. nr.: 750021
Tussenpaal art. nr.: 750020

— LIGHT 



Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 7,5 x 7,5 x 280 cm
Uitvoering: Antraciet / ongecoat / glad
Model: Eindpaal art. nr.: 750023
Tussenpaal art. nr.: 750024

— LIGHT 



Betolux Betonplaat
Afmeting: 3,5 x 25 x 184 cm
Uitvoering: Grijs / ongecoat / glad
Model: Plaat art. nr.: 750022

Gecoate producten:



Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 10 x 10 x 280 cm
Uitvoering: Antraciet / gecoat / glad
Model: Eindpaal art. nr.: 750016
Tussenpaal art. nr.: 750017
Hoekpaal art. nr.: 750018



Betolux Betonplaat
Afmeting: 3,5 x 25 x 184 cm
Uitvoering: Antraciet / gecoat / glad
Model: Plaat art. nr.: 750019



Betolux L-Beslag
Uitvoering: RVS
Model: LIGHT
Betonpaal 7,5 x 7,5 cm art. nr.: 750095
10 x 10 cm art. nr.: 750025
Houten paal art. nr.: 750076



Natuurlijke
schuttingen

Volop genieten in het groen

Een schutting van natuurlijk materiaal geeft een heel eigen sfeer aan de tuin. Met wilgentenen, heidematten, rietmatten of schapenhekken van kastanjarahout kruip de natuur op ongedwongen wijze in de tuin. Het heeft een warme aanblik en is een duurzaam alternatief voor hout, steen of beton.

Met deze materialen kan er op eenvoudige wijze een natuurlijke tuinafscheiding worden gerealiseerd. Bovendien nodigt het uit om het te combineren met prachtige struiken of klimplanten. Dankzij een schutting van natuurlijke materialen beleef je volop de natuur.



Gardenlux Schapenhek

Afmeting: 105x460 cm
Uitvoering: Tamme kastanjarahout
Artikel nr.: 750029



Gardenlux Heidemat

Afmeting: 200 x 500 cm / ca. 1,5 cm dik
Artikel nr.: 750028



Gardenlux Wilgenteenmat

Afmeting: 200 x 200 cm / ca. 1,5 cm dik
Uitvoering: 1 stengel dik met staaldraad gevlochten
Artikel nr.: 750027



Gardenlux Rietmat

Afmeting: 200 x 200 cm / ca. 1,5/2 cm dik
Uitvoering: Riet
Artikel nr.: 750026



Midden Europees
Grenen


Volop genieten in het groen

De klassieker onder de houtsoorten. Het midden-Europese grenen is het meest geliefde houtproduct in de Nederlandse tuinen voor met name schuttingen en overkappingen. Goed geprijsd en kan - mits geïmpregneerd - circa 10-15 jaar mee. Grenen is een verzamelnaam voor hout van verschillende naaldboomsoorten.

Grenen is vrij zacht hout, waardoor het soepel en eenvoudig bewerkt kan worden. Zagen, boren, frezen en schuren gaat in een handomdraai, net als spijkeren en schroeven. De duidelijk zichtbare noesten en kwasten zorgen voor een natuurlijke uitstraling.



Uw
tuinontwerp
compleet:



- 1. Flagstones
- 2. Gardenlux Buitenverblijf
- 3. Cera3Line Downtown



Gardenlux Grenenschern
Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: RVS geschroefd
Art. nr.: 750031



Gardenlux Grenendeur Spencer
Afmeting: 100 x 180 cm
Uitvoering: RVS geschroefd
Art. nr.: 750032



Gardenlux Grenenscherf Colorado
Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 15 mm
17 planks
RVS geschroefd
Art. nr.: 750009



Gardenlux Grenenpoort
Afmeting: 100 x 190 cm
Uitvoering: Plank 15 mm
RVS geschroefd
met verstelbaar frame
Art. nr.: 750030



Gardenlux Grenenscherf Idaho
Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 15 mm
19 planks
RVS geschroefd
Art. nr.: 750010



Gardenlux Grenen deurkozijn
Afmeting: 90-150 x 210 cm hoog
Uitvoering: RVS geschroefd
met aanslagliggers
Art. nr.: 750035



Gardenlux Grenenscherf Bois
Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 15 mm
21 planks
RVS geschroefd
Art. nr.: 750011



Gardenlux Grenen paal geschaafd
Afmeting: 6,8 x 6,8 x 270 cm
6,8 x 6,8 x 300 cm
Uitvoering: Geschaafd
Art. nr.: g70 cm 750036
300cm 750037



Gardenlux Grenen afdekkap
met sponning
Afmeting: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Art. nr.: 750034



Gardenlux Grenen regel geschaafd
Afmeting: 4,4 x 6,8 x 390 cm
Uitvoering: geschaafd
Art. nr.: 750038



Gardenlux Grenen afdeklath
met sponning
Afmeting: 1,9 x 7 x 181,5 cm
Art. nr.: 750033



Gardenlux Grenen plank geschaafd
Afmeting: 1,5 x 14 x 180 cm
Uitvoering: geschaafd
Art. nr.: 750039

Douglashout: hout dat leeft

Douglashout is steeds vaker te zien in de Nederlandse tuinen. Logisch, want het is duurzaam, sterk en oogt fraai. Het hout van de douglasspar is uitermate geschikt voor allerlei toepassingen en constructies buitenshuis. Het is geschaafd, met weinig knoesten en nerven. De rode gloed van het hout geeft een natuurlijke en luxe uitstraling.

De douglasspar heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse staat Oregon, in het noordwesten van de Verenigde Staten. In de vorige eeuw werd de boomsoort ook in Europese bossen aangeplant, speciaal met het oog op de houtproductie. Dat is een goede zet gebleken, want de groene naaldboom herbergt prachtig hout binnen de bast. Van nature sterk, een hoge duurzaamheid en goed bestand tegen invloeden van buitenaf. Douglashout kent daardoor een lange levensduur (10-15 jaar).



Gardenlux Douglaspaal duplo verlijmd

Afmeting: 14 x 14 x 300 cm
Uitvoering: onbehandeld /
duplo verlijmd
Art. nr.: 750050



Gardenlux Douglaspaal

Afmeting: 8,5 x 8,5 x 300 cm
11,5 x 11,5 x 300 cm
14 x 14 x 300 cm
Uitvoering: geschaafd / onbehandeld
Art. nr.: 8,5 cm 750047
11,5 cm 750048
14 cm 750049



Gardenlux Douglasregel

Afmeting: 4,5 x 7 x 250 cm
Uitvoering: 4,5 x 7 x 400 cm
onbehandeld
Art. nr.: 250 cm 750051
400 cm 750052



Gardenlux Douglasgording

Afmeting: 4,5 x 12 x 400 cm
4,5 x 16 x 400 cm
4,5 x 16 x 500 cm
Uitvoering: geschaafd / onbehandeld
Art. nr.: 4,5 x 12 x 400 750055
4,5 x 16 x 400 750053
4,5 x 16 x 500 750054



Gardenlux Douglasscherf Felt

Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 16 mm
17 planks
geschaafd / onbehandeld
RVS geschroefd
Art. nr.: 750042



Gardenlux Douglasscherf Alder

Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 16 mm
19 planks
geschaafd / onbehandeld
RVS geschroefd
Art. nr.: 750041



Gardenlux Douglasscherf Lima

Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 16 mm
21 planks
geschaafd / onbehandeld
RVS geschroefd
Art. nr.: 750040



Gardenlux Douglas Zweeds rabat

Afmeting: 1,1 x 2,7 x 19,5 x 300 cm
Uitvoering: 1,1 x 2,7 x 19,5 x 400 cm
18 cm werkend
fijnbezaagd / onbehandeld
300 cm 750059
Art. nr.: 400 cm 750060



Gardenlux Douglas afdekkap

met sponning
Afmeting: 4,2 x 8,5 x 180 cm
Uitvoering: geschaafd / onbehandeld
Art. nr.: 750045



Gardenlux Douglas plank

Afmeting: 2,8 x 19,5 x 400 cm
Uitvoering: 1 kant geschaafd
1 kant fijnbezaagd
onbehandeld
Art. nr.: 750058



Gardenlux Douglas poortdeur

Afmeting: 100 x 190 cm
Uitvoering: met stalen frame
RVS geschroefd
Art. nr.: 750043



Gardenlux Douglas deurkozijn

Afmeting: 90-150 x 210 cm hoog
Uitvoering: RVS geschroefd
met aanslagliggers
Art. nr.: 750046



Gardenlux Douglas dakbeschot

Afmeting: 1,6 x 11,6 x 400 cm
Uitvoering: geschaafd / onbehandeld
werkend 10,8 cm
Art. nr.: 750057



Gardenlux Douglas Zweeds rabat

Afmeting: 1,1 x 2,7 x 19,5 x 300 cm
1,1 x 2,7 x 19,5 x 400 cm
18 cm werkend
Uitvoering: fijnbezaagd
zwart gedompeld
Art. nr.: 300 cm 750061
400 cm 750062



Gardenlux Douglas afdeklathet

met sponning
Afmeting: 2,8 x 8,5 x 180 cm
Uitvoering: geschaafd / onbehandeld
Art. nr.: 750044



Gardenlux Douglas plank

Afmeting: 1,6 x 14 x 180 cm
Uitvoering: geschaafd / onbehandeld
Art. nr.: 750056



Hardhout

De naam zegt het al. Hardhout is letterlijk een harde houtsoort. Goed bestand tegen bacteriën en schimmels, waardoor het een lange levensduur van zo'n 20-25 jaar heeft. Hardhout is voor allerlei toepassingen geschikt. Vanwege de natuurlijke sterkte is hardhout goed bestand tegen direct contact met grond en water, waardoor het vaak wordt gebruikt voor beschoeiingen en vlonders. Beresterk en duurzaam dus.



Gardenlux Hardhoutscherm Victor

Afmeting: 180 x 180 cm
Uitvoering: Plank 15 mm
17 planks
t.b.v. betonpalen
RVS geschroefd
Art. nr.: 750063



Gardenlux Hardhouten deur

Afmeting: 100 x 190 cm
Uitvoering: Plank 15 mm
met verstelbaar frame
RVS geschroefd
Art. nr.: 750064



Gardenlux Hardhouten paal - fijnbezaagd

Afmeting: 6 x 6 x 275 cm
6 x 6 x 300 cm
Uitvoering: fijnbezaagd
Angelim Vermelho
Art. nr.: 275 cm 750066
300 cm 750067



Gardenlux Hardhouten deurkozijn

Afmeting: 90-150 x 210 cm hoog
Uitvoering: RVS geschroefd
met aanslagliggers
Art. nr.: 750065



Gardenlux Hardhouten paal - geschaafd

Afmeting: 6,5 x 6,5 x 275 cm
6,5 x 6,5 x 300 cm
Uitvoering: geschaafd
Angelim Vermelho
Art. nr.: 275 cm 750068
300 cm 750069



Gardenlux Hardhouten beschoeiing

Afmeting: 2 x 200 x 400 cm
Uitvoering: fijnbezaagd
Art. nr.: 750071



Gardenlux Hardhouten regel

Afmeting: 4,5 x 7 x 400 cm
geschaafd
Uitvoering: Angelim Vermelho
Art. nr.: 750070



Gardenlux Poortbeslag

Uitvoering: RVS Luxe
Art. nr.: 750077



Gardenlux Duimen verzinkt

Afmeting: 35 x 5 mm ø 16 mm
Uitvoering: 2 stuks
RVS
Art. nr.: 750078



Vlonderplanken

Een terras met een natuurlijke look

Een groene tuin met een terras van vlonderplanken geeft een ultiem gevoel van buitenleven. Terras en tuin lopen naadloos op natuurlijke wijze in elkaar over. Bovendien kunnen hoogteverschillen op hoogwaardige wijze worden afgewerkt. Vlonders zijn daarmee een natuurlijk en duurzaam alternatief voor tegels of stenen.

Het Gardenlux vlonderplanken assortiment biedt de keuze uit verschillende houtsoorten, zoals douglas, grenen en hardhout. Zo kan elk terras zijn eigen karakter vormen. Eén ding hebben ze gemeen: die prachtige natuurlijke look.



Gardenlux Grenen dekdeel
Afmeting: 2,8 x 14 x 400 cm
Uitvoering: 1 kant fijn geprofileerd
1 kant grof geprofileerd
geïmpregneerd
Art. nr.: 750072



Gardenlux Douglas dekdeel
Afmeting: 2,4 x 13,8 x 400 cm
Uitvoering: 1 kant fijn geprofileerd
1 kant grof geprofileerd
geïmpregneerd
Art. nr.: 750074



Gardenlux Hardhouten dekdeel
Afmeting: 2,1 x 14,5 x 390 cm
2,1 x 14,5 x 450 cm
Uitvoering: 1 kant glad
1 kant grof geprofileerd
Bangkirai
Art. nr.: 390 cm 750091
450 cm 750092



Gardenlux Douglas dekdeel
Afmeting: 2,4 x 13,8 x 400 cm
Uitvoering: 1 kant fijn geprofileerd
1 kant grof geprofileerd
onbehandeld
Art. nr.: 750073



Gardenlux Eiken Spoorbielsplank
Afmeting: 3 x 26 x 340 cm
3 x 26 x 450 cm
Uitvoering: geschaafd
Art. nr.: 340 cm 750096
450 cm 750097



Gardenlux terrassschroeven
Afmeting: 6 x 60 mm
Uitvoering: 100 stuks schroeven t.b.v.
terrasplanken 25/28 cm dik
Art. nr.: 750075



Gardenlux Modulair basis

Afmeting: 500 x 330 cm
Uitvoering: onbehandeld
Art. nr.: 750093



Gardenlux Modulair uitbreiding

Afmeting: 250 x 330 cm
Uitvoering: onbehandeld
Art. nr.: 750094



Gardenlux Wand B

Afmeting: 224 x 228,5 cm
Uitvoering: enkelzijdig rabat
onbehandeld
Art. nr.: 750079



Gardenlux Wand B

Afmeting: 224 x 228,5 cm
Uitvoering: enkelzijdig rabat
zwart geïmpregneerd
Art. nr.: 750081



Gardenlux Wand C

Afmeting: 224 x 278,5 cm
Uitvoering: enkelzijdig rabat
onbehandeld
Art. nr.: 750080



Gardenlux Wand C

Afmeting: 224 x 278,5 cm
Uitvoering: enkelzijdig rabat
zwart geïmpregneerd
Art. nr.: 750082



Gardenlux Industriële glazen wand

Afmeting: 224 x 278,5 cm
Uitvoering: zwart gecoat
Art. nr.: 750090



Gardenlux Douglas enkele deur dicht

Afmeting: 90 x 201 cm
Uitvoering: linksdraaiende deur
onbehandeld
Art. nr.: 750083



Gardenlux Douglas enkele deur 4-Ruits melkglas

Afmeting: 90 x 201 cm
Uitvoering: linksdraaiende deur
onbehandeld
4-ruits melkglas
Art. nr.: 750084



Gardenlux Douglas enkele deur 8-Ruits glas

Afmeting: 90 x 201 cm
Uitvoering: linksdraaiende deur
onbehandeld
8-ruits glas
Art. nr.: 750085



Gardenlux Betonpoer recht incl. verstelbare plaat

Afmeting: 15 x 15 x 60 cm
Uitvoering: antraciet
Art. nr.: 750087



Gardenlux Betonpoer taps incl. verstelbare plaat

Afmeting: 18/18 - 15/15 x 50 cm
Uitvoering: antraciet
schuin
Art. nr.: 750086

Kunstgras; altijd groen gras

Zonder sproeien, maaien én zonder onkruid is jouw gras altijd groener dan bij de burens.

Gardenlux kunstgras is geschikt voor particuliere tuinen en openbare ruimtes. Het kan gebruikt worden als siergazon, speelgras en als aankleding van balkons en dakterassen.

Kunstgras is vrijwel niet te onderscheiden van echt gras. Ook kunt u het hele jaar door genieten van een groene grasmatten. U hoeft nooit meer te maaien, wieden of sproeien en u heeft geen last van hooikoorts.

Gardenlux kunstgras is uv-bestendig en kleurecht. Het heeft een lange levensduur en is duurzaam.





Gardenlux Grass Art Quality Plus


Gardenlux Grass Art

Afmetingen:
breedtemaat van 400 cm tot een
lengte van 25 meter.

Met kunstgras heeft u wel de voordelen van een mooi groen gazon, maar niet de nadelen van natuurlijk gras. Gardenlux kunstgras is verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleurstellingen om een zo echt mogelijk effect te creëren. Pas kunstgras toe rondom het zwembad, aangrenzend aan het terras of zelfs op uw balkon. Geniet zo van zachte voeten in de zomer én het heeft weinig onderhoud nodig. Beschikbaar in 30 mm voor speelgras tot 52 mm voor een super natuurlijke look.



Playground



Life Experience



Soft Living



Greenyard



Quality Plus



Deluxe



Nature



Gardenlux Carpet Art Silver

Gardenlux Carpet Art

Afmetingen:
breedtemaat van 200 cm tot een lengte
van 25 meter.

Met de veelkleurige Carpets is iedere woon- en tuindroom te verwezenlijken. Van een zilver tot een turquoise tuincarpet bij uw loungeset, alles kan!



Off Black



Silver



Purple



Rubber Speelplaatstegel Zwart en Rood

Gras- en Rubber Speelplaatstegels

Afmetingen:
50 x 50 / 2,5 cm dik
50 x 50 / 3 cm dik
50 x 50 / 4 cm dik

Rubber tegels zijn ideaal voor speelplaatsen. Ze voorkomen door hun veerkracht en zachte oppervlak de nodige schrammen en open knieën. U legt de tegels op een verharde ondergrond en u verankert ze met bijgeleverde steekpennen.



Rubbertegel Rood



Rubbertegel Groen



Rubbertegel Zwart



Grastegel

Duurzaam tuinieren; respectvol omgaan met de natuur

Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Binnenshuis hebben we bijvoorbeeld al talloze maatregelen genomen om zuiniger met energie om te gaan, denk aan LED verlichting en isolatie. Ook buitenshuis is nog veel winst te boeken. De uitdaging is om zuinig om te gaan met de wereld waarin we leven.

Gardenlux neemt daarin het voortouw en heeft voor diverse doeleinden een producten ontwikkeld om tuinen duurzaam aan te kleden. Dat zit hem in materialen, verwerkingsmethoden en slimme oplossingen.

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige neerslag. Gardenlux ontwikkelde hiervoor speciale ECO-tegels, een uitstekende oplossing om ons rioolstelsel te ontlasten en onze grondwaterhuishouding te verbeteren.

Of neem de Hydroblob die voor een natuurlijk ecosysteem in het klein zorgt. Het drainageblok absorbeert razendsnel het regenwater en vult op natuurlijke wijze het grondwater aan. Waterplassen zijn verleden tijd en het opgevangen regenwater vindt geleidelijk zijn weg in de bodem.

Eveneens een prachtig product is GreenGarden Olivine, dat verkrijgbaar is in zand, split en brokken. Wat doet dit mineraal? Het bezit de unieke eigenschap om koolstofdioxide (CO_2) te binden en zo het overschot aan broeikasgassen te verminderen. Split van GreenGarden Olivine kan worden gebruikt in paden, maar ook als siersplit vanwege de neutrale groen/grijze kleur. We slaan twee vliegen in één klap: bijzondere decoratie en goed voor het milieu.





Waterpasserende Eco Tegel Oud Hollands


Waterpas-serende Eco Tegel Oud Hollands

Afmetingen:
37,5 x 37,5 / 7 cm dik



Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige neerslag. ECO-tegels zijn hiervoor een uitstekende oplossing om ons rioolstelsel te ontlasten en onze grondwaterhuishouding te verbeteren. Voor Gardenlux tijd om hier een oplossing voor te vinden. Het eigen ontwerp van de zeskantige open ECO-tegel zorgt ervoor dat het hemelwater soepel in de bodem infiltreert. Bovendien wordt de tegel duurzaam gemaakt van gerecycled grind uit het sloopproces (betongranulaat).

Deze bijzondere tegels kun je gebruiken voor het creëren van een paadje in de tuin, of bijvoorbeeld om de oprit mee te bestraten.



Eco Tegel Grijs

Eco Tegel Zwart



Waterpasserende Aqua Bricks Grijs Gesloten en 40% open



Antraciet en Grijs Gesloten

Antraciet en Grijs 20% open

Antraciet en Grijs 40% open

Waterpasseren-de Aqua Bricks

Afmetingen:
10 x 30 / 8 cm dik

Op zoek naar stenen om de oprit te bestraten, of een parkeervak mee aan te leggen?

Deze oersterke stenen zijn waterpasserend en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: 40% open, 20% open en dicht en in twee kleuren, zwart of grijs.

3 maten om ervoor te zorgen dat het hemelwater goed kan infiltreren in de bodem.



Waterpasserende Eco Bricks Geïmpregneerd



Veerse Grijs/Zwart

Volkerak Beige/Bruin/Grijs

Bathse Bruin/Zwart

Waterpasseren-de Eco Bricks

Afmetingen:
7 x 21 / 8 cm dik

Unieke, geïmpregneerde dikformaten, ontworpen om hemelwater goed te laten infiltreren in de bodem. Een duurzame keus!

Uitgevoerd met een constante nuanciering en licht kleurverloop. De stenen zijn voorzien van een nok die ervoor zorgt dat de tegels afstand houden en het water kan infiltreren. Verkrijgbaar in drie kleuren.





GreenGarden Olivine Split 8/16



Gardenlux Hydroblob D112 en BD112

GreenGarden Olivine

Milieu bewuste keuze



- Leverbaar in :
- Zak 20 kg
- Midi Bag (0,5 m³)
- Big Bag (1 m³)

Alle GreenGarden Olivine producten hebben de unieke eigenschap dat zij CO₂ binden en daarom het overschot aan broeikasgassen verminderen. Door GreenGarden Olivine producten te gebruiken kan iedereen dus direct bijdragen aan een beter leefklimaat.

Hoe te gebruiken?

GreenGarden Olivine zand stabiliseert de zuurgraad (pH-waarde) van uw grond en levert de belangrijke voedingsstoffen zoals magnesium, mangaan en ijzer. De afgifte van bicarbonaten gaat de verzuring van de aarde tegen en u hoeft uw tuin niet meer te bekalken. U kunt dus met een gerust hart regelmatig het hele jaar door uw bloemborders en grasveld met Olivine zand bestrooien. Wij raden u echter aan om niet meer dan 500 gram per m² te gebruiken. Olivine zand kunt u natuurlijk beter niet gebruiken bij planten die juist goed groeien op zuurrijke en voedselarme bodems. Een bijzondere toepassing is de bestrijding van algvorming op uw terras. Strooi GreenGarden Olivine zand liefst met droog weer op uw bestrating, laat het enige dagen liggen en veeg het op. Het opgeveegde zand gebruikt u weer als voeding in tuin of grasveld. Het zand is ook geschikt als invezgand in de voegen van uw bestrating.

Olivine split gebruikt u ondermeer als halfverharding in paden en opritten. De brokken zijn geschikt om in schanskorven te doen of als sierbrokken in rots en heidetuinen te verwerken. Het GreenGarden Olivine is grijs/groen dus zeer neutraal van kleur. Het is een erg hard materiaal. Milieuvriendelijkheid en decoratie zijn in één product gevangen.



Olivine Split 2/6 & 8/16



Olivine Split 16/32



Olivine Brokken 40/70



Olivine Zand

De oplossing voor ecologisch watermanagement

Wateroverlast door hevige regenval komt steeds vaker voor. Ergert u zich ook zo aan die plassen in de tuin, op het terras of op uw op- en afrit? Probeer dan Gardenlux Hydroblob®. Deze eenvoudige doe-het-zelf oplossing zorgt dat regenwater over de volledige lengte van uw terras snel wordt opgenomen. Dankzij de infiltratieblokken wordt het overtollige water gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem.

Waterplassen verleden tijd

Met Hydroblob® infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd en schoon regenwater blijft beschikbaar voor uw bomen en planten. Eén enkel blok kan maar liefst tot 170 liter absorberen. U bepaalt eenvoudig hoeveel blokken u nodig heeft. De blokken zijn geschikt voor drainage in tuinen, lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten. Hydroblob® lijnafwatering is dé ecologisch verantwoorde oplossing. De plaatsing is zeer eenvoudig en leidingwerk is overbodig. Wij adviseren u om bij een benodigde capaciteit boven de 1500 liter, een verwerkingsadvies aan te vragen bij uw Gardenlux dealer.

100% natuurlijk

Gardenlux Hydroblob® drainageblokken zijn gemaakt van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal op basis van basalt. Het is bijzonder sterk en bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. De blokken zijn omwikkeld met een filterdoek dat instroming van zand en grond voorkomt. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert regenwater bijzonder snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie van het water in de bodem rond het blok. Zo wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. Verdroging wordt voorkomen.

Gardenlux Hydroblob

Milieu bewuste keuze



Infiltratieblok

Dit soort blokken legt u tegen elkaar. Lijm of leidingwerk is niet nodig. De Gardenlux Hydroblob® infiltratieblokken zijn er in drie afmetingen.

Bij het infiltratieblok D34 is een fraai metalen rooster verkrijgbaar, dat zorgt voor een sierlijke afwerking langs het terras. Wilt u uw regenpijp of lijnafwateringsgoot op de infiltratieblokken aansluiten? Dat kan, lees dan zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking of kijk op www.gardenluxhydroblob.nl.

De speciale BD-blokken zijn verkrijgbaar in 112, 170 en 340 liter.



Type D34: inhoud 34 liter, 120 x 15 x 20 cm.
Type D45: inhoud 45 liter, 120 x 20 x 20 cm.
Type D112: inhoud 112 liter, 120 x 30 x 33 cm.
Type D170: inhoud 170 liter, 120 x 30 x 50 cm.
Type D340: inhoud 340 liter, 120 x 30 x 100 cm.




Type BD112 / BD170 / BD340
met afvoerpijp



Type D34 / D45 / D112 / D170 / D340
zonder afvoerpijp



Rooster voor D34
zwart & gegalvaniseerd



Slimme design rooster verzinkt
& zwart voor D45

Afvoerput

Afmeting:

25 x 25 x 35 cm / inhoud 15 liter

Deze put neemt de functie over van een traditionele afvoerput, maar zonder dat er een afvoer nodig is! De infiltratieput is afgewerkt met een metalen rooster inclusief filter. Behalve onder een kraan werkt de infiltratieput ook prima in het midden van een terras.

Als u uw terras goed op afschot naar de infiltratieput laat lopen, neemt deze snel het regenwater op. Legt u rondom de infiltratieput ook nog een aantal infiltratieblokken dan vergroot u het opvangreservoir naar honderden liters.

Kijk op www.gardenluxhydroblob.nl voor handige instructie video's en verwerkings tips.



Infiltratieput
IP15 grafiet & gegalvaniseerd



Zandvangput
ZVP-PD



Zandvangput
ZVP-MR



Handig in
hoogte verstelbare
tegeldragers.

Onder de tegels kan
Olivine grind
(CO₂ reducerend)
verwerkt worden

Tegeldrager Flex Zwart

De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren groter geworden. De uitzonderlijke zomer van 2018, met aanhoudende droogte en hoge temperaturen, was daar een goed voorbeeld van.

Maar net zo goed kan de klimaatverandering voor enorme hoosbuien zorgen. En dan is de kans groot dat straten en tuinen blank staan. Behalve degenen die hun terras op Gardenlux Pavingfix tegeldragers hebben laten aanleggen. Het nieuwe straten wordt dit genoemd. Een nieuwe techniek waarbij er ruimte onder het terras wordt gecreëerd doordat de tegels op stabiele dragers komen te liggen.

Waterbuffer

Daardoor is er niet alleen plaats voor kabels en leidingen, maar heeft het terras automatisch een natuurlijke waterbuffer. Die absorbeert bij plensbuien razendsnel grote hoeveelheden water in het grondwater, zodat tuinen niet blank komen te staan en ook het riool wordt ontlast. De natuur kan zodoende haar eigen gang gaan.

Een mooi terras zorgt voor gemak en geeft de tuin een luxe uitstraling. Dankzij de tegeldragers zijn er geen zorgen meer over de waterafvoer. En nog een bijkomend voordeel: eventuele verzakkingen in het terras zijn eenvoudig te herstellen. Met een regelsleutel of schroevendraaier kan de vloer worden bijgesteld nadat hij is gelegd. Een eenvoudige manier om een oneffenheid in het terras op te lossen.

Het nieuwe straten

Milieu bewuste keuze



Goed onderhoud; houdt uw terras zo goed als nieuw

Genieten van de zon, een barbecue met vrienden of simpelweg ontspannen met een goed boek. In onze vrije tijd willen we vooral genieten van onze tuin en dat kan het beste als deze er optimaal verzorgd bij ligt. Goed onderhoud is dus noodzakelijk.

Daarvoor heeft Gardenlux een uitgebreid assortiment aan producten beschikbaar: Wie zijn terras onkruidvrij wil houden - en wie wil dat nou niet? - kan kiezen voor Dansand. Dit is uniek voegzand voor nieuwe en bestaande betonnen bestrating, die onkruid geen enkele kans meer geeft. En wat te denken van steenlijm om muurtjes en zitelementen van beton of natuursteen eenvoudig te lijmen. Zelf cement mengen is daardoor overbodig geworden.

Ook dienen we rekening te houden met de veranderende klimaatomstandigheden. Fikse buien die voor wateroverlast in wijken en straten zorgen zijn geen zeldzaamheid meer. Dankzij onze afwateringssystemen kan het hemel- en grondwater soepel worden afgevoerd en blijven terrassen en opritten gevrijwaard van plassen. Een investering voor de toekomst.



Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel

Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel is speciaal ontwikkeld voor alle soorten sierbestrating van klein plaveisel tot grootformaat tegels. Het is daarnaast ook bijzonder geschikt om te verwerken bij keramische tegels. U kunt deze voegmortel toepassen als de ondergrond stabiel en voldoende drainerend is. Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel is leverbaar in de kleuren grijs, antraciet en zandkleur.

- U hebt bij deze speciale voegmortel slechts vijf stukken gereedschap nodig om een goed verdichte en harde voeg te maken: een rubberen trekker, een harde bezem en een kokosbezem, een zakmes en een waterslang met spuitmond.
- Bij de voorbereiding zorgt u ervoor dat de voeg minimaal 30 mm diep en 3 mm breed is.
- Zorg ook dat het oppervlak van uw sierbestrating goed schoon is en het te voegen oppervlak goed nat is (verzadigd).
- Hierna verdeelt u de voegmortel in porties van circa 5 kg over het oppervlak en trekt de mortel intensief met de rubber trekker in de voegen totdat deze volledig 30 mm diep in de voeg zit. Gebruik hierbij ook een behoorlijke waterstraal zodat de mortel vloeibaar wordt en goed in de voeg vloeit.
- Hierna verwijdert u direct al het overtollige mortel met de rubberen trekker en u veegt met de kokosbezem diagonaal over de voegen alle restanten weg.
- Hierna mag het gevoegde werk 24 uur niet belopen of belast worden en moet u het beschermen tegen regen.

Gardenlux Sierbestra- tings- voegmortel

Leverbaar in:
Emmer 12,5 kg



Grijs



Antraciet



Zand





Gardenlux Smart Sand

Smart Sand

Leverbaar in:
Emmer 20 kg

Een terras waar u niet steeds het mos tussen de tegels of stenen weg hoeft te krabben. Wat een relaxed idee! En het kan nog vrij eenvoudig ook. Met Smart Sand Polymeer Voegzand maakt u uw bestrating onkruidvrij en prettig beloopbaar. Dit kant en klare voegzand is eenvoudig aan te brengen in terrassen en looppaden. De verwerking is echt simpel: u strooit het voegzand op de droge bestrating en bezemt deze in de voegen, totdat ze goed zijn gevuld. Bij stenen trilt u daarna de bestrating met een trilapparaat af en u vult de voegen hierna nogmaals met voegzand. Tegels mag u niet aftrillen. Hier moet u de voeg net zolang invegen met voegzand totdat deze helemaal vol is. Daarna drukt u met een voegspijker het voegzand aan, zodat er geen holtes tussen de tegels ontstaan.

Als de voeg vol is, verwijdert u overtollig voegzand met een fijne borstel. De tegels moeten helemaal schoon zijn! Hierna bevochtigt u de voegen, zodat het aanwezige bindmiddel kan uitharden. Het is raadzaam om dit met een vernevelaar of fijne broeskop te doen zodat er geen voegzand uit de voeg kan worden weggespoeld. Bevochtig de voegen. Zorg er echter voor dat de voegen niet onder water komen te staan, anders vloeit het voegzand op uw bestrating. Te veel water neemt de bindstof namelijk weg en verhindert uitharden. Controleer regelmatig de verzadiging door met een stokje in de voeg te prikken.

Om een sterke en goed gebonden voeg te krijgen moet het Smart Sand Polymeer Voegzand 24 uur volledig uitdrogen voor het aan water kan worden blootgesteld. Eenmaal uitgehard neemt het Smart Sand Polymeer Voegzand weer water (regen) op. Dan wordt de voeg weer enigszins zacht en flexibel, zodat hij gehecht blijft aan de randen van de bestrating en krimpstreken uitblijven.

Smart Sand Polymeer Voegzand past u toe bij voegen van 1 tot 10 mm breed. Minimale diepte van de voeg moet 30 mm zijn. Smart Sand Polymeer Voegzand is leverbaar in de kleur zand/grijs, in emmers van 20 kg.

Steenlijm

Gardenlux All Weather Stone Fix

Deze lijm is onder bijna alle weersomstandigheden te verwerken. Ook op een regenachtige dag. U mengt Stonefix met water en u strijkt Stonefix met een lijnkam op het te verlijmen product.

Gardenlux Steenlijm All Weather

Deze steenlijm is verpakt in kokers van 290 ml die u zo in een kit/spuitpistool plaatst. Ook deze lijm is onder bijna alle weersomstandigheden te gebruiken. Het maakt dan ook niet uit of het te verlijmen product enigszins vochtig is.

Gardenlux Steenlijm All Weather is zeer geschikt voor het verlijmen van beton- en natuursteen.



Gardenlux Steenlijm All Weather



All Weather Stone Fix
Emmer 15 kg



Steenlijm All Weather



Onkruidremmend Voegzand

Onkruidremmend Voegzand

Leverbaar in: Zak 20 kg

U wilt een onderhoudsvriendelijke en onkruidvrije tuin? Dan is Dansand het antwoord. Dit unieke voegzand voor nieuwe en bestaande betonnen bestrating zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen uw bestrating geen enkele kans meer maakt.

Dansand geeft een dichte maar niet-verharde voeg. Het is eenvoudig te verwerken zoals op de verpakking is aangegeven. U kunt ook een instructiefilmpje bekijken op www.gardenlux.nl.



Dansand



Kongcrete

Leverbaar in:
Small - 500 gram (1 paal)
Large - 1000 gram (2 palen)

Alles wat u nodig heeft om palen in de grond vast te zetten zit in de Kongcrete verpakking. Kongcrete zet zeer sterk uit, een 500 gram kit is voldoende om een paal goed vast te zetten in de grond.

Kongcrete is een krachtig expanderend vulmiddel, het kan veel meer druk aan dan de omringende aangestampte grond. Terwijl de vloeistof in de ruimte tussen paal en grond wordt gegoten, dringt Kongcrete veel beter in de grond dan beton. Hierdoor heeft Kongcrete een zeer goede hechting met zowel de grond als de paal.

Kongcrete is beschikbaar in 2 hoeveelheden. De standaardverpakkingen zijn 500 gram (Small) voor het vastzetten van 1 paal en 1000 gram (Large) voor het vastzetten van 2 palen of het vullen van grote paalgaten.

Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing.



De paal staat binnen 3 minuten muurvast



Mengsel in paalgat gieten



Verpakking



Top Drain Lijnafwaterings- goot

Afmetingen: 100 x 13 x 8,5 cm

De Top Drain lijnafwateringsgoot is een mooie afvoergoot voor langs uw oprit of terras. Het is een eenvoudig te plaatsen en monteren afwateringssysteem. De elementen kunt u snel en nauwkeurig aaneen laten sluiten.

Ze zijn leverbaar in 3 uitvoeringen. De Top Drain afwateringsgoten hebben een afmeting van 100 x 13 x 8,5 cm en zijn leverbaar met een zwart kunststof-, een zwart gietijzer- of een gegalvaniseerd stalen sleufrooster. De roosters kunt u eenvoudig vast klikken op de kunststof onderbak. Voor beide goten zijn eindkappen en zij- en onderuitlaten leverbaar.



Top Drain



Onderuitlaat



Eindkap en zijuitlaat



Ultra Drain Designgoot

Afmetingen: 120 x 13 x 6 cm

De Ultra Drain Designgoot is een zeer luxe kunststof lijnafwateringsgoot. Het enige wat je er van ziet is het mooie smalle aluminium sleufrooster.

Door de smalle uitvoering is het een mooie goot die wel luxe uitstraalt en heel bescheiden aanwezig is. Bij de Ultra Drain Design goot zijn vele hulpstukken verkrijgbaar, zoals eindkappen, verloopstukken, verbindingstukken, onder- en zijafvoeren en een hoekstuk van 90 graden.



Afvoerput



Dicht eindstuk



Eindstuk met uitloop



Hoekstuk 90°



Verloop



Verbindingsstuk



Zij-afvoer



Onder-afvoer



Ultra drain designgoot



Resultaat gebruik Groen verwijderaar

Onderhouds- producten

Leverbaar in: 1 liter fles

Met de door Gardenlux geselecteerde onderhoudsproducten kunt u nog jaren van uw producten genieten. Alle middelen zijn op Gardenluxproducten getest, en voldoen aan de kwaliteitsnorm zoals wij deze voor onze producten hanteren. Bij gebruik volgens de voorschriften op de verpakking wordt uw bestrating veilig en kleurvast behandeld.

GROEN VERWIJDERAAR


Groen verwijderaar is een reinigingsmiddel speciaal voor buitenoppervlakken. Het verwijderd aanslag van alg en mos en andere door planten veroorzaakte verontreinigingen.

BUITENHUIS REINIGER

Deze reiniger verwijderd aanslag op alle soorten bestrating zoals tegels, klinkers en natuursteen. Het ontdoet deze van donkere aanslag zoals veroorzaakt door planten, bloemen, vallend blad en grondresten.

IMPREGNEER NEUTRAAL

Impregneer Neutraal is een universeel impregneermiddel speciaal voor absorberende oppervlakken. Het maakt de bestrating waterafstotend en zorgt dat vervuiling niet diep de tegels of stenen indringt. Uw bestrating kunt u hierdoor sneller schoonmaken. Niet geschikt voor producten met een vuilwerende coating.



Resultaat gebruik Betonsealer zwart

CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR

Cementsluiers van o.a. voegwerk, aangekoekte vuilresten, verweringsen en kalksluier verwijderd u met Cementsluier Verwijderaar. Het middel kunt u ook bij agressieve vervuilingen toepassen. Vanwege de aanwezige zuren is het product niet geschikt voor gebruik bij marmer/kalksteen.

BETONSEALER ZWART

Betonsealer zwart is het ideale middel om oude zwarte betonstenen of tegels die vergrijsd zijn weer mooi zwart op kleur te krijgen. Deze sealer die u aanbrengt met kwast, verroller of een lage druk spuitapplicatie geeft uw product een mooie diep zwarte kleur en beschermt tegen indringing van vuil en vocht. De Betonsealer Zwart is UV bestendig en beschermt de producten afhankelijk van weersinvloeden en intensiteit van verkeer en belopen gedurende enkele jaren. Let op! Het product is alleen toepasbaar op zwarte betonproducten die niet behandeld zijn met andere coatings.

Onderhouds- producten

Leverbaar in: 1 liter fles





Service & Levering

Als u eenmaal uw materialen met zorg heeft uitgekozen, wilt u ze graag ook zo snel mogelijk bij u thuis bezorgd hebben. Dankzij de grote voorraden en productiecapaciteit kunnen wij vaak binnen 4 tot 5 werkdagen de materialen uitleveren. Wij rijden dagelijks met onze vrachtwagens door heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden, dus kunnen wij snel en accuraat uw bestelling bezorgen. Voor een aantal Gardenlux dealers leveren wij de producten af op de opslag van de dealer, en voor een aantal dealers bezorgen wij de materialen bij de eindgebruiker thuis af.

Aan de bezorging door Gardenlux bij u aan huis zijn een aantal spelregels verbonden. Aflevering kan alleen plaatsvinden via verharde weg. De Gardenlux dealer kan met u een vaste afleverdag afspreken maar geen bezorgtijd. Standaard rijden wij met stenentrailers van 16 meter lengte. In kleine woonerven is het niet altijd mogelijk om met een dergelijk lange trailer de straat in te komen. Deze trailers hebben nu eenmaal een grotere draaicirkel dan een vuilniswagen, die wel bij u in de straat terecht kan. Laat u toch een grote Gardenlux trailer komen, terwijl u er aan twijfelt of deze bij u in de straat kan komen, dan lost deze auto tot zover als hij kan komen.

Wij kunnen echter uw bestelling ook met een kleine auto bezorgen, maar hier zitten afhankelijk van hoeveelheden en te rijden afstand extra kosten aan verbonden. Uw dealer kan u hierover meer vertellen. Alle Gardenlux auto's zijn uitgerust met zelflossende kranen, deze zal uw bestelling zover als de kraan uitdraait, op de door u opgegeven plaats lossen.

Kijk op www.gardenlux.nl voor onze instructievideo met informatie over bezorging en verwerking van de door ons geleverde producten.

Wat u moet weten

Lees alle voorschriften zorgvuldig door voordat u met het Gardenlux product aan de slag gaat. Uw bestelling wordt geleverd in pakketten, die voorzien zijn van een label. Dit label is onderdeel van de garantie. Bewaar dit label minimaal tot 1 jaar na aanschaf van uw producten. Op onze website www.gardenlux.nl staan handige video's en tips.



Door fotografie of druk kunnen de kleuren van de producten enigszins afwijken van de werkelijkheid. Bekijk bij uw Gardenlux dealer de materiaalmonsters om uw keuze te kunnen maken. Betonproducten gemaakt op basis van kleurstoffen, verliezen op termijn gedeeltelijk iets van hun originele kleur. Vaak worden ze lichter door de invloed van zonlicht.

Alle op deze website vermelde afmetingen zijn circa afmetingen. Kleine verschillen in afmeting zijn mogelijk.

Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloeiing wordt niet als klacht geaccepteerd.

Net als hout en ijzer komt ook bij beton een vorm van krimp en uitzetting voor. Zorg bij het bestraten langs muren e.d. voor een kleine uitzettingsvoeg zodat de tegels zich kunnen zetten.

Krijgt u meerdere pakketten tegels of stenen gelijktijdig geleverd, meng deze dan door elkaar. Haal de stenen van boven naar beneden van de pallet, dus niet laag voor laag. Er ontstaat zo een optimaal kleurbeeld ondanks de eventuele geringe kleurverschillen.

Tril tegels uit de hoofdstukken Keramiek & Natuursteen en Siertegels nooit af met een trilplaat.

Wij adviseren om alle soorten stenen uit het hoofdstuk Sierbestrating af te trillen met een trilapparaat dat voorzien is van een witte rubber mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen.

Het is af te raden uw sierbestrating met een hogedrukreiniger te reinigen. U maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Ook wordt het 'huidje' van de deklaag verwijderd, waardoor het in het beton aanwezige grind versneld zichtbaar wordt.

Behandel sierbestratingproducten NOOIT met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.

Alle producten op deze website zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Daardoor kunnen materialen uit verschillende producties enigszins afwijken in kleur en structuur. We raden u aan om uw materialen in een keer te bestellen om kleurverschillen te voorkomen.

Controleer uw aankopen altijd voor verwerking. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf nooit een reden tot klacht zijn. Herbestratingkosten worden om deze reden dan ook niet vergoed.

Verwerk de Gardenlux producten altijd conform onze legvoorschriften, zie www.gardenlux.nl. Materialen die niet volgens de legvoorschriften zijn verwerkt vallen buiten de garantievoorwaarden.

Uw Gardenlux dealer wenst u veel tuinplezier.

En nu; maak uw dromen waar!

1 cm op papier = 50 cm in het echt

[illegible]

Favoriete Gardenlux producten



Social Media

Wil je op de hoogte blijven van trends, inspiratie en het laatste nieuws van Gardenlux? Volg ons via YouTube, Instagram en Facebook en mis niets!

Instagram @gardenluxstonespaving
Facebook facebook.com/gardenluxstonespaving
YouTube zoek op Gardenlux Stones & Paving

GARDENLUX producten
zijn wekelijks te zien bij

