

# Clear Pool

Följ med på badäventyr! 2016



Pooler • Tillbehör • Poolvård



**INFO**

### Leveransvillkor

Alla exklusiva pooler levereras fritt till din hemadress!\*

Gäller pooler sid 13-17.

Leveransen sker till tomtgräns, i markplan, ingen inbärning.  
Chauffören ska kunna använda palldragare.

\* Undantaget öar som saknar broförbindelse

Alla priser är vägledande försäljningspriser.

## Välkommen till poolsäsongen 2016!

### Pooler

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Plaskpooler och Fast Set™ Pooler .....       | 4     |
| Steel Pro Frame Set™ Pooler .....            | 5     |
| Power Steel™ Frame Pooler .....              | 6     |
| Standard stålväggspooler 90 cm djup .....    | 7     |
| Standard stålväggspooler 120 cm djup .....   | 8     |
| Stålväggspooler Classic .....                | 9     |
| Pooler i träimitation .....                  | 10    |
| Pooler i stenimitation .....                 | 11    |
| Träpooler med stålväggsstomme .....          | 12    |
| Exklusiva stålväggspooler, information ..... | 13-14 |
| Exklusiva runda stålväggspooler .....        | 15    |
| Exklusiva ovala stålväggspooler .....        | 16    |
| Exklusiva åttaformiga stålväggspooler .....  | 17    |
| Uppblåsbara spabad .....                     | 18-19 |

### Tillbehör

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Filter och utbytespumpar .....                           | 20-21 |
| Filtertilbehör, kopplingar och bräddavlopp .....         | 22    |
| Stegar .....                                             | 23    |
| Poolskydd och Barnsäkerhet .....                         | 24-25 |
| Termofolie .....                                         | 26    |
| Upprullningsenhet, Bottenskyddsmatta och Poolliner ..... | 27    |
| Bottenrengöring .....                                    | 28-29 |
| Varmt vatten .....                                       | 30    |
| Belysning .....                                          | 31    |
| Solduschar .....                                         | 32    |
| Rengöring och underhåll .....                            | 33    |
| Uppblåsbart och lek .....                                | 34-35 |

### Poolvård

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Poolvårdskemikalier .....         | 36-39 |
| Poolbygge och poolmontering ..... | 40    |

# Att plaska är kul!

## Plaskpooler



### Play Pool

Robust med breda sidoväggar  
Ø 196 cm, H 53 cm  
Volym: 700 l  
Art. nr. 51122B  
Rek. kons. pris **349 kr**



### Angry Birds Pool

Ø 152 cm, H 30 cm  
Volym: 282 l  
Art. nr. 96108B  
Rek. kons. pris **149 kr**



### Deep Dive Plaskpool

Ø 152 cm, H 30 cm  
Volym: 282 l  
Art. nr. 51004B  
Rek. kons. pris **119 kr**



### Disney Princess Pool

Ø 122 cm, H 25 cm  
Volym: 140 l  
Art. nr. 91047B  
Rek. kons. pris **119 kr**

## Småbarns plaskpooler



### Kiddie Pool

olika färger  
Ø 70 cm, H 30 cm  
Volym: 43 l  
Art. nr. 51033  
Rek. kons. pris **69 kr**



### Fish & Me Pool

med mjuk botten och avtagbart solskydd  
107 x 104 cm, H 71 cm  
Art. nr. 52162B  
Rek. kons. pris **169 kr**



## Fast Set™ Pooler

### Mobila och barnvänliga Fast Set Pooler

Fast Set Pooler är mobila och lätta att montera. Rulla ut bottenkyddsmattan, lägg ut Fast Set Poolen på en jämn och slät yta, blås upp luftvalken med en pump och fyll på med vatten. Poolen reser sig upp av sig själv. Klart!

Den speciella koniska konstruktionen med mjuka former och utan kanter gör att poolen är idealisk för barn!

| Pool            | Fast Set 244  | Fast Set 366  |
|-----------------|---------------|---------------|
| Diameter        | Ø 244 cm      | Ø 366 cm      |
| Djup            | 66 cm         | 76 cm         |
| Volym           | 2300 l (80 %) | 5377 l (80 %) |
| Art. nr.        | 57100         | 57112         |
| Rek. kons. pris | <b>699 kr</b> | <b>999 kr</b> |

### Inklusive följande tillbehör:

Patronfilterpump  
1,249 m<sup>3</sup>/h



## KIDS CARE\*

### Poolvård för din plaskpool

I stället för att byta vatten varje dag, tillsätt en påse – säkrar vattenkvaliteten i upp till två veckor.

- Innehåller 5 påsar à 50 ml
- för pooler 800-1200 l

Art. nr. 602638

Rek. kons. pris **179 kr**

# Populärt utflyktsmål med barnen



## Material Poolliner:

Poolen består av 3 skikt. Den inre och yttre linern är av robust PVC och laminerad till ett inre polyesterskiikt. Den totala tjockleken är 0,4 – 0,8 mm.



Tålig PVC-duk  
Polyesterväv  
Tålig PVC-duk

## Steel Pro™ Frame Pooler

### Frame Pooler med stabil stålrörskonstruktion


Steel Pro™ Frame Pool är en populär säsongspool som enkelt ställs upp och tas ned igen inför vintersäsongen. Den robusta poolinern hängs i en stålrörskonstruktion. Tack vare denna konstruktion har poolen vertikala väggar och ett fast räcke som barn kan hålla fast sig i.

| Pool            | Frame Set 305   | Frame Set 427   |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Diameter        | Ø 305 cm        | Ø 427 cm        |
| Djup            | 76 cm           | 84 cm           |
| Volym           | 4678 l (90 %)   | 10 220 l (90 %) |
| Art. nr.        | 56059           | 56598           |
| Rek. kons. pris | <b>1 499 kr</b> | <b>2 599 kr</b> |

### Inklusive följande tillbehör



Patronfilterpump  
Set Ø 305: 1,25 m³/h  
Set Ø 427: 2,01 m³/h



Bottenskydd  
Endast i Set Ø 427



Poolskydd  
Endast i Set Ø 427



Stege 2 x 3 steg  
Endast i Set Ø 427

## Poolskydd Fast och Frame Set

Rund sommartäckning som dras över bassängkanten och fästs med ett gummiband.

Med små hål för regnvatten, Material: PE.



| Passar pooltyp | För bassäng-mått | Mått skydd | Art. nr. | Rek. kons. pris |
|----------------|------------------|------------|----------|-----------------|
| Fast Set Pool  | Ø 244 cm         | Ø 280 cm   | 58032    | <b>99 kr</b>    |
| Fast Set Pool  | Ø 366 cm         | Ø 395 cm   | 58034    | <b>149 kr</b>   |
| Frame Set Pool | Ø 305 cm         | Ø 305 cm   | 58036    | <b>129 kr</b>   |

## Tillbehör för Fast och Frame Set

### Stege 76 cm

En mindre stegen som passar perfekt till pooler med 66 eller respektive 76 cm höjd. 2x2 steg.



Art. nr. 58046  
Rek. kons. pris **399 kr**

### Filterpatroner

Filterpatron I passar Fast Set och Frame Set 305.



Art. nr. 58093  
Rek. kons. pris **69 kr**

Filterpatron II passar Frame Set 427



Art. nr. 58094  
Rek. kons. pris **79 kr**

# En rejäl stålrörspool



## Power Steel™ Frame Pool

### Djupa Frame pooler med en extra robust stålrörskonstruktion

Power Steel™ Frame Pool är en mycket robust stålrörspool. Poolens ram sätts ihop av kraftiga stålrör och en tjock liner hängs i konstruktionen. Poolen är enkel att ställa upp och tas ned igen inför vintersäsongen. Innerliner har ett snyggt mosaikmönster.

Poolen är utrustad med ett sandfilter. Bottenskyddsmatta, poolskydd och säkerhetsstege följer med.


#### Inklusive följande tillbehör



Sandfilterpump med 3,785 m³/h



Säkerhetsstege med 2 x 3 steg + plattform



Bottenskydd



Poolskydd

|                 | Power Steel™<br>Rektangulär | Power Steel™<br>Rund |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Pool            |                             |                      |
| Storlek         | 488 x 274 cm                | Ø 488 cm             |
| Djup            | 122 cm                      | 122 cm               |
| Volym           | 13 177 l (90 %)             | 19 480 l (90 %)      |
| Art. nr.        | 56390                       | 56452                |
| Rek. kons. pris | <b>7 499 kr</b>             | <b>6 499 kr</b>      |

# Badäventyr för hela familjen!

Komplett Set 90 cm djup

från

**3 290 kr**



## Komplett Set 90 cm djup

| Pool            | Arizona         | Acapulco        |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Diameter        | Ø 350 cm        | Ø 450 cm        |
| Djup            | 90 cm           | 90 cm           |
| Volym           | 7 940 l         | 12 500 l        |
| Art. nr.        | 503010355S      | 503010356S      |
| Rek. kons. pris | <b>3 290 kr</b> | <b>4 290 kr</b> |

### INFO

Placera alltid poolen på en bottenkyddsmatta som skyddar poollinern mot vassa föremål som kan förstöra linern. Vid montage utan bottenkyddsmatta gäller inte poollinerns garanti! (Bottenkyddsmatta ingår inte i poolpaketet).

### Poolstomme och liner



Stålvägg 0,32 mm, vit, galvaniserad



Liner 0,2 mm, blå, överlapp



Topp- och bottenkenor

### Inklusive följande tillbehör



Patronfilterpump  
1,7 m<sup>3</sup>/h



Säkerhetsstege  
med 2 x 3 steg

### Köp till!

Bottenkyddsmatta, s. 27, fr 690 kr

Skydd, s. 25, fr 690 kr

Termofolie, s. 26, fr 690 kr

Ersättningspatron, s. 22, 169 kr

Poolvård Starter Set, s. 39, fr 399 kr

# En bra pool med rejåla komponenter



## Komplett Set 120 cm djup

| Pool            | Almeria         | Ancona          | Avila           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Diameter        | Ø 350 cm        | Ø 450 cm        | Ø 350 cm        |
| Djup            | 120 cm          | 120 cm          | 120 cm          |
| Volym           | 10 100 l        | 17 400 l        | 10 100 l        |
| Stålvägg        | vit             | vit             | träimitation    |
| Liner           | blå             | blå             | sandfärgad      |
| Art. nr.        | 503010530       | 503010525       | 503010535       |
| Rek. kons. pris | <b>7 990 kr</b> | <b>9 990 kr</b> | <b>8 490 kr</b> |

## Inklusive följande tillbehör



Sandfilter 4 m<sup>3</sup>/h,  
s. 21, Art.nr. 2260006



Bräddavlopp och  
inloppsmunstycke



Poolslang och  
anslutningar

## Poolstomme och liner



Stålvägg 0,42 mm,  
galvaniserad



Liner 0,3 mm,  
överlapp



Topp- och  
bottenskenor i PVC



Plattformstege  
med 2 x 3 steg



Poolskydd, endast  
Almeria / Ancona



Filtersand



# Stålväggspoolen med en elegant finish



Exempelbild

## Komplett Set Stålväggspool

| Storlek         | Ø 300 cm            | Ø 350 cm            | Ø 460 cm            | Ø 460 cm            | 500 x 300 cm        |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Djup            | 120 cm              | 120 cm              | 120 cm              | 132 cm              | 120 cm              |
| Volym           | 7 600 l             | 10 100 l            | 17 450 l            | 19 444 l            | 13 325 l            |
| Sandfilter      | 4 m <sup>3</sup> /h | 4 m <sup>3</sup> /h | 4 m <sup>3</sup> /h | 6 m <sup>3</sup> /h | 4 m <sup>3</sup> /h |
| Art. nr.        | SETR300             | SETR350             | SETR460             | SETR461             | SETOV500            |
| Rek. kons. pris | <b>9490 kr</b>      | <b>9990 kr</b>      | <b>11 490 kr</b>    | <b>17 990 kr</b>    | <b>15 490 kr</b>    |

### Poolstomme och liner



Stålvägg 0,42 mm, galvaniserad, vit



15 cm breda räcken och 12 cm breda vertikala stag



Liner 0,3 mm vid 120 cm höjd, 0,4 mm vid 132 mm höjd, blå

### Inklusive följande tillbehör



Sandfilter, mer info i tabellen



Bräddavlopp, inlopp, filtertillbehör, sand



Säkerhets-Plattform-stege 2 x 3 steg



Bottenskyddsmatta, endast pooler med 132 cm höjd

# Pooler i trä- och stenimitation



## Komplett Set Träimitation

| Storlek         | Ø 240 cm        | Ø 350 cm         | Ø 460 cm         | 610 x 375 cm     |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Djup            | 120 cm          | 120 cm           | 120 cm           | 132 cm           |
| Volym           | 4 750 l         | 10 100 l         | 17 450 l         | 23 200 l         |
| Art. nr.        | SETR240H        | SETR350H         | SETR460H         | SETOV610H        |
| Rek. kons. pris | <b>9 990 kr</b> | <b>11 990 kr</b> | <b>13 990 kr</b> | <b>26 990 kr</b> |

## Poolstomme och liner




15 cm breda räcken



12 cm breda vertikala stag



Stålvägg 0,42 mm galvaniserad, med ytskikt av träimitation (200 µ)



Liner 0,3 mm med svetsad hängprofil, blå. Liner SETOV610H: 0,4 mm



Placera alltid poolen på en bottenskyddsmatta som skyddar poolinern mot vassa föremål som kan förstöra linern. Vid montage utan bottenskyddsmatta gäller inte poolinerns garanti! (Bottenskyddsmatta ingår endast i SETOV610H).

## Inklusive följande tillbehör



Sandfilter 4 m<sup>3</sup>/h, SETOV610H: 6 m<sup>3</sup>/h



Säkerhets-Plattform-stege 2 x 3 steg



Bräddavlopp och inloppsmunstycke



Filtertillbehör: Poolslang, filtersand och anslutningar



Bottenskyddsmatta gäller endast SETOV610H



### Komplett Set Stenimitation

| Storlek         | Ø 350 cm         | Ø 460 cm         | 500 x 300 cm     | 610 x 375 cm     |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Djup            | 120 cm           | 120 cm           | 120 cm           | 120 cm           |
| Volym           | 10 100 l         | 17 450 l         | 13 300 l         | 20 800 l         |
| Art. nr.        | SETR350S         | SETR460S         | SETOV500S        | SETOV610S        |
| Rek. kons. pris | <b>11 990 kr</b> | <b>13 990 kr</b> | <b>18 990 kr</b> | <b>19 990 kr</b> |

### Poolstomme och liner




15 cm breda räcken



12 cm breda vertikala stag



Stålvägg 0,42 mm galvaniserad, med ytskikt av stenimitation (200 µ)



Liner 0,3 mm med svetsad hängprofil, blå  
Liner SETOV610S: 0,4 mm



### Inklusive följande tillbehör



Sandfilter, 4 m<sup>3</sup>/h



Säkerhets-Plattformstege 2 x 3 steg



Bräddavlopp och inloppsmunstycke



Filtertillbehör: Poolslang, sand och anslutningar

### Köp till!

Bottenskyddsmatta, s. 27, fr 690 kr

Skydd, s. 25, fr 690 kr

Termofolie, s. 26, fr 690 kr

# Träpoolen med en stabil stålväggsstomme

Komplett Set  
Pool med träinklädning

från

**24 900 kr**



Exempelfoto

## Träinklädd stålväggspool

Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården. Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet.

Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering.

- Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas.
- Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä.
- Vertikala stag i massivt trä.




## Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

| Pool              | Träpool Set 350  | Träpool Set 450  |
|-------------------|------------------|------------------|
| Diameter invändig | Ø 350 cm         | Ø 450 cm         |
| Diameter utvändig | Ø 390 cm         | Ø 490 cm         |
| Djup              | 120 cm           | 120 cm           |
| Volym             | 10 500 l         | 17 400 l         |
| Art. nr.          | TRÄSET3512       | TRÄSET4512       |
| Rek. kons. pris   | <b>24 900 kr</b> | <b>29 900 kr</b> |

### Poolstomme och liner



Stålvägg 0,42 mm, vit, galvaniserad



Liner 0,3 mm, blå, överlapp



Topp- och bottenkenor i PVC



Träinklädning

## Träinklädning solo

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| För pooler             | Ø 350, H 120 cm  | Ø 450, H 120 cm  |
| Träinklädning utvändig | Ø 390, H 120 cm  | Ø 490, H 120 cm  |
| Art. nr.               | TRÄ3512          | TRÄ4512          |
| Rek. kons. pris        | <b>16 910 kr</b> | <b>19 910 kr</b> |

### Inklusive följande tillbehör



Sandfilter 4 m<sup>3</sup>/h, s. 21, Art.nr. 2260001



Bräddavlopp, inlopp, filtertillbehör, sand



Säkerhets-Plattformstege 2 x 3 steg



Poolskydd

# Exklusiva pooler



En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv ovanmarks pool garanterar badglädje i många år framöver.

Exklusiva pooler finns i följande former:

sid 15

rund

sid 16

oval

sid 17

åttaform

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:



Välj mellan olika liners och varierande design. Mer info på nästa sida. Alla liners är köld- och UV-beständiga.



Snäpp-in list: Linern fästs efter monteringen av toppskenor på poolinsidan. Enkelt linerbyte. Eventuella kantstenar behöver inte tas bort vid linerbyte.



Högkvalitativa plastprofiler. Botten- och toppskenor.



Stålväggens tjocklek är avgörande för poolens stabilitet. Stålvägg 0,8 mm tjock vid 150 cm djupa pooler. 0,6 mm tjock vid 120 cm djupa pooler. Galvaniserad och klädd med ett polyesteriskt.



Profilerad skena fäster ihop stålväggen. Enkel montering, stålväggen behöver inte skruvas ihop för hand. En profilerad skena ger dessutom en extra stabilitet.



6 års kvalitetsgaranti på stålväggen.


# Exklusiva pooler

## Välj liner till din pool!

Som standard levereras poolen med en blå liner, 0,6 mm tjock. Enfärgade och mönstrade liners är 0,75 mm tjocka och produceras endast på beställning, beräkna en lite längre leveranstid. Alla liners till exklusiva pooler har en snäpp-in.




Blå ingen kod



Ljusblå (-L75)




Grå (-G75)



Antracit (-A75)




Sand (-SA75)



Vit (-V75)



Mosaik (-M)



Persia blå (-PB)



Persia svart (-PS)



Carrara (-C)



Marmorerad (-MA)



## Exklusiva pooler levereras inklusive följande tillbehör



Kraftfullt sandfilter anpassat till poolens storlek. Mer info om vilken modell som ingår finns i tabellen, info om sandfilter på sid 21.



Bräddavlopp komplett inklusive inloppsmunstycke, vinterplugg, lock till bottenugningen och tillbehör. Filterkvarrtssand för sandfilteranläggningen.



Exklusiv rostfri stega med Ø 43 mm holmar. Halkskydd på stegen. Anpassad till poolen, mer info om stegar på sid 23.



PVC slang Ø 50 mm, kulventil, vinklar och kopplingar som behövs för att koppla ihop poolen med filtret.



Bottenskyddsmatta skyddar linern mot vassa föremål som kan förstöra linern och ger en angenäm känsla när man går på poolbotten.

Rörssystem med Ø 50 mm för ett ökad vattenflöde, förbättrad filtration och lättare att ansluta ett värmesystem.

**Nyhet!**  
Rörssystem med Ø 50 mm

Alla poolstorlekar är tillgängliga med djup 120 och 150 cm. För ytterligare modeller kontakta oss.

# Exklusiv rund pool

Komplett Set

från

## 19 900 kr


**INFO**

Ovanmarkspooler med 150 cm höjd måste av statiska orsaker grävas ned minst  $\frac{1}{3}$  i marken.



### Exklusiva Kompletta Set

| Storlek (diameter)             | Ø 350 cm                          | Ø 350 cm                          | Ø 420 cm                          | Ø 420 cm                          | Ø 500 cm                          | Ø 600 cm                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Djup                           | 120 cm                            | 150 cm                            | 120 cm                            | 150 cm                            | 150 cm                            | 150 cm                            |
| Volym                          | 11 000 l                          | 14 000 l                          | 15 000 l                          | 19 000 l                          | 28 000 l                          | 40 000 l                          |
| Sandfilter i setet (Art. nr.)  | 4 m <sup>3</sup> /h<br>(2260001P) | 4 m <sup>3</sup> /h<br>(2260001P) | 4 m <sup>3</sup> /h<br>(2260001P) | 6 m <sup>3</sup> /h<br>(2260002P) | 6 m <sup>3</sup> /h<br>(2260002P) | 8 m <sup>3</sup> /h<br>(2260003P) |
| Art. nr. ovanmarkspool         | RU03512+*                         | RU04215+*                         | RU04212+*                         | RU04215+*                         | RU05015+*                         | -                                 |
| Rek. kons. pris standard liner | 19 990 kr                         | 21 990 kr                         | 22 990 kr                         | 25 990 kr                         | 30 990 kr                         | -                                 |
| Rek. kons. pris enfärgad liner | 22 990 kr                         | 25 990 kr                         | 24 990 kr                         | 28 490 kr                         | 35 990 kr                         | -                                 |
| Rek. kons. pris mönstrad liner | 24 290 kr                         | 27 990 kr                         | 27 990 kr                         | 30 990 kr                         | 38 990 kr                         | -                                 |
| Art. nr. nedgrävdpool          | RUN3512+*                         | RU03515+*                         | RUN4212+*                         | RUN4215+*                         | RUN5015+*                         | RUN6015+*                         |
| Rek. kons. pris standard liner | 19 990 kr                         | 20 990 kr                         | 21 990 kr                         | 24 990 kr                         | 29 990 kr                         | 33 990 kr                         |
| Rek. kons. pris enfärgad liner | 21 990 kr                         | 24 990 kr                         | 23 990 kr                         | 27 490 kr                         | 34 990 kr                         | 37 790 kr                         |
| Rek. kons. pris mönstrad liner | 23 290 kr                         | 26 990 kr                         | 26 990 kr                         | 29 990 kr                         | 37 990 kr                         | 43 990 kr                         |

 fri frakt!  
Info s. 2

\* Liner koder: Blå standard 0,6 mm: ingen kod. Enfärgad: Ljusblå -L75, Grå -G75, Antracit -A75, Sand -SA75, Vit -V75  
Mönstrad: Mosaik blå -M, Persia blå -PB, Persia Svart -PS, Carrara -C, Marmorerad -MA

# Exklusiv oval pool

Komplett Set

från

**25 990 kr**



## Exklusiva Kompletta Set

| Storlek (längd x bredd)        | 490 x 300 cm                   | 623 x 360 cm                   | 623 x 360 cm                   | 737 x 360 cm                   | 800 x 420 cm                    | 916 x 460 cm                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Djup                           | 150 cm                         | 120 cm                         | 150 cm                         | 150 cm                         | 150 cm                          | 150 cm                          |
| Volym                          | 18 000 l                       | 21 000 l                       | 28 000 l                       | 33 000 l                       | 41 000 l                        | 52 000 l                        |
| Sandfilter i setet (Art. nr.)  | 6 m <sup>3</sup> /h (2260002P) | 6 m <sup>3</sup> /h (2260002P) | 6 m <sup>3</sup> /h (2260002P) | 8 m <sup>3</sup> /h (2260003P) | 11 m <sup>3</sup> /h (2260004P) | 11 m <sup>3</sup> /h (2260004P) |
| Art. nr. ovanmarkspool         | OVN493015+*                    | OVN623612+*                    | OVN623615+*                    | OVN733615+*                    | OVN804215+*                     | OVN914615+*                     |
| Rek. kons. pris standard liner | 25 990 kr                      | 26 990 kr                      | 29 990 kr                      | 34 990 kr                      | 37 990 kr                       | 46 990 kr                       |
| Rek. kons. pris enfärgad liner | 29 290 kr                      | 32 990 kr                      | 33 490 kr                      | 39 990 kr                      | 43 990 kr                       | 51 990 kr                       |
| Rek. kons. pris mönstrad liner | 32 990 kr                      | 36 990 kr                      | 37 990 kr                      | 43 990 kr                      | 47 990 kr                       | 58 990 kr                       |

\* Liner koder: Blå standard 0,6 mm: ingen kod  
 Enfärgad: Ljusblå -L75, Grå -G75, Antracit -A75, Sand -SA75, Vit -V75  
 Mönstrad: Mosaik blå -M, Persia blå -PB, Persia Svart -PS, Carrara -C, Marmorerad -MA

Alla poolstorlekar är tillgängliga med djup 120 och 150 cm.  
 För ytterligare modeller kontakta oss.

Mer info om vilka komponenter som följer med i poolsetet finns på sid 14.

fri frakt!  
 info s. 2

**INFO**

Ovala pooler  
 behöver grävas  
 ned minst  $\frac{2}{3}$   
 djupt.





# Exklusiv åttaformig pool



Komplett Set

från

**29 990 kr**

**INFO**

Tvårbjälke och stöttor till väggen. Garanterar bra stabilitet.



## Exklusiva Kompletta Set

| Storlek (längd x bredd)        | 540 x 350 cm                      | 540 x 350 cm                      | 650 x 420 cm                      | 725 x 460 cm                      | 855 x 500 cm                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Djup                           | 120 cm                            | 150 cm                            | 150 cm                            | 150 cm                            | 150 cm                             |
| Volym                          | 18 000 l                          | 22 000 l                          | 31 000 l                          | 39 000 l                          | 51 000 l                           |
| Sandfilter i setet (Art. nr.)  | 4 m <sup>3</sup> /h<br>(2260001P) | 6 m <sup>3</sup> /h<br>(2260002P) | 8 m <sup>3</sup> /h<br>(2260003P) | 8 m <sup>3</sup> /h<br>(2260003P) | 11 m <sup>3</sup> /h<br>(2260004P) |
| Art. nr. ovanmarkspool         | AT0543512+*                       | AT0543515+*                       | AT0654215+*                       | AT0724615+*                       | AT0855015+*                        |
| Rek. kons. pris standard liner | 30 990 kr                         | 35 990 kr                         | 40 990 kr                         | 46 990 kr                         | 48 990 kr                          |
| Rek. kons. pris enfärgad liner | 35 290 kr                         | 42 990 kr                         | 49 990 kr                         | 50 990 kr                         | 57 990 kr                          |
| Rek. kons. pris mönstrad liner | 38 990 kr                         | 46 990 kr                         | 55 990 kr                         | 57 990 kr                         | 63 990 kr                          |
| Art. nr. nedgrävdpool          | ATN543512+*                       | ATN543515+*                       | ATN654215+*                       | ATN724615+*                       | ATN855015+*                        |
| Rek. kons. pris standard liner | 29 990 kr                         | 34 990 kr                         | 39 990 kr                         | 45 990 kr                         | 47 990 kr                          |
| Rek. kons. pris enfärgad liner | 34 290 kr                         | 41 990 kr                         | 48 990 kr                         | 49 990 kr                         | 56 990 kr                          |
| Rek. kons. pris mönstrad liner | 37 990 kr                         | 45 990 kr                         | 54 990 kr                         | 56 990 kr                         | 62 990 kr                          |

fri frakt i info s. 2

\* Liner koder: Blå standard 0,6 mm: ingen kod

Enfärgad: Ljusblå -L75, Grå -G75, Antracit -A75, Sand -SA75, Vit -V75

Mönstrad: Mosaik blå -M, Persia blå -PB, Persia Svart -PS, Carrara -C, Marmorerad -MA

## Uppblåsbart spabad med komfort och flexibilitet



### Behaglig värme och skön massage

Spabadsvattnet uppvärms till max 40°C. Värme-funktionen har en inbyggd snabbuppvärmning som värmer spabadsvattnet med 1,5–2 °C per timme. Den kraftiga bubbelfunktionen ger en skön massageupplevelse.




### En lugn upplevelse

Spabadet drivs av en mycket tystgående pump som inte stör den avslappnande upplevelsen i spabadet. Pumpen är en separat enhet som vid behov kan kopplas till och från med enkla handgrepp.



### Stark konstruktion

Palm Springs och Paris extra starka konstruktion "I-Beam" ger en enastående strukturell stabilitet som gör att en vuxen kan sitta på spabadets kant.




### Förstärkt material med lyxig yta

Tritech är ett förstärkt material bestående av ett polyesternät inneslutet i två lager av laminerad PVC som ger en enastående styrka och hållbarhet. Spabadets ytermaterial består av en lyxig skinnimitation.



### Isolerande spabadscover

Uppblåsbart lock i skinnimitation som täcker och isolerar spabadet när du inte badar. Enkelt att fästa tack vare förmonterade clips.



### Bottenskyddsmatta

Bottenskyddsmatta bestående av många, små luftkuddar ger en angenäm känsla när man sitter i badet, samtidigt som det bidrar med extra värmeisolering nedifrån.



### Digital kontrollpanel

Tack vare kontrollpanelen är det enkelt att styra alla funktioner med ett simpelt knapptryck: värme- och temperaturreglering, massage, filtrering. Kontrollpanelen har också ett automatiskt knapplås som skyddar mot oavsiktliga funktionsändringar.



### Enkel uppsättning

Klart för att fylla med vatten inom 10 minuter. Spabadet är mycket enkelt att sätta upp och dessutom lätt att flytta.



### Certifierad och testad

Produkten är CE / GS / EMC certifierad.



Modell Paris med LED belysning



Modell Palm Springs, stor med robust I-Beam konstruktion



Modell Vegas i vit skinnimitat och mosaik innerliner

# Uppblåsbart spabad



Nyhet

| Spa                | Vegas                          | Palm Springs                   | Paris                                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Diameter, uppblåst | Ø 196 cm                       | Ø 196 cm                       | Ø 196 cm                               |
| Djup, uppblåst     | 61 cm                          | 71 cm                          | 66 cm                                  |
| Volym (80%)        | 848 l                          | 963 l                          | 945 l                                  |
| Kapacitet          | 4-6 vuxna                      | 4-6 vuxna                      | 4-6 vuxna                              |
| Värmesystem        | 1,5 - 2 °C per timme, max 40°C | 1,5 - 2 °C per timme, max 40°C | 1,5 - 2 °C per timme, max 40°C         |
| Filtrering         | Flöde ≥ 1,325 m³/h             | Flöde ≥ 1,325 m³/h             | Flöde ≥ 1,325 m³/h                     |
| Innerliner         | Mosaik mönstrad                | Sandfärgad                     | blåfärgad                              |
| Extra              | -                              | -                              | Med LED belysning, fjärrkontroll ingår |
| Art. nr.           | 54112                          | 54129                          | 54148                                  |
| Rek. kons. pris    | <b>4 990 kr</b>                | <b>6 490 kr</b>                | <b>6 990 kr</b>                        |



## Spakudde

Mycket mjuk kudde som ger ett bekvämt stöd för huvud och nacke. Passar spabadet perfekt och är enkel att rengöra. Kudden består av organiskt PU skum som är vattentätt och resistent mot lukt och kemikalier.

Art. nr. 58317 · Rek. kons. pris **499 kr**



## Filterpatron VI

Passar alla Lay Z Spa Spabad. Byts ut regelbundet.

Art. nr. 58323 · Rek. kons. pris **89 kr**

# Renare poolvatten !



## Tips!

Rusta upp din pool från patronfilter till ett sandfilter.

Du får bättre vattenkvalitet, förenklar hanteringen, får möjlighet att använda botten sug eller montera en solfångare.

Så här gör du när du rustar upp en Fast Set eller Frame Set Pool till ett sandfilter.



Bäst resultat får du med ett bräddavlopp som suger upp och samlar grov smuts. Inhängningsbräddavlopp s. 22, **449 kr**



Koppla till en 32 mm slang som leder vattnet till filterpumpen. Slang Ø 32 mm, s. 33, **249 kr**



Med slangkopplingssetet bygger du om från 32 mm till 38 mm och kopplar slangen till sandfiltret. Slangkopplingsset, s. 22, **169 kr**



Sandfiltret fylls med sand och tas i drift. Olika sandfilter och sand, se s. 21.

## Filterpumpen är hjärtat i din pool.

Med en kraftfull sandfilterpump har du bästa möjliga filtereffekt och därmed en optimal vattenkvalitet. En bra sandfilterpump reducerar ditt behov av poolkemikalier och poolskötseln blir betydligt lättare.

En större pump kanske behövs om du ska ansluta en solfångare eller värmepump eller använda pumpen för att botten suga poolen. Alla våra pumpar är lämpliga för anslutning av en botten sug.

### Vilken kapacitet bör din filterpump ha?

En tumregel är att det kompletta bassängvattnet bör cirkulera minst 2 gånger per dag under max ca. 8 timmar.

Så här räknar man ut lämplig kapacitet på sandfilterpumpen:

Vatteninnehåll x 2 gånger/8 timmar = minsta filterkapacitet

T. ex. pool med 20 000 ltr:  $20 \text{ m}^3 \times 2 \text{ gånger}/8 \text{ timmar} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$ , här passar sandfilterpumpen M (Art. nr. 2260002).

### Funderar du på en solfångare?

Då måste filterkapaciteten vara minst  $6 \text{ m}^3/\text{h}$ ! Om solfångaren monteras mer än 5 m från poolen och/eller mer än 2 m högre än poolens vattenyta bör kapaciteten på pumpen vara minst  $8 \text{ m}^3/\text{h}$ .

### Normalsugande vs självsugande sandfilter

Normalsugande pumpar suger inte självständigt luft ur slangen. Slangen och förfiltret måste därför vara helt vattenfyllda. Står pumpen ovanför vattenytan rekommenderar vi att välja en självsugande pump.

Självsugande pumpar behöver delvis fyllas med vatten när de tas i drift. Pumparna har nu förmågan att även suga luft ur slangen. En backventil rekommenderas för att förhindra att vatten rinner tillbaka till poolen. Har du en normalsugande pump som står ovanför vattenytan är en backventil ett måste för att förhindra att pumpen går torr.

## Hängpatronfilter



Patronfilter avsett för stålväggspooler.

| Patronfilter              | Skimmy 2               | Skimmy 4              |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Filterkapacitet           | 1,7 m <sup>3</sup> /h  | 3,8 m <sup>3</sup> /h |
| Till pooler med max volym | 13 - 15 m <sup>3</sup> | 16 m <sup>3</sup>     |
| Effekt (in) / Nätspänning | 20 W / 12 V            | 72 W / 12 V           |
| Passar patron             | 502010242              | 502010242             |
| Art. nr.                  | 502010245              | P30899                |
| Rek. kons. pris           | <b>599 kr</b>          | <b>999 kr</b>         |



## Filtersand

Kvartssand, kornstorlek 0,4 - 0,8 mm, 25kg. Passar till alla sandfilter. Art. nr. 2100020

**159 kr**



## Glas filtermaterial

Tack vara glasets släta yta är det svårt för bakterier och mikroorganismer att fästa sig på filtermaterialet. Desinfektionsmedlet verkar därmed med högre effektivitet i poolvattnet och inte i filtertanken. Resultatet är renare vatten och mindre kemikalieförbrukning. Kornstorlek 1,0 - 1,5 mm, 20 kg Art. nr. 2100023

**249 kr**

## Sandfilter



| Sandfilter                | Sandfilterpump XS   | Sandfilterpump S    | Sandfilterpump M    | Sandfilterpump L    | Sandfilterpump XL    |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Filterkapacitet           | 4 m <sup>3</sup> /h | 4 m <sup>3</sup> /h | 6 m <sup>3</sup> /h | 8 m <sup>3</sup> /h | 11 m <sup>3</sup> /h |
| Till pooler med max volym | 16 m <sup>3</sup>   | 16 m <sup>3</sup>   | 25 m <sup>3</sup>   | 32 m <sup>3</sup>   | 50 m <sup>3</sup>    |
| Sugförmågan               | normalsugande       | normalsugande       | själv-sugande       | själv-sugande       | själv-sugande        |
| Förfilter                 | -                   | med förfilter       | med förfilter       | med förfilter       | med förfilter        |
| Filterplatta              | med filterplatta    | med filterplatta    | med filterplatta    | med filterplatta    | med filterplatta     |
| Ventil                    | 6-vägs-ventil       | 6-vägs-ventil       | 6-vägs-ventil       | 6-vägs-ventil       | 6-vägs-ventil        |
| Manometer                 | utan manometer      | utan manometer      | utan manometer      | utan manometer      | med manometer        |
| Effekt (in)               | 200 W / 0,27 hk     | 360 W / 0,48 hk     | 450 W / 0,6 hk      | 600 W / 0,8 hk      | 690 W / 0,92 hk      |
| Fyllmängd (ingår ej)      | ca. 20 kg           | ca. 15 kg           | ca. 25 kg           | ca. 50 kg           | ca. 75 kg            |
| Behållare                 | Ø 300 mm            | Ø 250 mm            | Ø 300 mm            | Ø 400 mm            | Ø 500 mm             |
| Mått (L x B x H), mm      | 530 x 515 x 495     | 560 x 545 x 325     | 640 x 545 x 325     | 895 x 740 x 500     | 1000 x 750 x 500     |
| Nätspänning               | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz        |
| Art. nr.                  | 2260006             | 2260001             | 2260002             | 2260003             | 2260004              |
| Rek. kons. pris           | <b>1 690 kr</b>     | <b>2 490 kr</b>     | <b>3 490 kr</b>     | <b>4 990 kr</b>     | <b>5 990 kr</b>      |

Alla sandfilter har slangkopplingar med 38 mm på sugsidan och 38 mm på trycksidan

## Utbytespumpar



| Pump            | Aqua Splash 4       | Aqua Plus 6         | Aqua Plus 8         | Aqua Plus 11         |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Filterkapacitet | 4 m <sup>3</sup> /h | 6 m <sup>3</sup> /h | 8 m <sup>3</sup> /h | 11 m <sup>3</sup> /h |
| Sugförmågan     | normalsugande       | själv-sugande       | själv-sugande       | själv-sugande        |
| Effekt (in)     | 360 W / 0,48 hk     | 450 W / 0,6 hk      | 600 W / 0,8 hk      | 690 W / 0,92 hk      |
| Art. nr.        | 2260161             | 45991200            | 45991300            | 45991800             |
| Rek. kons. pris | <b>1 890 kr</b>     | <b>2 490 kr</b>     | <b>2 690 kr</b>     | <b>3 090 kr</b>      |

Högvärdiga utbytespumpar från Aquatechnix (Foto: Aqua Technix GmbH). Inkl. 1,5 m kabel och kontakt, made in Germany. Alla utbytespumpar levereras med slangkoppling 32 / 38 mm och är förberedd för 50 mm limmad rörkoppling.

# Renare poolvatten!

## Filtertillbehör



### Ombyggnadsset:

#### Toppventil med rörkoppling

Set för ombyggnad av en sandfilteranläggning med slangkoppling till en anläggning avsedd för fast rördragning. Inkl. toppventil med rörkoppling, klämring och o-ring. Passar filterpumpar Art. nr. 2260001-2260006 Art. nr. 2260080 **1390 kr**

#### Toppventil solo

Art. nr. 2260099 **1190 kr**



#### Manometer till toppventil

Mäter trycket i sandfilterssystemet och signaliserar på det viset om det är nödvändigt att backspola filtret. Passar filterpumpar Art. 2260001/2/3/6 Art. nr. 2600020 **199 kr**

## Kopplingar till sandfilteranläggning



#### Backventil

Står sandfilterpumpen ovan vattenytan är det nödvändigt att installera en backventil. Backventilen förhindrar att vattnet rinner tillbaka i bassängen så att pumpen går torr. 38 mm på båda sidor. Art. nr. 2600001 **299 kr**



#### Spärrventil

Vattenflödet mellan filter och inloppsmunstycke stängs av med en spärrventil t ex vid sandbyte. 38 mm på båda sidor. Art. nr. 2600002 **299 kr**



#### 3-vägsventil

En 3-vägsventil behövs för solarstyrning resp. reglering av vattenkretslopp till filtersystemen. Koppling 38 mm, Art. nr. 511000012 **499 kr**



#### Universalkopplingsset

med 38 / 32 mm på bägge sidor. För koppling och ombyggnad från 38 till 32 mm och vice versa. Inkl. slangklämmor. Art. nr. 2610013PP **279 kr**



#### Slangkopplingsset

För ombyggnad från 32 mm till 38 mm slangsystem. Inkl. kopplingar och slangklämmor. Art. nr. 502010465 **169 kr**



#### T-Stycke med slangkoppling

Ø 32 mm, Art. nr. 2600004S **89 kr**  
Ø 38 mm, Art. nr. 2600003S **99 kr**

## PVC Kopplingar

PVC rörkopplingar används i samband med PVC slang eller för fast rördragning vid nedgrävda pooler.



**PVC Rör 1 m, Ø 50 mm**  
Art. nr. 4780002

**69 kr**



**PVC Slang 25 m, Ø 50 mm**  
Art. nr. M33330

**1590 kr**



**PVC Vinkel 90°, Ø 50 mm**  
Art. nr. 4780008

**49 kr**



**PVC Vinkel 45°, Ø 50 mm**  
Art. nr. 4780013

**49 kr**



**PVC T-Stycke, Ø 50 mm**  
Art. nr. 4780016

**59 kr**



**PVC Kulventil, Ø 50 mm**  
Art. nr. 4780031

**349 kr**



**PVC Unionkoppling, Ø 50 mm - 1 1/2"**  
Art. nr. 4780039

**159 kr**



**PVC Muff, Ø 50 mm**  
Art. nr. 4780024

**49 kr**



**PVC Rengöringsvätska, 125ml**  
Art. nr. WM99815

**129 kr**



**PVC Lim**  
250 ml  
Art. nr. WM99810  
125 ml i tub  
Art. nr. WM99809

**199 kr**

**139 kr**

## Filterpatroner



**Filterpatron Bestway I**  
Ø 8 x H 9 cm, passar filterpump  
58145 med 1,249 m³/h  
Art. nr. 58093

**69 kr**



**Filterpatron Bestway II**  
Ø 10,6 x H 13,6 cm, passar filterpump  
58148 med 2,006 m³/h  
Art. nr. 58094

**79 kr**



**Filterpatron Bestway III**  
Ø 10,6 x 20,3 cm, passar filterpump  
58117 med 3,028 m³/h  
Art. nr. 58012

**69 kr**



**Filterpatron Bestway VI**  
till Lay-Z-Spa, Ø 10,6 x H 8 cm  
Art. nr. 58323

**89 kr**



**Filterpatron till hängpatronfilter Skimmy**  
H 17,3 x 11,9 cm, Ø 38 mm,  
passar Skimmy 2 och 4,  
Art. nr. 502010242

**169 kr**

## Ett bräddavlopp...

... suger upp smuts från vattenytan. Bräddavloppet innehåller en grov sil som fångar löv och stora smutspartiklar innan vattnet leds vidare till filtret. Bräddavloppet ger möjlighet att ansluta en bottensug.



#### Inhängningsbräddavlopp

Fästs vid Fast Set, Frame Set eller stålväggspool. 32 mm slangkoppling. Minimum vattenflöde 3m³/h. Art. nr. 58233

**449 kr**



#### Bräddavlopp (Skimmer)

till stålväggspooler. Komplet, inklusive inloppsmunstycke, vinterplugg, 38 mm slangkoppling och tillbehör. Art. nr. 2510670PP

**599 kr**



#### Bräddavloppspåse

Material Nylon, 3 st  
Art. nr. 2500672

**39 kr**



#### Bräddavloppskorg

Ø 159 mm  
Art. nr. AR 500

**249 kr**



#### Bräddavloppsklaff

B 144 x H 120 mm  
Art. nr. AR 501

**199 kr**



#### In- och utlopp

Inställbart, 32 / 38 mm  
Art. nr. AR 503

**249 kr**



#### Vinterplugg

Inkl. ventilnyckel och tätning, Ø 55 mm, Art. nr. AR 513

**169 kr**

# Stigi!



| Stegar                     | Ovanmark              |                       |                   |                   |                   | Nedgrävd        |                 | Delvis nedgrävd   |                   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                            | Basic 76 cm           | Säkerhetsstege 122 cm | Rostfri 2 x 3     | Rostfri 2 x 4     | Rostfri 2 x 5     | Rostfri 3 steg  | Rostfri 4 steg  | Rostfri 1/4       | Rostfri 1/5       |
| <b>Typ</b>                 | ovanmark              | ovanmark              | ovanmark          | ovanmark          | ovanmark          | nedgrävd        | nedgrävd        | delvis nedgrävd   | delvis nedgrävd   |
| <b>För pooler med höjd</b> | 66 till 76 cm         | 120 cm                | 100 cm            | 120 cm            | 150 cm            | 120 cm          | 150 cm          | 40 / 120 cm       | 40 / 150 cm       |
| <b>Trappsteg</b>           | 2 x 2, utan plattform | 2 x 3 + plattform     | 2 x 3 + plattform | 2 x 4 + plattform | 2 x 5 + plattform | 3 steg          | 4 steg          | 1 / 4 + plattform | 1 / 5 + plattform |
| <b>Material</b>            | Pulverlackat stålrör  | Pulverlackat stålrör  | Rostfritt A2      | Rostfritt A2      | Rostfritt A2      | Rostfritt A2    | Rostfritt A2    | Rostfritt A2      | Rostfritt A2      |
| <b>Steg</b>                | plast                 | plast                 | med halkskydd     | med halkskydd     | med halkskydd     | med halkskydd   | med halkskydd   | med halkskydd     | med halkskydd     |
| <b>Art. nr.</b>            | 58046                 | 58331                 | 2500819           | 2500820           | 2500821           | 2500812         | 2500813         | 2500830           | 2500831           |
| <b>Rek. kons. pris</b>     | <b>399 kr</b>         | <b>899 kr</b>         | <b>4 090 kr</b>   | <b>4 190 kr</b>   | <b>5 190 kr</b>   | <b>2 990 kr</b> | <b>3 290 kr</b> | <b>3 790 kr</b>   | <b>3 990 kr</b>   |



### Vippbeslag till poolstege för nedgrävd pool.


Tack vare vippbeslagen kan poolstegen svängas upp ur vattnet efter bad och poolskyddet rullas ut. Vippbeslag kan fästas på trä och betong. Setet innehåller 2 beslag.  
Art. nr. 40579992

**990 kr**

# Ett skydd lönar sig alltid

En skyddstäckning är absolut nödvändig för nedgrävda pooler.

## Säkerhetsskydd Topp



Ett stabilt poolskydd med tvärgående aluminiumrör. Aluminiumrören vilar på poolsargen längs långsidan och på kortsidan spänns skyddet fast med stropor. Duken är av 580 g/m<sup>2</sup> polyestertyg klädd med ett PVC-skikt på båda sidor. Duken är behandlad mot UV påverknig, slitage, missfärgningar och svamp. Säkerhetsskyddet levereras med 25 cm överlapp på alla sidorna. Testad enligt den franska normen NF P 90-308.



Aluminiumrören är anodiserade och har PVC kåpor på ändan.



Små hål i duken finns för att regnvattnet ska kunna rinna igenom.



Duken fästs med rostfria spännband.



Duken rullas enkelt på tack vare en speciell rem på kortsidan.



Det medföljer en vev 1:3 men kan om så önskas levereras med 1:7 utväxling. Som tillval finns motorenhet för upprullning, pris på förfrågan.



Som tillval finns trappflik och flik för filterutrymmet. Pris på förfrågan.

Art. nr. 2566001, duk över 28 m<sup>2</sup>  
Art. nr. 2566002, duk under 28 m<sup>2</sup>

Rek. kons. pris (per m<sup>2</sup>) **490 kr**  
Rek. kons. pris (per m<sup>2</sup>) **590 kr**

## Poolskydd Extra



Poolskydd Extra med nätventil och standard p-fästen

Mycket tålig överdragsduk som spänns fast med stropor. Duken är av 580 g/m<sup>2</sup> polyester med ett PVC skyddsskikt på båda sidor. Överdraget är behandlat mot UV, slitage, fläckar och svamp för en ökad livslängd. Skyddet levereras med 35 cm överlapp på alla sidor (5 cm tolerans). Det är möjligt att integrera trappflik eller flik för ett filterrum.



En högfrekvenssvets kantsöm på 65 mm på alla sidor ger duken en resistent och fin avslutning.



Överdraget spänns fast med hjälp av stropor fästa i öljetterna av rostfri stål 316L i alla hörn. Öljetterna har ett avstånd på 1 m vid alla kanter.

### Levereras komplett inklusive fästen.

Välj mellan olika typer som är speciellt anpassade för kantsten, trall eller gräs. Priset på skyddet beror på vilket fäste som används.



Evolution P-fäste, ej nedsänkbar



För fäste i gräsmattan



Nedsänkbart fäste för kakel och kantsten



Nedsänkbart fäste för trä




Välj mellan hål för regnvatten eller nätventil för dränering av regnvatten. Priset på skyddet beror på vilken dränering som används.

### Prisexempel för nedsänkbart fäste för kantsten. Kontakta oss för priser av andra typer av fästen eller trappflik/filterrum.

| Art. nr.   | Form         | Dränering          | Storlek             | Pris/m <sup>2</sup> |
|------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 501811001S | Rektangulär  | små hål för vatten | > 28 m <sup>2</sup> | <b>199 kr</b>       |
| 501811002S | Rektangulär  | små hål för vatten | < 28 m <sup>2</sup> | <b>229 kr</b>       |
| 501811003S | Andra former | små hål för vatten | > 28 m <sup>2</sup> | <b>219 kr</b>       |
| 501811004S | Andra former | små hål för vatten | < 28 m <sup>2</sup> | <b>269 kr</b>       |
| 501821001S | Rektangulär  | nätventil          | > 28 m <sup>2</sup> | <b>229 kr</b>       |
| 501821002S | Rektangulär  | nätventil          | < 28 m <sup>2</sup> | <b>269 kr</b>       |
| 501821003S | Andra former | nätventil          | > 28 m <sup>2</sup> | <b>259 kr</b>       |
| 501821004S | Andra former | nätventil          | < 28 m <sup>2</sup> | <b>309 kr</b>       |



# Barnsäkerheten först



## Poolskydd HDPE Economic

Ett lätt och enkelt överdrag som spänns fast med stropor. Duken är HDPE laminerad på båda sidor med en tjocklek på 200 g/m<sup>2</sup>. Lämplig för pooler upp till 50 m<sup>2</sup>. Överdraget spänns med hjälp av stropor fästa i öljetterna av rostfritt stål 316L i alla hörn och med ett avstånd på 1 m vid alla kanter. Produceras med integrerad nätventil och värmesvetsad kantsöm. Skyddet levereras med 35 cm överlapp på alla sidor (5 cm tolerans). Det är möjligt att integrera trappflik eller flik för ett filterrum. Levereras komplett inklusive fästen, välj mellan olika typer för gräs, kantsten, trä eller standard. Priset på skyddet beror på vilket fäste som används.



| Art. nr.   | Form         | Fäste                | Storlek             | Pris/m <sup>2</sup> |
|------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 501801001P | Rektangulär  | Standard P Evolution | > 28 m <sup>2</sup> | <b>163 kr</b>       |
| 501801002P | Rektangulär  | Standard P Evolution | < 28 m <sup>2</sup> | <b>193 kr</b>       |
| 501801003P | Andra former | Standard P Evolution | > 28 m <sup>2</sup> | <b>173 kr</b>       |
| 501801004P | Andra former | Standard P Evolution | < 28 m <sup>2</sup> | <b>213 kr</b>       |
| 501801001S | Rektangulär  | Kantsten, nedsänkbar | > 28 m <sup>2</sup> | <b>169 kr</b>       |
| 501801002S | Rektangulär  | Kantsten, nedsänkbar | < 28 m <sup>2</sup> | <b>199 kr</b>       |
| 501801003S | Andra former | Kantsten, nedsänkbar | > 28 m <sup>2</sup> | <b>179 kr</b>       |
| 501801004S | Andra former | Kantsten, nedsänkbar | < 28 m <sup>2</sup> | <b>219 kr</b>       |

Kontakta oss för pris av andra typer av fästen, gräs eller trä.

## Poolskydd Standard

För ovanmark eller delvis nedgrävda pooler.

- Dras över bassängkanten
- Fixeras med hjälp av ett spännlås
- Material: 75 g/m<sup>2</sup> tjock PE, vävstruktur
- Lämpligt som vinterskydd
- Hål för regnvatten



Exempelbild

| Poolskydd Standard    | för bassängmått       | Art. nr.  | Rek. kons. pris |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| Runda pooler          | Ø 350 / 360 cm        | 2510641PP | <b>690 kr</b>   |
|                       | Ø 420 cm              | 501540002 | <b>990 kr</b>   |
|                       | Ø 450 / 460 cm        | 2510643PP | <b>1 190 kr</b> |
|                       | Ø 500 cm              | 501540003 | <b>1 590 kr</b> |
|                       | Ø 550 cm              | 2510644PP | <b>1 790 kr</b> |
|                       | Ø 600 cm              | 501540004 | <b>1 990 kr</b> |
| Åttaform och Ovalform | upp till 500 x 300 cm | 2510649PP | <b>1 490 kr</b> |
|                       | upp till 540 x 350 cm | M84228    | <b>1 590 kr</b> |
|                       | upp till 610 x 375 cm | 2510645PP | <b>1 890 kr</b> |
|                       | upp till 650 x 420 cm | M84222    | <b>1 890 kr</b> |
|                       | upp till 725 x 460 cm | 501540013 | <b>1 990 kr</b> |
|                       | upp till 800 x 420 cm | 501540033 | <b>2 390 kr</b> |
|                       | upp till 855 x 500 cm | 501540039 | <b>2 890 kr</b> |



**INFO**

Ett skydd ersätter eller fräntar inte det personliga ansvaret. Föräldrar eller andra vuxna sörjer i första hand för barnens säkerhet.



## Säkerhetsstaket

- Följer den franska normen NF P 90-306
- Material nätet: stabilt, UV-resistent PVC
- Mått per sektion L 3 m x H 1,25 m
- förankras på ett stabilt underlag

Art. nr. 2700600

Rek. kons. pris (per sektion) **1 190 kr**

## Poolarm

- Larmar vid plötsliga vattenrörelser
- Följer den franska normen NF P 90-307
- Automatisk aktivering och deaktivering av larmet
- Så snart det inte är någon rörelse i vattnet slås larmet av automatiskt (med 3 minuters fördröjning).



Art. nr. 2500150

Rek. kons. pris **3 990 kr**

# Termofolien håller värmen

## Termofolie Standard

Med nopporna nedåt isolerar termofolien den vattentemperatur som redan uppnåtts i poolen. Tjockleken är en indikator på termofoliens isolationsförmåga.

| Termofolie | för bassängmått | Tjocklek  | Art. nr.  | Rek. kons. pris |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| Rundform   | Ø 240 cm        | 180 µ     | 2510625PP | <b>590 kr</b>   |
|            | Ø 350 / 360 cm  | 180 µ     | 2510631PP | <b>690 kr</b>   |
|            | Ø 420 cm        | 230 µ     | 501550002 | <b>890 kr</b>   |
|            | Ø 450 / 460 cm  | 180 µ     | 2510633PP | <b>990 kr</b>   |
|            | Ø 500 cm        | 230 µ     | 501550003 | <b>1 190 kr</b> |
|            | Ø 550 cm        | 180 µ     | 2510634PP | <b>1 490 kr</b> |
|            | Ø 600 cm        | 230 µ     | 501550004 | <b>1 690 kr</b> |
| Ovalform   | 490 x 300 cm    | 300 µ / * | P84314    | <b>1 490 kr</b> |
|            | 500 x 300 cm    | 230 µ     | 2510635PP | <b>1 490 kr</b> |
|            | 610 x 375 cm    | 230 µ     | 2510636PP | <b>1 890 kr</b> |
|            | 623 x 360 cm    | 300 µ / * | P84316    | <b>1 890 kr</b> |
|            | 737 x 360 cm    | 300 µ / * | P84308    | <b>1 990 kr</b> |
|            | 800 x 420 cm    | 230 µ     | 501550009 | <b>2 390 kr</b> |
|            | 916 x 460 cm    | 300 µ / * | P84310    | <b>3 190 kr</b> |
| Åttaform   | 540 x 350 cm    | 300 µ / * | P84315    | <b>1 490 kr</b> |
|            | 650 x 420 cm    | 300 µ / * | P84317    | <b>1 990 kr</b> |
|            | 725 x 460 cm    | 300 µ / * | P84318    | <b>2 490 kr</b> |
|            | 855 x 500 cm    | 300 µ / * | P84320    | <b>2 990 kr</b> |

\* Termofolien levereras inte med exakt passform. Klippes enkelt till önskad form.




Största värmeförlusten i en pool sker genom vattenytan. En termofolie är ett enkelt knep att effektivt minska värmeförlusten. Den flyter som ett isolerande skikt på vattenytan. Lägg på termofolien efter avslutat bad eller under natten.

## Termofolie 400 / 500 µ


En kantsöm på termofolien gör den mycket robust och förlänger produktens livslängd avsevärt. Öljetter ingår hos alla termofolier med kantsöm och är placerade med 50 cm mellanrum.

Välj mellan blå eller grå. En transparent termofolie ökar ljusintaget och ger en bättre värmeeffekt.




### Utan kantsöm

levereras med exakt passform




### Med kantsöm på kortsidor

levereras med exakt passform



### Med kantsöm på alla kanter

levereras med exakt passform



Kontakta oss för pris av din poolstorlek.  
Prisexempel rektangulär pool 800x400cm

| Art. nr.    | Kantsöm        | Tjocklek | Färg            | Rek. kons. pris |
|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 501700803B  | utan           | 400 µ    | blå             | <b>3 690 kr</b> |
| 501700803GT | utan           | 400 µ    | grå transparent | <b>4 190 kr</b> |
| 501710803B  | på kortsidorna | 400 µ    | blå             | <b>4 190 kr</b> |
| 501710803GT | på kortsidorna | 400 µ    | grå transparent | <b>4 390 kr</b> |
| 501720803B  | på alla kanter | 400 µ    | blå             | <b>4 690 kr</b> |
| 501720803GT | på alla kanter | 400 µ    | grå transparent | <b>4 790 kr</b> |
| 501730803   | på alla kanter | 500 µ    | alla            | <b>5 390 kr</b> |

# Glöm inte bottenskyddsmattan!

## Upprullningsenhet för termofolie

Robust teleskopisk fixtur att rulla ut och in. Inkl. fixeringsmaterial, utan termofolie. Enkelt att montera och lätt att använda. Upprullningsenhet fast med fötter av rostfritt stål, teleskopstång av anodiserat aluminium. Upprullningsenhet mobil i aluminium.



| Upprullningsenhet för termofolie | för bassängmått | Art. nr. | Rek. kons. pris |
|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| fast                             | 370 - 540 cm    | 2500711  | <b>4 790 kr</b> |
| mobil                            | 180 - 460 cm    | 2500730  | <b>3 290 kr</b> |
|                                  | 210 - 550 cm    | 2500731  | <b>3 490 kr</b> |

## Poolliner



Utbytesliner finns till alla pooler i Clear Pool sortimentet och även fler. Nedan hittar du ett urval av de viktigaste poolliners som passar våra Standard pooler. För andra storlekar och tjocklekar hänvisar vi till reservdelskatalogen som innehåller över 160 utbytesliners. Dessutom finns specialbeställda storlekar, tjocklek 0,75 mm, flera mönster och pris på förfrågan.

| Rund pool mått | tjocklek | montering          | Art. nr.  | Rek. kons. pris |
|----------------|----------|--------------------|-----------|-----------------|
| Ø 350 x 90 cm  | 0,2 mm   | överlapp           | 501220002 | <b>790 kr</b>   |
| Ø 360 x 90 cm  | 0,25 mm  | överlapp           | 501220003 | <b>990 kr</b>   |
| Ø 450 x 90 cm  | 0,2 mm   | överlapp           | 501220005 | <b>1 290 kr</b> |
| Ø 350 x 120 cm | 0,3 mm   | överlapp           | 501230020 | <b>1 990 kr</b> |
| Ø 450 x 120 cm | 0,3 mm   | överlapp           | 501230021 | <b>2 590 kr</b> |
| Ø 350 x 120 cm | 0,4 mm   | Svetsad hängprofil | 501240001 | <b>2 490 kr</b> |
| Ø 450 x 120 cm | 0,4 mm   | Svetsad hängprofil | 501240003 | <b>2 990 kr</b> |

Snäpp-in-list för specialbeställd liner, storlek: 2 x 0,01 m aluminium, Art. nr. 2560050 **229 kr**

## Bottenskyddsmatta



Innan uppställning av poolen lägger man alltid en bottenskyddsmatta under. Det skyddar linern och ger en angenäm känsla när man går på botten. Vid montage utan bottenskyddsmatta gäller inte poolliners garanti! Bottenskyddsmattan levereras i 2-3 delar som läggs ihop tätt på marken och tillsammans bildar en stor matta. Tänk på att mattdelarna endast ska ligga kant i kant med varann, de får aldrig överlappa varann så att ojämnheter uppstår. Då mattan ligger på plats under poolen och denna vattenfyllets kan man skära bort de överflödiga mattdelarna som sticker ut under poolen. Använd en vass kniv och skär längs med poolens konturer.

| Bottenskyddsmatta            | för bassängmått       | Art. nr.        | Rek. kons. pris |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Runda pooler                 | upp till Ø 360 cm     | 2510610PP       | <b>690 kr</b>   |
|                              | upp till Ø 460 cm     | 2510612PP       | <b>890 kr</b>   |
|                              | upp till Ø 550 cm     | 2510613PP       | <b>1 190 kr</b> |
|                              | upp till Ø 600 cm     | 501610004       | <b>1 490 kr</b> |
| Ovala och åttaformiga pooler | upp till 540 x 350 cm | 2510610PP, 2 st |                 |
|                              | upp till 610 x 375 cm | 2510615PP       | <b>1 290 kr</b> |
|                              | upp till 650 x 420 cm | 2510612PP, 2 st |                 |
|                              | upp till 725 x 460 cm | 2510612PP, 2 st |                 |
|                              | upp till 737 x 360 cm | 2510610PP, 2 st |                 |
|                              | upp till 855 x 500 cm | 2510613PP, 2 st |                 |
|                              | upp till 916 x 460 cm | 2510613PP, 2 st |                 |



### Combi Set för Fast Set Pool

Bottenskydd och termofolie för Fast Set Pooler i en praktisk väska. Obs! Passar endast Fast Set Pooler pga dess koniska form.

### Combi Set för Fast Set Pool Ø 244

Art. nr. 2500681

Rek. kons. pris **399 kr**

### Combi Set för Fast Set Pool Ø 366

Art. nr. 2500683

Rek. kons. pris **599 kr**

# Nu blir poolbotten ren!

## Manuell botten sugning med hjälp av filterpumpen



Bottensugningen sker med filterpumpens sugkraft. Fäst teleskopstången och slangen. Anslut slangen till bräddavloppet. Med dessa system behöver man göra botten sugningen för hand.



### Bottensugset S1

Minsta filterkapacitet 2 m<sup>3</sup>/h. Inkl. teleskopstång och 5 m slang Ø 32 mm. Innehåller adapter till Fast Set pooler.

Art. nr. 2500345

Rek. kons. pris **499 kr**



### Oval bottensug

Minsta filterkapacitet 3,5 m<sup>3</sup>/h. Kan kopplas till 32 och 38 mm slang. (Glöm inte teleskopstången och slangen! På sid 33).

Art. nr. 2500033

Rek. kons. pris **69 kr**

**PRIS-SÄNK**



### Tung bottensug med sidoborstar

Minsta filterkapacitet 3,5 m<sup>3</sup>/h. Kan kopplas till 32 och 38 mm slang. (Glöm inte teleskopstången och slangen! På sid 33).

Art. nr. 2500031

Rek. kons. pris **229 kr**

## Automatiska botten sugar

Automatiska botten sugar ansluts till filterpumpen och rengöringen sker med hjälp av filterpumpens sugkraft. Slangen fästs vid botten sugen och ansluts till bräddavloppet. Nu sätter man botten sugen på poolbotten och låter den göra jobbet själv. Våra botten sugar har inga begränsningar gällande poolform eller drifttid. Vi vill understryka kravet på filterkapacitet, sugkraften behövs för få ett bra resultat.



### Bottensugset S2

Rengör botten på ovanmarkspooler. Minsta filterkapacitet 3 m<sup>3</sup>/h eller ca ¼ hk. Inkl. 6 m slang, adapter för Fast Set pooler

Art. nr. 2500346

Rek. kons. pris **999 kr**



### Väg- och Bottensugset S4

Rengör botten och väggar. Lämplig både för ovanmarkspooler och nedgrävda pooler. Minsta filterkapacitet 8 m<sup>3</sup>/h eller 500 W eller ca ½ hk. Inkl. 9,6 m slang, adapter för Fast Set pooler.

Art. nr. 2500348

Rek. kons. pris **1290 kr**

## Manuellt venturi system



För de mindre poolerna. Venturisugen fästs till en trädgårdsslang. Genom vattentrycket virvlas smutsen på bassängbotten upp och trycks in i smutspåsen.



### Venturisug Croco-Vac

Inkl. 2,5 m slang, filterpåsar, teleskopstång

Art. nr. 2500695

Rek. kons. pris **299 kr**

**INFO** Bottensugningen sker med hjälp av sandfiltrets sugkraft. Var uppmärksam på följande för att få ett kraftigt sug:

- Slangen måste vara vattenfylld. Håll slangen framför inloppet för att fylla med vatten.
- Filtret måste vara rent. Vi rekommenderar att göra en "backwash" innan och efter botten sugningen.
- Ett stort avstånd mellan poolen och sandfiltret minskar sugkraften. Att sandfiltret är placerat nära poolen är en fördel vid botten sugningen.
- Självklart är även pumpens kapacitet avgörande för sugkraften. En större pump ger en mycket bättre sugkraft.

## Batteridrivna bottensugar

Nu finns det en ny generation av bottensugar som varken behöver anslutas till filterpumpen eller elnätet.

**Bottensugarna är batteridrivna och mycket smidiga i och med att varken sladd eller slang behövs i poolen.**



### SpaVac Bottensug

SpaVac dammsugare mikrofiltrerar vattnet i spabadet samtidigt som den även rengör och avlägsnar de allra minsta smutspartiklarna. Dammsugaren är enkel, lätt och smidig att använda. Batteridriften, rengör oberoende av filter och utan kabel. Bottensugan drivs med 4 batterier av Typ C och har en drifttid på upp till 1,5 timmar. Setet innehåller teleskopstång som är förlängningsbar upp till 150 cm. Specifikationer: Bottensugens bredd 8,26 cm, vikt 0,32 kg.

Art. nr. 477211

Rek. kons. pris **690 kr**



### Aquabroom Bottensug

Passar mindre pooler eller spabad. Aquabroom är också lämplig för rengöring av trappor och lådorna av automatiska poolskydd. Bottensugan bedrivs med 5 batterier av Typ D och har en drifttid på upp till 3 timmar. Aquabroom monteras på en teleskopstång och slås på med en enkel av/på knapp. Filterpåsen kan tvättas och återanvändas. Specifikationer: Bottensugens bredd 15,2 cm; Vikt 0,7 kg.

Art. nr. 477212

Rek. kons. pris **890 kr**



### Poolblaster Max

Är med en kraftfull sug på 300W lämplig för större pooler. Poolblaster Max drivs med uppladdningsbara batterier och levereras med laddstation. Drifttid är ca 1 timme vid laddade batterier. Kan användas vid betong, liner, glasfiber eller kaklade pooler. Poolblaster Max har en stor filterpåse som är enkel att tömma utan att man behöver ta i smutsen. Monteras på en teleskopstång. Kan enkelt hängas och förvaras på väggen. Bottensugens bredd: 27,3 cm; Vikt 2,5 kg.

Art. nr. 477210

Rek. kons. pris **2 990 kr**

## Poolrobot

**Poolrobotar är det enklaste och mest komfortabla sättet att rengöra poolen. De har en integrerad pump och filter och är helt oberoende av poolens filtersystem. Ansluten till elnätet rengör de poolen alldeles själva. Tack vare den extra filtreringen minskas kemikalieförbrukningen och vattenkvalitén höjs. CE testad.**

### Poolrobot PT4i



Populär poolrobot för ovanmark och mindre nedgrävda pooler (max 8,5 x 4,2 m). Rengör botten av liner, polyester och betongpooler. Filtration med filterpåse, kan maskintvättas, Rengöringscykel: 2 timmar. Automatisk avstängning. Lättviktskonstruktion, låg energiförbrukning. Kabellängd 12 m.

Art. nr. 2500353

Rek. kons. pris **5 990 kr**

### Poolrobot Orca



Rengör botten och väggar av alla ytor och former av pooler. För pooler upp till 60 m<sup>2</sup>. Filtration: filterpåse. Rengöringscykel 2 timmar. PVA borstar har de ett mycket bra fäste vid liner-, betong-, glasfiber- och kaklade pooler. Alla modeller rengör självklart botten, men modellerna V200 och V300 klättrar även på väggar samt rengör vattenlinjen. Poolroboten Virtuoso V300 utmärker sig dessutom genom ett extra enkelt byte av filterpatron, V300 öppnas på ovansidan för att komma åt filterpatronen.

Art. nr. 2500355

Rek. kons. pris **9 990 kr**

Serien Virtuoso omfattar olika modeller med samma kännetecken: en beprövad robot som med stor pålitlighet noggrant rengör poolen. Alla Virtuoso robotar styrs med det avancerade navigationssystemet Gyro. Poolroboten rengör alla olika poolformer, även irreguljära pooler. Tack vare PVA borstar har de ett mycket bra fäste vid liner-, betong-, glasfiber- och kaklade pooler. Alla modeller rengör självklart botten, men modellerna V200 och V300 klättrar även på väggar samt rengör vattenlinjen. Poolroboten Virtuoso V300 utmärker sig dessutom genom ett extra enkelt byte av filterpatron, V300 öppnas på ovansidan för att komma åt filterpatronen.

### Poolrobot Virtuoso 100



Rengör botten av alla ytor och former av poolen. För pooler upp till 60 m<sup>2</sup>. Filtration: Filterpåse. Rengöringscykel: 1,5 timmar. Intelligent navigation. Kabellängd: 18 m. Garanti: 2 år

Art. nr. 2500358

Rek. kons. pris **8 490**

### Poolrobot Virtuoso 200



Rengör botten, väggar, vattenlinjen av alla ytor och former av poolen. För pooler upp till 80 m<sup>2</sup>. Filter åtkomst: botten. Filtration: Filterpåse. Rengöringscykel: 2 timmar. Intelligent navigation. Kabellängd: 18 m. Garanti: 2 år. Inklusive vagn.

Art. nr. 2500357

Rek. kons. pris **10 990 kr**

### Poolrobot Virtuoso 300



Rengör botten, väggar, vattenlinjen av alla ytor och former av pooler. För pooler upp till 80 m<sup>2</sup>. Filter åtkomst: Topp. Filtration: Filterpatron. Rengöringscykel: 1,5 / 2 timmar. Intelligent navigation. Kabellängd: 18 m. Garanti: 2 år. Inklusive vagn.

Art. nr. 2500356

Rek. kons. pris **11 990 kr**

Poolrobot Aquacat Super Top innehåller den senaste utvecklingen inom poolrobot teknologi. Aquacat Super Top styrs av ett mycket intelligent program som säkerställer att poolroboten fullständigt och effektivt rengör alla typer av pooler samt alla olika poolformer och trappsteg. Roboten känner till och med av och klarar att hantera hinder i mitten av poolen. Två motorer gör poolroboten även lämplig för riktigt stora pooler samt gör det möjligt att roboten kan röra sig mer smidigt och kan vända mer anpassat. Välj mellan tre olika rengöringsprogram beroende på rengöringsbehovet. Ett så kallad Swivel system förhindrar att sladden slingrar ihop sig.

### Poolrobot AquaCat Super Top



Poolrobot Aqua Cat Super Top rengör botten, väggar och vattenlinjen på alla ytor och former av pooler. För pooler upp till 200 m<sup>2</sup>. Drivs av två motorer. Inklusive fjärrkontroll. Filteråtkomst: Topp (enkel åtkomst för att byta filterpatron). Filtrering: Filterpatron. Rengöringscykel: 1,5 / 2 / 2,5 timmar. Automatisk avstängning. PVA borstar. Kabellängd: 23 m. Garanti 3 år. Inklusive vagn.

Art. nr. 2500361

Rek. kons. pris **18 990 kr**

# Förläng sommaren

## Använd dig av solens kraft

Det finns olika metoder att använda sig av solens kraft. Du kan utnyttja den direkta värmen som solen ger via en solfångare, eller utnyttja temperaturen i luften till att generera värme via en värmepump.



## Solfångare

Solfångarens yta är 3,7 m<sup>2</sup> och den värmer vattnet upp till 6 °C. För att få större solfångaryta kan flera set kopplas i serie. Solfångaren läggs på gräsmattan eller monteras på ett garagetak etc. För maximal effekt bör solfångaren monteras i sydläge och vinkelrätt mot solen. Vi rekommenderar att du i tillägg täcker över din pool med en termofolie under den period du inte använder poolen.

Filterkapaciteten måste vara minst 6 m<sup>3</sup>/h, för montage mer än 2 m högre än vattenytan krävs 8 m<sup>3</sup>/h. Solfångaren är enkel att montera.

- Material: UV-beständigt EPDM gummi
- Mått: 61 x 610 cm

Art. nr. 503010384, Rek. kons. pris **1990 kr**

Värm poolvattnet med solenergin!



## Solfångare SolarArc2

Med den kompakta SolarArc solfångaren får du en fantastisk uppvärmning på en liten yta. Den unika bågformen ger en fantastisk solexponering under hela dagen. Optimerade kanaler säkerställer ett optimalt flöde genom SolarArc såväl som en optimal värmetransfer. Transparent lock som låser in luften och skyddar från kalla vindar. Enkelt installation, ingen by-pass nödvändig. 32 och 38 mm anslutning med gängor. Kan kopplas i serie men observera filterpumpens kraft. Mått 61 x 61 cm.

Art.nr. 503010413, Kundpris: **2 690 kr**

## Värmepump

Värmepumpar med en utmärkt effektivitet som ligger upp till 20 % över genomsnittet (se C.O.P. constant output). Den integrerade titanium-värmeväxlaren garanterar ett absolut korrosionsskydd även vid klorerat vatten. Mycket tysta i drift. Kåporna är skyddade och robusta. Anslutningar tryck-/sugsidan 50 mm.

Kylmedlet R410a påverkar inte ozonskiktet.





|                                     | Värmepump<br>4,5 kW   | Värmepump<br>10 kW      | Värmepump<br>13,5 kW    |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Värmeeffekt, 26°C luft, 26°C vatten | 4,5 kW                | 10 kW                   | 13,5 kW                 |
| Värmeeffekt, 15°C luft, 26°C vatten | 3 kW                  | 7 kW                    | 10 kW                   |
| För pooler, max                     | 20 m <sup>3</sup>     | 30 m <sup>3</sup>       | 45 m <sup>3</sup>       |
| C.O.P., 26°C luft, 26°C vatten      | ≥ 5,7                 | ≥ 6,6                   | ≥ 7                     |
| Förbrukning                         | 0,79                  | 1,42 kW                 | 2,06 kW                 |
| Vattencirkulation                   | 2-3 m <sup>3</sup> /h | 4 - 6 m <sup>3</sup> /h | 5 - 7 m <sup>3</sup> /h |
| Kondensator                         | i titan               | i titan                 | i titan                 |
| Ljudnivå, dB(A)10m                  | ≤ 32,5 dB             | ≤ 33,8 dB               | ≤ 37,7 dB               |
| Arbetsområde                        | 0-43 °C               | 0-43 °C                 | 0-43 °C                 |
| Skyddskåpa                          | ABS                   | ABS                     | ABS                     |
| Mått (LxBxH)                        | 880x340x558 mm        | 960x340x658 mm          | 960x420x658 mm          |
| Art. nr.                            | 104269                | 104274                  | 104275                  |
| Rek. kons. pris                     | <b>12 900 kr</b>      | <b>21 900 kr</b>        | <b>28 900 kr</b>        |

## By-Pass för värmepump


Kopplingar som behövs för att bygga en by-pass för värmepumpen:  
3 x PVC Kuleventil, 2 x PVC T-stycke,  
1 x PVC Rör, 1 x PVC Rengöringsvätska,  
1 x PVC Lim

Art. nr. 2400064

Rek. kons. pris **1 290 kr**



# Kvällsmys



## LED Chill Lights

Vattentäta Chill Lights Cube flyter i poolen eller ställs som dekoration i trädgården. Kuporna är gjorda av okrossbart polyeten. Inuti finns en Chill Light LED-lampa som kan ställas in i rött, blått, grönt eller vitt sken. Eller i slumpläge som växlar mellan många olika nyanser. Drivs med uppladdningsbara batterier.



### Chill Light Cube

- 25 x 25 x 25 cm
- inkl. 1 Chill Light Lampa, laddstation

Art.nr. 2500185

Rek. kons. pris **799 kr**

## Halogen Lampa 75 W



Halogen, hängs in, 75 W

Art.nr. 502010189

Rek. kons. pris **1 890 kr**

## LED Lampa RGB för ovanmarkspooler



Art.nr. 45880120

Belysningsset för ovanmarkspooler som är mycket enkelt att montera. Lampan fästs med inloppet, passar alla pooler med inlopp 1 ½" eller 38 mm inv. gängor. Kompletterad med LED ljuskällan RGB med 180 LEDs som ger 280 lumen (+/- 10%). Lampans program har 7 fasta färger och 3 färgsekvenser. Inklusive transformator, fjärrkontroll och 6 m kabel. Längd 350 mm.

Rek.kons.pris **2 290 kr**

## LED Flat Lampa RGB



Art.nr. 45880121

Undervattenstrålkastare kan monteras i alla pooltyper men lämpar sig speciellt bra i linerpooler eller för eftermontering. Kompletterad med LED ljuskällan RGB med 270 LEDs som ger 400 lumen (+/- 10%). Lampans program har 11 fasta färger och 5 färgsekvenser. Inklusive fjärrkontroll och 2 m kabel. Transformator ingår ej. Storlek Ø 290 mm, lampan PAR 56.

Rek.kons.pris **2 790 kr**

# Solen värmer duschvattnet



En soldusch är inte bara skön att ha vid poolen utan framförallt praktisk. Att duscha innan man badar hjälper till att hålla vattnet rent och minskar kemikalieförbrukningen.

Med en soldusch värmer du duschvattnet miljövänligt med hjälp av solens kraft. I solduschen finns en behållare för att värma vattnet. Vrid på blandaren till dess du uppnår önskad vattentemperatur.

Duschen ansluts till trädgårdsslangen eller fast rördragning. Adapter för anslutning till trädgårdsslangen följer med. Solduschen ska vara fast förankrad för att stå stabilt. Vi rekommenderar att förvara solduschen frostfritt under vintern.

| Soldusch        | Classic                                | Svart           | Silver Deluxe                                    | Häger brun      | Häger rostfritt |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Höjd            | 230 cm                                 | 230 cm          | 226 cm                                           | 230 cm          | 230 cm          |
| Material        | PVC                                    | PVC             | PVC                                              | lackad stål     | rostfritt stål  |
| Volym behållare | 20 l                                   | 20 l            | 40 l                                             | 20 l            | 20 l            |
| Speciellt       | Levereras 2-delad, vridbart duschhuvud |                 | Inkl. tappkran och fotdusch, duschhuvud Ø 200 mm |                 |                 |
| Art. nr.        | 2400017                                | 2400016         | 2400022                                          | 2400009         | 2400013         |
| Rek. kons. pris | <b>1 890 kr</b>                        | <b>1 890 kr</b> | <b>2 390 kr</b>                                  | <b>4 490 kr</b> | <b>4 990 kr</b> |



# Pool-Basics!

## Rengöring Komplet set



**Tillbehörsset för barnpooler**  
Bottensug för anslutning till trädgårdsslangen. Inkl. venturisu, hån, borste, aluminiumstång.  
Art. nr. 2500650  
Rek. kons. pris **199 kr**

**PRIS-SÄNK**

## Håvar



**Ytvattenhån med teleskopstång**  
Inkl. aluminium-teleskopstång 1,2 m  
Art. nr. 2500023  
Rek. kons. pris **129 kr**



**Ytvattenhån**  
Passar till teleskopstång.  
Art. nr. 2500040  
Rek. kons. pris **79 kr**



**Bottenhån**  
Passar till teleskopstång.  
Art. nr. 2500045  
Rek. kons. pris **129 kr**

## Borstar och svampar



**Borste**  
Mjuk borste som kan användas till att rengöra linern.  
Passar till teleskopstång.  
Art. nr. 2500050  
Rek. kons. pris **89 kr**



**Hörnborste**  
Passar till teleskopstång.  
Art. nr. 2500051  
Rek. kons. pris **79 kr**



**Kantrengröringssvamp**  
Med handtag. Mjuk svamp som kan användas till att rengöra vattenlinjen.  
Art. nr. 502010740  
Rek. kons. pris **59 kr**



**Vattenlinjen Suddgummi**  
Suddar enkelt bort fettiga och oljiga ränder vid vattenlinjen. Enkelt och smart. 5 st per förpackning.  
Art. nr. 2510055PP  
Rek. kons. pris **99 kr**



**Water Lilly Smutsabsorberare**  
Den mjuka blomman flyter i vattnet och absorberar smuts på vattenytan. Blomman minskar dessutom skumbildningen i vattnet.  
6 st per förpackning.  
Art. nr. 2510674PP  
Rek. kons. pris **99 kr**



## Slangar

**6,6 m, Ø 32 mm**  
Art. nr. 2500068  
Rek. kons. pris **249 kr**



**6 m, Ø 38 mm**  
Art. nr. 2500061  
Rek. kons. pris **299 kr**

**12 m, Ø 38 mm**  
Art. nr. 511035043  
Rek. kons. pris **549 kr**



**Slangadapter**  
Passar 38 mm slangar. Med den koniskt formade adaptorn passar slangens i bräddavloppet för bottensugningen.  
Art. nr. 2600060  
Rek. kons. pris **69 kr**

## Doseringsflottörer



**Doseringsflottör stor**  
För 200 g tablett.  
Art. nr. 2500001  
Rek. kons. pris **119 kr**



**Doseringsflottör liten**  
För 20 g tablett.  
Art. nr. 2500011  
Rek. kons. pris **59 kr**



**Brom / klor doseringsflottör**  
För 20 g tablett.  
Art. nr. 2500002SK  
Rek. kons. pris **169 kr**



**Obs!**  
Lägg aldrig i olika tabletter samtidigt. Vid byte av tabletttyp, tvätta flottören noggrant.

## Teleskopstång



**3-delad, 120/360 cm**  
Art. nr. 2500019  
Rek. kons. pris **229 kr**

## Reparationsset



**Liner reparationsset**  
Lim och folie.  
Art. nr. 2500010  
Rek. kons. pris **59 kr**

## Termometrar



**Figurtermometer**  
Krabba, Tropisk fisk, Sjöhäst, Bläckfisk  
Art. nr. 2500018  
Rek. kons. pris **99 kr**



**Termometer**  
med bojring.  
Art. nr. 2500006  
Rek. kons. pris **59 kr**



**Termometer**  
med snöre.  
Art. nr. 2500005  
Rek. kons. pris **49 kr**


# Kul i poolen!

## Att lära sig simma



### Armpuffar

Premium, Safe2Swim  
0,25 mm tjock laminerad  
plast, GS approved  
25 cm x 13 cm, för barn  
3-6 år  
Art. nr. 32114  
Rek. kons. pris **29 kr**



### Simvest Nemo

51 cm x 46 cm  
för barn 3-6 år  
Art. nr. 91104EU  
Rek. kons. pris **99 kr**



### Baby Seat Nemo

Ø 69cm  
En badring för de allra  
minsta. Ringen har en  
diameter på 69 cm. Sitsen  
är formad med blöjstil som  
gör att barnet sitter säkert  
i sitsen. Tillverkad i en  
kraftig vinyl.  
Art. nr. 91101  
Rek. kons. pris **89 kr**

## Simringar



### Simring Angry Birds

Ø 56 cm  
Art. nr. 96102B  
Rek. kons. pris **29 kr**



### Djur Simring

Crab 74 cm x 81 cm  
Frog 61 cm x 102 cm  
Fish 86 cm x 69 cm  
Art. nr. 36059B  
Rek. kons. pris **49 kr**



### Designer Simring

Ø 76 cm  
två olika mönster blå / gul  
Art. nr. 36057  
Rek. kons. pris **69 kr**

## Pool Floats



### Dragon Boat

101 cm x 84 cm  
i blå och grön  
Art. nr. 34084B  
Rek. kons. pris **59 kr**




### Sea Set Children's Raft

Uppblåsbar båt med snöre.  
Båten har en uppblåsbar  
botten och en genomskinlig  
del som kan vara ett litet  
fönster. Mått: 112 x 71 cm  
i gul och grön  
Art. nr. 34036B  
Rek. kons. pris **59 kr**



### Giraffe Pool Float

117 cm x 71 cm  
Art. nr. 41082B  
Rek. kons. pris **79 kr**



### Star Wars X-Fighter-Rider

150 x 140 cm  
Med kraftiga handtag.  
Tillverkad i en kraftig vinyl.  
Art. nr. 91206  
Rek. kons. pris **239 kr**

## Mattor



### Child Air Mat Angry Birds

Luftmadrass för barn med  
skönt formad kudde.  
119 cm x 61 cm  
Art. nr. 96104B  
Rek. kons. pris **79 kr**



### Float'n Roll Air Mat

Kul luftmadrass som enkelt  
rullas ihop. 213 cm x 86 cm  
i gul, rosa, grön  
Art. nr. 44020EU  
Rek. kons. pris **99 kr**



### Beach Bed Lounge

Luftmadrass med komfortabel stor kudde och robust konstruktion.  
Mått: 188 cm x 71 cm  
i gul, grön, vit  
Art. nr. 43015EU  
Rek. kons. pris **119 kr**



### Cool Lounge

med rygg-, huvud- och armstöd  
165 cm x 89 cm  
Art. nr. 43011  
Rek. kons. pris **139 kr**




### Rapid Rider

Riktigt stor och robust lounge ring med ryggstöd.  
Snöre fäst runt hela ringen.  
Robusta handtag och bottenät.  
2 kopphållare  
Ø 135 cm.  
Art. nr. 43116  
Rek. kons. pris **249 kr**



### Folding Lounge Chair

Lounge som snabbt kan fällas upp till en fåtölj.  
Rygg, huvud och armstöd.  
201 x 89 cm  
Art. nr. 43023  
Rek. kons. pris **169 kr**



### Dubbel Designer Lounge

för 2 vuxna med handtag, kopphållare.  
216 x 178 cm  
Art. nr. 43045 EU  
Rek. kons. pris **349 kr**



### Novelty toys

ca. 30 cm  
Art. nr. 34030B  
Rek. kons. pris **19 kr**



### Floating Cooler

Ø 70 cm  
En flytande poolbar som håller din dricka kall. I mitten finns ett isolerat utrymme som rymmer hela 16 liter. Baren är utformad med sex stycken mugghållare.  
Art. nr. 43117  
Rek. kons. pris **249 kr**

## Pumpar



### Air Pump


Fotpump för att pumpa upp eller tömma på luft med 3 olika adaptrar 28x19 cm  
Art. nr. 62004  
Rek. kons. pris **79 kr**



### Power Air Pump Sidewinder

drivs med uppladdningsbara batterier  
55W / 220-240V  
CE/GS/EMC certifierad  
Art. nr. 62083  
Rek. kons. pris **299 kr**

## Vattenleksaker



### Pool Noodle

Rolig vattenleksak för att leka och flyta på vattnet.  
Grön, gul, röd, rosa, blå och lila.  
Storlek: 1600 x 65 mm.  
Art. nr. 2400113  
Rek. kons. pris **59 kr**



### Pool Noodle Connector

Storlek: 140 x 100-64 mm  
Art. nr. 2400114  
Rek. kons. pris **29 kr**

## Roligt runt och i poolen



### Vattenglidbana

med vattenspridare längs sidan av banan, 488 cm  
Art. nr. 52096  
Rek. kons. pris **159 kr**

# Följ 5 steg för kristallklart poolvatten

## INFO

### Snabbguide till produkterna

| Vattenvärden                  | Idealvärde                                  | Justera med                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH-värdet                     | 7,0 - 7,4                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Höjer pH granulat</li> <li>Sänker pH granulat</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Alkalinitet                   | 80 - 120 mg/l (ppm)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Höjer Alkalinitet</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Klor                          | 1 - 1,5 mg/l (ppm)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Snabbklor granulat</li> <li>Superchock granulat</li> <li>Quicktab klortabletter 20 g</li> <li>Dagsklor 10 g tabletter</li> <li>Veckoklor</li> <li>Veckoklor Multifunktion</li> <li>Supertab</li> </ul> |
| Aktivt syre (O <sub>2</sub> ) | 5 - 8 mg/l (ppm)<br>2 timmar efter dosering | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivt syre granulat</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

### pH-justering

Rätt pH-värde 7,0 - 7,4 är alltid första steget för bra poolvatten.



För att desinficeringen ska fungera krävs att vattnet har rätt pH-värde. Det idealiska pH-värdet för poolvatten är mellan 7,0-7,4. Högre värde gör att vattnet irriterar huden. Lägre värde kan framkalla korrosionsskador på poolutrustningen. Kontrollera pH-värdet med teststickor eller testset regelbundet (minst en gång i veckan). Om pH-värdet behöver justeras använder du Sänker pH eller Höjer pH.

Det korrekta alkalinitetsvärdet hjälper dig att hålla pH-värdet i vattnet stabilt. Clear Pool Höjer Alkalinitet höjer alkalinitetsvärdet till det idealiska området 80 - 120 mg/l (ppm).

|                           |        |                 |
|---------------------------|--------|-----------------|
| <b>Höjer pH granulat</b>  | 1 kg   | Art. nr. 802601 |
| <b>Höjer pH granulat</b>  | 3 kg   | Art. nr. 802603 |
| <b>Sänker pH granulat</b> | 1,5 kg | Art. nr. 811601 |
| <b>Sänker pH granulat</b> | 5 kg   | Art. nr. 811605 |
| <b>Höjer Alkalinitet</b>  | 3 kg   | Art. nr. 804603 |



## Desinfektion

Desinfektion: välj mellan klor, aktivt syre eller brom.



Omgivningarna och själva användandet av poolen gör att smuts och bakterier hamnar i vattnet vilket kan innebära hälsorisker. Med oxidationsprodukter som klorprodukter, aktivt syre eller brom desinficerar du ditt vatten.

Klor är beprövat, effektivt och enkelt. Det finns olika klorvarianter för olika behov. Rätt klorvärde är 1–1,5 ppm (mg/l) det kan tillfälligt vara högre efter chockklorering. Chockklorering innebär att man gör en extra kraftig dosering med Snabbklor, Superchock, Quicktab eller Dagsklor och det utförs några gånger per säsong vid värmeböljor eller när behov uppstår.

Snabbklor granulat och Quicktab klortabletter 20 g (dagsklor) är snabbblösligt klor som kan användas både vid chockklorering och vid kontinuerlig klorering. Den är nästan pH-neutral vilket är extra viktigt för småpooler.

Superchock och Dagsklor 10 g tabletter är oorganiska klorprodukter. De är snabbblöslande och kraftfulla, och kan användas vid chockklorering eller kontinuerligt underhåll.

|                                      |       |                 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Snabbklor granulat*</b>           | 1 kg  | Art. nr. 501601 |
| <b>Snabbklor granulat*</b>           | 3 kg  | Art. nr. 501603 |
| <b>Superchock granulat*</b>          | 1 kg  | Art. nr. 401601 |
| <b>Superchock granulat*</b>          | 3 kg  | Art. nr. 401603 |
| <b>Superchock granulat*</b>          | 10 kg | Art. nr. 401610 |
| <b>QuickTab 20 g klor-tabletter*</b> | 1 kg  | Art. nr. 504601 |
| <b>QuickTab 20 g klor-tabletter*</b> | 3 kg  | Art. nr. 504603 |
| <b>Dagsklor 10 g tabletter*</b>      | 1 kg  | Art. nr. 405601 |
| <b>Dagsklor 10 g tabletter*</b>      | 3 kg  | Art. nr. 405603 |
| <b>Dagsklor 10 g tabletter*</b>      | 10 kg | Art. nr. 405610 |

Veckoklor är klortabletter som löser sig långsamt. Veckoklor Multifunktion innehåller även flockningsmedel och algmedel. De är bekväma att använda och passar till pooler över 20 m<sup>3</sup>. Tabletterna placeras i doseringsflottör eller i korgen till bräddavloppet.

|                                   |      |                 |
|-----------------------------------|------|-----------------|
| <b>Veckoklor 200 g tabletter*</b> | 1 kg | Art. nr. 505601 |
| <b>Veckoklor 200 g tabletter*</b> | 3 kg | Art. nr. 505603 |

## Desinfektion

### Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter\*

1 kg

Art. nr. 507601

### Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter\*

3 kg

Art. nr. 507603

### Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter\*

10 kg

Art. nr. 507610

### Veckoklor Multifunktion 20 g tabletter\*

1 kg

Art. nr. 508601

Supertab är en intelligent klortablett med fem funktioner: chockklorering, långtidsklorering, pH-stabilisering, flockning och algborttagning.

### SuperTab 250 g tabletter\*

1 kg

Art. nr. 519601

### SuperTab 250 g tabletter\*

3 kg

Art. nr. 519604

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ och ett bra alternativ för personer med klorallergi eller som vill undgå kontinuerlig användning av klor. Aktivt syre metoden kräver periodisk chockbehandling med klor för fullgod desinfektion. Använd alltid Hindrar Alger Special (Poolvård Steg 3) när du använder aktivt syre som desinfektionsmedel. Det förhöjer effekten betydligt.

### Aktivt syre granulat (veckosyre)\*

1 kg

Art. nr. 591601

### Specialprodukter

En klorgenerator (klorinator) genererar fritt klor i vattnet. För att kunna göra det måste vattnet ha en viss koncentration av klorjoner. Poolsalt (natriumklorid) tillför dessa nödvändiga joner.

Obs! Kolla alltid pH och klorvärdet regelbundet om du har en klorgenerator i bruk.

### Poolsalt

25 kg

Art. nr. 2100125

Antiklor är en specialprodukt för att reducera fritt klor i bassängvattnet.

### Antiklor

1 kg

Art. nr. 585601

Oavsett vilken metod som används ska vattnet kontrolleras regelbundet med avsett testset eller teststickor för att försäkra sig om att vattnet håller rätt värde.

## Chockdesinfektion för grumligt, grönt vatten upp till 20 000 l

**CLEAR AND FUN\***

Är poolen grön? Här är första hjälpen!  
Enkelt: Tillsätt 1, 2 eller 3 påsar, beroende på poolstorlek.  
Innehåller 5 x 50 g chockdesinfektionsmedel

Art. nr. 511632



## Poolvård för plaskpooler

**KIDS CARE\***

Vattenvård för de allra minsta barnpoolerna.  
I stället för att byta vatten varje dag, tillsätt en påse –  
säkrar vattenkvaliteten i upp till två veckor.

- Innehåller 5 påsar à 50 ml
- för pooler 800 - 1200 l

Art. nr. 602638



\* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

## Algbekämpning

Algbekämpning förebygger uppkomsten av alger.



Alger gör det oönskvärt att bada i poolen och bildar grogrund för bakterier, därför måste poolen alltid hållas fri från alger.

Hindrar Alger Standard och Hindrar Alger Special (skumfri) är effektiva algmedel som används för att hindra uppkomst av alger. De är i flytande form och blandas ut i en hink med vatten innan de sprids ut i poolen.

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| <b>Hindrar Alger Standard*</b> | 1 l | Art.nr. 604601 |
| <b>Hindrar Alger Standard*</b> | 3 l | Art.nr. 604603 |
| <b>Hindrar Alger Special*</b>  | 1 l | Art.nr. 610601 |

## Flockning

Flockning hjälper mot grumligt vatten.



Om klor- och pH-värdet är bra men vattnet är grumligt så krävs flockningsmedel. Clear Pool's effektiva flockningsmedel fångar upp små smutspartiklar som annars skulle passera filtret och ge grumligt vatten. Det binder även järn och andra metaller som kan missfärga poolvattnet. Använd Clear Pool Flockar Sticks eller Flockfix flytande för att samla dessa partiklar och ämnen till större flockar så att de antingen fastnar i filtret eller enkelt suggs upp från poolens botten beroende på vilket filter som används.

Flockar Sticks doseras i bräddavlopp, endast för pooler med sandfilter. Flockfix flytande sprids ut direkt i poolen. Efter tillsats av flockningsmedel låter man sandfiltret vara inkopplat så att de ihopklumpade flingorna kan filtreras bort. Rengör filtret efter en dag: ställ om ventilen på sandfiltret till backwash. Vi rekommenderar att kontrollera pH-värdet före flockningen och att genomföra en chockklorering.

|                          |      |                |
|--------------------------|------|----------------|
| <b>Flockfix flytande</b> | 1 l  | Art.nr. 901601 |
| <b>Flockar Sticks</b>    | 1 kg | Art.nr. 908601 |

Metalljoner i vattnet orsakar ofta grumligt och grön-/brunfärgat vatten. Det är delvis möjligt att komma åt problemet med chockklorering eller flockning men i vissa fall krävs det en specialprodukt. Metal Magic binder metaller i vattnet och hjälper till att filtrera ut dem. För användning av Metal Magic behövs ett sandfilter.

|                    |     |                 |
|--------------------|-----|-----------------|
| <b>Metal Magic</b> | 1 l | Art.nr. 1091601 |
|--------------------|-----|-----------------|

# Följ 5 steg för kristallklart poolvatten



## Rengöring och tillbehör

Håll poolen ren.

Testa poolvattnet. Håll poolen ren.



### Tester för pH, klor och brom

|                                             |                       |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Teststicker pH/klor/brom/alkalinitet</b> | 50 stickor            | Art. nr. 2306754   |
| <b>Mini Pool Tester pH/klor</b>             | inkl. 20 tab av varje | Art. nr. 2306756   |
| <b>Ersättningsabletter pH/klor</b>          | inkl. 30 tab av varje | Art. nr. 2316600PP |

### Tester för pH och aktivt syre granulat

|                                               |                        |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Teststicker pH/aktivt syre/alkalinitet</b> | 50 stickor             | Art. nr. 2306753   |
| <b>Mini Pool Tester pH/aktivt syre</b>        | inkl. 20 tabs av varje | Art. nr. 2316757PP |
| <b>Ersättningsabletter pH/aktivt syre</b>     | inkl. 30 tabs av varje | Art. nr. 502010764 |

### Vattentestare AquaChek Trutest

Mäter pH-värdet, klorvärdet och alkaliniteten i vattnet. Resultatet kan läsas av på testarens display.



|                                            |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>AquaChek Trutester</b>                  | med 25 teststicker | Art. nr. 2306763AC |
| <b>Teststicker till AquaChek Trutester</b> | 50 teststicker     | Art. nr. 2306765AC |

### Vattentestare Scuba II

Vattentestaren mäter pH, fritt klor, totalt klor, alkalinitet och cyanursyra. Scuba II mäter resultatet fotometriskt och ger ett digitalt värde.



|                        |                     |                  |
|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Scuba II Tester</b> | Inkl. testtabletter | Art. nr. 2306800 |
|------------------------|---------------------|------------------|

Cleaner fettlösande tar effektivt bort fettrester vid vattenlinjen på kakel, folie och olika plastmaterial. Poolrent kalklösande tar bort kalkfläckar och skorper. Rengöringsmedlet avlägsnar alger och bruna missfärgningar som uppstått p.g.a. vattnets mineralhalt.

Använd aldrig rengöringsmedel för hushållet då dessa skummar och ofta innehåller fosfater som ger näring åt alger.

|                             |     |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|
| <b>Cleaner fettlösande</b>  | 1 l | Art. nr. 1331601 |
| <b>Poolrent kalklösande</b> | 1 l | Art. nr. 1333601 |

## Poolvård för stora pooler

### STARTERSET\*

Poolvård enligt 5-steps-systemet.

#### StarterSet med klor

- Innehåller: 1,5 kg Sänker pH granulat, 1 kg Höjer pH granulat, 1 kg Snabbklor granulat, 1 l Hindrar Alger Standard, tester, poolvårdsguide.

Art. nr. 600647

#### StarterSet klorfritt

- Innehåller: 1,5 kg Sänker pH granulat, 1 kg Höjer pH granulat, 1 kg Aktivt syre granulat, 1 l Hindrar Alger Special, tester, poolvårdsguide.

Art. nr. 600667



## Poolvård för småpooler

### Aquablanc<sup>+</sup>\*

Start- och skötselpaket för 4 veckor.

- Desinficering och förebyggande av alger för småpooler.
- Enkelt: 1 påse = 1 dosering. Tillsätt! Färdigt!
- För pooler 3000-6000 l

Art. nr. 597632



## SuperTab\*

Intelligent tablett med chock- och långtids-klorering plus multifunktionskomponenter

Tabletten innehåller en snabblösande del med chockdesinfektion. Chocken tar bakterier och småpartiklar och garanterar en genomgripande desinfektion. Den långsamtlösande delen garanterar en noggrann desinfektion över tid och innehåller dessutom följande multifunktionskomponenter: alg- och flockmedel samt pH-stabilisering.

1 kg, Art. nr. 519601

3 kg, Art. nr. 519604




### Faroklass / farokategori:

**Höjer pH granulat** Eye Irrit. 2. **Sänker pH granulat:** Eye Dam. 1. **Snabbklor granulat:** Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1. **Superchock granulat / Dagsklor 10 gr tablett:** Ox. Sol. 2, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1. **Aktiv Syre granulat / Aquablanc<sup>+</sup> påse A:** Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B. **Flockar Sticks:** Eye Dam. 1.

\* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

# Clear Pool



## Poolbygge

### Ovanmarkspool




1 Lägg ut botten-skyddsmattan och botten-skenorna



2 Sätt i poolväggen



3 Koppla ihop med profilerad skena (exklusiva pooler) eller skruva ihop (standard pooler)



4 Montera toppskenan och fäst linern



5 Montering av inbyggnadsdelar. Påfyllning av vatten och montering av sandfilterpump



6 Klart!

### Exklusiv nedgrävd pool



1 Utgrävning



2 Bygge av botten-platta och stödmurar (bara för ovala pooler)\*



3 Utläggning av botten-skyddsmatta, botten-skenor och montering av stål-väggen med profilerad skena



4 Inhängning och utjämnning av linern. Montering av inbyggnadsdelar



5 Efterfyllning av magerbetong



6 Bada och njut!

Monteringsanvisning hämtar du hos din återförsäljare eller på vår hemsida [www.chemoform.se](http://www.chemoform.se). Läs alltid igenom monteringsanvisningen samt säkerhetsanvisningarna innan du startar med monteringen. Monteringsanvisningen bifogas i alla poolset.

\*Betongplatta och stödmur är nödvändigt för ovala pooler. Vi rekommenderar att göra en bottenplatta också vid nedgrävning av runda och åttaformiga pooler.



### Chemoform Scandinavia AB

C/O Tysk-Svenska Handelskammaren  
Box 271 04 | 102 52 Stockholm | SWEDEN  
Tel.: +46 (0) 8 55 92 20 55  
Fax: +46 (0) 8 55 80 28 29  
chemoform.scandinavia@chemoform.com  
[www.chemoform.se](http://www.chemoform.se)

Med reservation för eventuella felskrivningar och feltryck.