

Proffs Glasfiberpooler





Glasfiberpooler

Mycket stark konstruktion av högsta kvalitet

En glasfiberpool är perfekt för dig som önskar en smidig och enkel installation. I och med att poolstommen levereras färdigtillverkad slipper du poolbyggnaden. Men det är inte bara den snabba och enkla installationen som övertygar. Poolen är även mycket stabil och tålig. Den självbärande konstruktionen behöver ingen stöttande vägg eller efterfyllning.

Våra glasfiberpooler är tillverkade i Finland, väl beprövade och speciellt anpassade för användning i det nordiska klimatet. Dessutom besitter vår tillverkare 40 års branscherfarenhet av glasfiberpooler; en trygghet för dig som kund.

En mycket stabil konstruktion



Glasfiberpoolens botten och väggar är ordentligt stabila. Detta tack vare en mycket robust och tålig konstruktion som består av 6 skikt. Vid tillverkningen används en modern sprayteknik som ger sömlösa övergångar. Toppskiktet är ett tjockt gelcoatskikt som är utvecklat speciellt för pool och anpassat för

användning av samtliga poolkemikalier. Underliggande skikt består av iso- och ortopolyester. Poolen är dessutom förstärkt med en glasfiberarmering och har en stålbalk på övre kanten och i den undre mittdelen av poolen. Tack vare denna mycket stabila konstruktion är en stödmur eller betonggjutning inte nödvändig. Förstärkningen garanterar dessutom att poolen kan tömmas och stå utan vatten utan problem. Poolen har en viss isolering i och med att glasfiber materialet har dåliga värmeledande egenskaper. Önskas ytterligare isolering kan det självklart läggas ett extra skikt (t ex frigolit) på poolens utsida vid poolbygget.

Poolinstallation

Ett visst förarbete krävs även för en glasfiberpool. Förutom utgrävningen förbereds en bädd med packad makadam som behöver vara helt jämn. Poolen kräver att den underliggande marken dräneras. Konsultera oss i fall dräneringen inte är enkel att få på plats eller om grundvattennivån är hög. Glasfiberpoolen levereras med specialtransport till tomten och sätts med en kran direkt i den förberedda gropen. På plats



installeras därefter inbyggnadsdelarna (räkna med en torktid för limmet på ca ett dygn). Poolen är förberedd för bräddavlopp och två inlopp, installation av belysning eller motströmsanläggning är möjlig. Därefter är poolen klar och kan fyllas med vatten.

Inbyggd trappa med sitt- och vilodel

Den speciella trapplösningen ger poolen det lilla extra. En dubbel hörntrappa ger möjlighet för entré åt både vänster och höger. Den smarta designen har en sitt- och vilodel mellan hörntrapporna. En mycket bekväm och elegant lösning!



Glasfiber Pool Paket

Standard Setet innehåller



Poolstomme

Poolstomme i vitt alternativt ljusblått inklusive stansning. Förberedd för följande inbyggnadsdelar: bräddavlopp och två inlopp. Ange vid beställningen ifall det önskas extra stansning för belysning och motströmsanläggning eller om ni önskar få stommen helt utan stansning.



Frakt

Frakt till tomtgräns ingår i mellersta och södra Sverige (Götaland och Svealand), vid frakt till Norrland eller öar beräknas ett tillägg. I frakten ingår körning till tomtgräns exklusive avlastning. Pris för avlastning och insättning av poolen på förfrågan.



Exempelfoto

Sandfilteranläggning

Sandfilteranläggning anpassad efter poolstorlek. Sandfilter med en kraftfull pump för att få en bra cirkulation i bassängen. Filtertanken av polypropylen har en 6-vägs-toppventil som är förberedd för 50 mm rörkoppling. Kvarssand medföljer, mängden är anpassad till filtertankens storlek. Samtliga sandfilter har ett förfilter och levereras med filterplatta. Anpassad efter poolstorlek har sandfilterpumpen följande specifikationer (info om vilken pump som medföljer finns i tabellen).

Pump 8 m³/h: 600 W / 0,8 hk, självsugande
Pump 11 m³/h: 690 W / 0,92 hk, självsugande



Inbyggnadsdelar

Bräddavlopp i ABS.
Inlopp 18 mm i ABS, 2 st.
Vägggenomföringar i ABS, 2 st.
Rostfria alternativ som tillval.



PVC delar och kopplingar

PVC slang Ø 50 mm, kulventil, vinklar och kopplingar som behövs för att koppla ihop poolen med filtret ingår. Delarna är anpassade till poolsetet och levereras inklusive PVC rengöringsvätska och lim.

Proffs Glasfiber Pool Paket

Poolstomme inklusive set komponenter och frakt (detaljer på föregående sida).

Artikel	Filter- anläggning	Art. nr. + färgkod	Rek. kundpris
630 x 345 x 130 cm Proffs Glasfiber Pool Paket Poolstomme vit (V) eller ljusblå (B), komplett set (detaljer på föregående sida)	8 m ³ /h	47740010V 47740010B	189 990 kr
831 x 346 x 131 cm Proffs Glasfiber Pool Paket Poolstomme vit (V) eller ljusblå (B), komplett set (detaljer på föregående sida)	11 m ³ /h	47740011V 47740011B	209 990 kr
777 x 348 x 150 cm Proffs Glasfiber Pool Paket Poolstomme vit (V) eller ljusblå (B), komplett set (detaljer på föregående sida)	11 m ³ /h	47740012V 47740012B	229 990 kr

Proffs Glasfiber Pool solo

Poolstomme i vitt eller ljusblått. Frakt ingår ej.

		Rek. kundpris
630 x 345 x 130 cm Poolstomme vit (V) eller ljusblå (B)	47740020V 47740020B	164 990 kr
831 x 346 x 131 cm Poolstomme vit (V) eller ljusblå (B)	47740021V 47740021B	179 990 kr
777 x 348 x 150 cm Poolstomme vit (V) eller ljusblå (B)	47740022V 47740022B	199 990 kr

Inbyggnadsdelar

I standard setet ingår bräddavlopp, 2 st inlopp och 2 st vägggenomföring. Följande tillval finns:

		Rek. kundpris
Uppgradering till synliga inbyggnadsdelar i rostfritt: Täckram och lock till bräddavlopp samt inlopp i rostfritt stål	47720990	3 690 kr
Uppgradering till bräddavlopp, inlopp och vägggenomföring i rostfritt: Bräddavlopp, inlopp och vägggenomföring genomgående i rostfritt stål	47720991	7 490 kr

Belysningspaket

Paket innehåller lampa, ljuskälla, inbyggnadsdelar, kopplingsdosa och transformator

		Rek. kundpris
Paket Lampa 300 W / 12 V i ABS	47720980	3 190 kr
Paket Lampa 300 W / 12 V i ABS med täckram i rostfritt stål	47720981	4 390 kr
Paket Lampa 300 W / 12 V i rostfritt stål	47720982	4 990 kr
Paket LED Lampa vit i ABS	47720983	4 490 kr
Paket LED Lampa RGB i ABS	47720984	5 090 kr
Paket LED Lampa RGB i ABS med täckram i rostfritt stål	47720986	6 290 kr
Paket LED Lampa vit i rostfritt stål	47720987	10 990 kr
Paket LED Lampa RGB i rostfritt stål	47720988	11 690 kr

Jet Stream

Motströmsanläggning inkl pump, konsoll och rörmaterial. För installationen behövs inbyggnadskärlet.

		Rek. kundpris
Jet Stream i ABS ST 900, 2,6 kW / 400 V	451400256	17 990 kr
Jet Stream i ABS ST 1150, 4,0 kW / 400 V	451400260	22 990 kr
Jet Stream i rostfritt stål ST 900, 2,6 kW / 400 V	451400266	19 990 kr
Jet Stream i rostfritt stål ST 1150, 4,0 kW / 400 V	451400270	28 990 kr
Inbyggnadskärl för Serie ST	451400250F	1 990 kr

Chemoform Scandinavia AB

C/O Tysk-Svenska Handelskammaren

Box 271 04 | 102 52 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 (0) 8 55 92 20 55

Fax +46 (0) 8 55 92 20 29

chemoform.scandinavia@chemoform.com

www.chemoform.se