



Cayono (5)



Saniform Plus/Star (6-7)



Mini/Star (8-9)



Classic Duo (12)



Classic Duo Oval (13)



Dyna Set/Star (15)



Puro (18)



Puro Duo (19)



Cayono Duo (20)



Mega Duo (21)



Cono Duo (24)



Silenio (25)



Assymetric Duo (27)



Elipso Duo Oval (28)



Plaza Duo (32-33)



Centro Duo (34)



Centro Duo 1 (35)



Centro Duo 2 (36)



Bubbelsystem, belysning, nivåreglering, antislip, handtag och kulörval på alla badkar. Se *tillbehör och utrustning* sid 10-11.



TVÄTTSTÄLL

Snygga och starka tvättställ i 13 olika färger.

Sid 38



DEKORPANEL

Klä ditt badkar i en passande dekorpanel. Vi erbjuder olika dekorer.

Sid 42



MEISTERSTÜCKE

Ett helt unikt badkar, hela badkaret är i ett stycke av vacker emaljerad stål.

Sid 43



HANDDUKSTORKAR

Högkvalitativa handdukstorkar i koppar tillverkade i Finland. Välj mellan flera olika modeller och storlekar.

Sid 46



ACCESSOARER

Det är detaljerna som gör det! Våra accessoarer från Geesa livar upp!

Sid 56



BADKAR MED DEKORFRONT

Nu har vi lanserat dekorpaneler till våra badkar. Det är fronter som är snygga att se på, enkla att montera och att plocka av. De utbytbara dekorfront-erna finns i flertalet olika färger, du enkelt kan byta ut din badkarsfront med ändrande trender.



INBYGGNAD


Symbolen visar att badkaret är avsedd för inkakling. Läs gärna lite Tips & Tricks gällande inkakling av badkar på vår webb.

www.langenfeld.se/badkarsguide

Samtliga våra badkar är tillverkade i Tyskland av Kaldewei som har nära på ett decenniums erfarenhet av badkarstillverkning. Alla badkar tillverkas av högkvalitativt material. Endast emaljerad stålplåt med en godstjocklek på 3.5 mm används. Tjockleken tillsammans med emaljeringen gör att du kan nära på göra vad som helst i badkaret. Du kan ha värmeljus på badkarskanten, du kan låta dina husdjur med vassa klor bada i det och badkaret kommer heller inte att missfärgas av ljus och solsken. Därför kan Kaldewei och Langenfeld tryggt lämna 30 års emaljgaranti på badkaret!



KEMIKALIERESISTENT



TÅLIG MOT SLAG



TÅLIG MOT REPOR



TÅLIG MOT ELD



ENKEL ATT STÄDA



ÄNDRAR INTE FÄRG PGA UV LJUS



LANGENFELD
JUST ADD WATER





CAYONO

CAYONO STAR


- Ensitsbadkar med bottenventil på ena kortändan
- Anpassad för bästa kombination mellan dusch och bad
- Ena kortändan är bred för att användas som hylla
- Modernt rektangulär design
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Finns med handtag som tillval



Inbyggnad



Dekorfront



Art. Nr		747	748	749	750	751
Yttre längd	a	1500	1600	1700	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	700	700	700	750	800 mm
Djup	c	410	410	410	410	410 mm
Inre längd (ovantill)	d	1310	1410	1510	1510	1610 mm
Inre längd (undertill)	e	1010	1110	1210	1210	1310 mm
Inre bredd (ovantill)	f	570	570	570	610	660 mm
Inre bredd (undertill)	g	400	400	400	450	510 mm
Höjd med fötter	h	535-555	543-563	537-559	538-553	528-543 mm
Kanthöjd	i	32	32	32	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	65	65	65	65	65 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	330	330	330	330	330 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	450	450	455	450	450 mm
Avstånd mellan fötter	o	560	655	742	745	820 mm
Maxbredd mellan fötter	p	435	430	440	475	560 mm
Kanttjocklek (kortsida;)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	213	213	213	213	213 mm
Vattenvolym** i liter		89	107	110	136	171
Vikt emaljerat badkar i kg		42	45	50	50	56
Badkar för inbyggnad		9 495 kr	8 995 kr	9 495 kr	9 495 kr	10 450 kr
Badkar med dekorfront		16 490 kr	15 990 kr	16 490 kr	16 490 kr	17 445 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

SANIFORM PLUS

SANIFORM PLUS STAR


- Ensitsbadkar med bräddavlopp i fotänden
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval
- 11 olika storlekar



Inbyggnad



Dekorfront



Art. Nr		360-1	361-1	362-1	363-1	371-1	372-1	373-1	374	375-1
Yttre längd	a	1400	1500	1600	1700	1700	1600	1700	1750	1800 mm
Yttre bredd	b	700	700	700	700	730	750	750	750	800 mm
Djup	c	410	410	410	410	410	410	410	430	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1230	1330	1430	1530	1530	1430	1530	1630	1630 mm
Inre längd (undertill)	e	850	950	1050	1150	1150	1050	1150	1200	1250 mm
Inre bredd (ovantill)	f ₁ ; f ₂	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	600; 580	600; 580	630; 560	675; 640 mm
Inre bredd (undertill)	g ₁ ; g ₂	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	440; 400	440; 400	430; 380	520; 450 mm
Höjd med fötter	h	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	560-580	550-580 mm
Kanthöjd	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Avstånd ovankant till mitten av bräddavlopp	j	63	63	63	63	63	63	63	70	75 mm
Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd	k	310	320	310	310	310	310	310	285	310 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52	52	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52	52	52	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	455	445	450	450	450	445	445	450	460 mm
Avstånd mellan fötter	o	445	555	600	740	740	640	750	640	840 mm
Maxbredd mellan fötter	p	380	380	380	380	370	430	430	430	480 mm
Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag	q	-/510	-/538	-/580	-/643	-/643	-/580	-/643	-/643	-/735 mm
Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag	r	-/788	-/816	-/858	-/921	-/921	-/858	-/921	-/921	-/1013 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	70; 75	70; 75	70; 75	70; 75	85; 90	70; 75	70; 75	60; 55	70; 75 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	212	222	212	212	212	218	218	221	216 mm
Vattenvolym** i liter		67	82	93	111	97	107	123	145	150
Vikt på det emaljerade karet i kg		40	40	44	48	49	45	50	55	55
Badkar för inbyggnad		7 495 kr	7 495 kr	7 495 kr	7 495 kr	7 495 Kr	7 495 kr	7 495 kr	9 995 kr	8 495 kr
Badkar med dekorfront		-	14 990 kr	14 990 kr	14 990 kr	14 990 Kr	14 990 kr	14 990 kr	-	15 490 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.


SANIFORM PLUS

SANIFORM PLUS STAR

- Ensitsbadkar med bräddavlopp i fotänden
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval



Inbyggnad



Art. Nr		366	367
Yttre längd	a	1400	1600 mm
Yttre bredd	b	750	750 mm
Djup	c	480	480 mm
Inre längd (ovantill)	d	1240	1440 mm
Inre längd (undertill)	e	645	844 mm
Inre bredd (ovantill)	f1; f2	620; 590	620; 590 mm
Inre bredd (undertill)	G1; G2	280; 280	280; 280 mm
Höjd med fötter	h	615-635	615-635 mm
Kanthöjd	i	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av bräddavlopp	j	65	65 mm
Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd	k	360	360 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	470	480 mm
Avstånd mellan fötter	o	415	605 mm
Maxbredd mellan fötter	p	430	430 mm
Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag	q	484,5	584,5 mm
Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag	r	758,5	858,5 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s1; s2	80; 85	80; 85 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	268	267 mm
Vattenvolym** i liter		110	140
Vikt på det emaljerade karet i kg		42	49
Badkar för inbyggnad		9 995 kr	9 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.


MINI vänster

MINI STAR vänster

- Platsbesparande form idealiskt för små badrum
- Ensitsbadkar med bräddavlopp på långsida
- Sparsam vattenförbrukning tack vare sina inre form
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval



Inbyggnad



Art. Nr		836	832
Yttre längd	a	1570	1570 mm
Yttre bredd	b; b ₂	700; 475	750; 500 mm
Djup	c	430	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1410	1410 mm
Inre längd (undertill)	e	1250	1250 mm
Inre bredd (ovantill)	f	600	600 mm
Inre bredd (undertill)	g	360	360 mm
Höjd med fötter	h	550-570	550-570 mm
Kanthöjd	i	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd	k	500	500 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	570	570 mm
Avstånd mellan fötter	o	440	490 mm
Maxbredd mellan fötter	p	430	430 mm
Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag (Mod. 837/833)	q	608	608 mm
Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag (Mod. 837/833)	r	886	886 mm
Kantthöjlek (kortsida;långsida;vid bräddavlopp)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	100; 48; 70	100; 60; 70 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	246	246 mm
Avstånd karkant till motten av överfyllnadshål	v	475	475 mm
Längd avsmalnad sida	v ₅	738	820 mm
Avstånd väggside till mitten av avloppshål	w ₇	295	320 mm
Vattenvolym** i liter		110	110
Vikt på det emaljerade karet i kg		45	52
Badkar för inbyggnad		13 995 kr	13 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.


MINI höger

MINI STAR höger

- Platsbesparande form idealiskt för små badrum
- Ensitsbadkar med bräddavlopp på långsida
- Sparsam vattenförbrukning tack vare sina inre form
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval



Inbyggnad



Art. Nr		834	830
Yttre längd	a	1570	1570 mm
Yttre bredd	b; b ₂	700; 475	750; 500 mm
Djup	c	430	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1410	1410 mm
Inre längd (undertill)	e	1250	1250 mm
Inre bredd (ovantill)	f	600	600 mm
Inre bredd (undertill)	g	360	360 mm
Höjd med fötter	h	550-570	550-570 mm
Kanthöjd	i	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd	k	500	500 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	570	570 mm
Avstånd mellan fötter	o	440	490 mm
Maxbredd mellan fötter	p	430	430 mm
Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag (Mod. 835/831)	q	608	608 mm
Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag (Mod. 835/831)	r	886	886 mm
Kantthöjdlek (kortsida;långsida;vid bräddavlopp)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	100; 48; 70	100; 60; 70 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	246	246 mm
Avstånd karkant till motten av överfyllnadshål	v	475	475 mm
Längd avsmalnad sida	v ₅	738	820 mm
Avstånd väggside till mitten av avloppshål	w ₇	295	320 mm
Vattenvolym** i liter		110	110
Vikt på det emaljerade karet i kg		45	52
Badkar för inbyggnad		13 995 kr	13 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

SKIN TOUCH

ETT LUGNT BUBBELBAD



Efter en hektiskt dag finns det få saker som är så avkopplande som ett bad. Med Skin Touch blir badet än mer avkopplande. Traditionella massagebadkar låter högt och bullrar – Skin Touch sänder ut miljontals mikrobubblor genom vattnet och ger en behaglig lugn upplevelse. Skin Touch syresätter vattnet vilket ger en behaglig upplevelse. Huden känns mjukare och du är mer avslapnad efter badet. Skin Touch styrs genom en enkel och diskret kontrollpanel på badkaret.

Skin Touch passar de flesta av våra badkar och kostar cirka 25 000kr utöver badkarspriset. Kontakta oss för exakta priser och mer information.

Skin Touch kan beställas till följande badkar

Assymetric Duo Plaza Duo Centro Duo Puro Centro Duo Oval
Puro Duo Centro Duo 1 & 2 Vaio Duo Classic Duo & Classic Duo Oval
Ellipso Duo & Ellipso Duo Oval Mega Duo & Mega Duo Oval



Bubbelsystem

Våra badkar går att få med ett unikt bubbelsystem som kallas för Turbo Whirl. I stället för rördragningar där vattnet cirkulerar så sitter en pump bakom varje munstycke. Det ger en optimal hygien där du slipper tillsätta desinfektionsmedel. Det finns även i utförande med olika luft/vatten-blandningar, roterande strålar och "champagne-effekt". Se separat folder om bubbelsystem för mer information.



Sound Wave

Kaldewei har tillsammans med Bose utvecklat en annorlunda högtalare för badkar. Högtalarna installeras mot badkaret och ger ett mycket häftigt ljud oavsett om badkaret är vattenfyllt eller inte. Högtalarna kan användas från vilken Bluetooth enhet som helst. Gå in på Langenfeld.se och klicka dig fram till Sound Wave för att läsa mer och se video.



Belysning

En riktig stämningshöjare är undervattensbelysning i badkaret. Belysningen bygger på LED-teknik vilket gör att du kan få ljussken i olika kulörer.



Comfort level nivåreglering

Vill du maximera ditt baddjup samtidigt som du har möjligheten att reglera vattennivån? Då är Comfort level tillvalet för dig. Det passar för exempelvis barnfamiljen som vill minimera plask. Med Comfort level reglerar du nivån med 50 mm. Finns även med på-fyllnadsfunktion och heter då Comfort Level Plus. Se sidan 42 för mer information om Comfort level.



Antislip & Handtag

En blandning av kvarts och sand bränns in efter emaljeringen av badkaret och ger ett slitstarkt och säkert halkskydd. Välj mellan hel- och halv Antislip. För bekväm in och utstigning ur badkaret finns också många av våra badkar med handtag som tillval. När produktnamnet har ändelsen -star, innebär det att den levereras med handtag.



Badkar i olika kulörer

Våra badkar går att få i över tjugo olika kulörer. Det ger dig mängder av möjligheter när du ska inreda badrummet. Med våra innovativa och flexibla lösningar blir badkaret en del av inredningen i kombination med kakel och färgsättning. Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.

CLASSIC DUO


- Stilren enkelhet och klassisk elegans utmärker detta badkar
- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Bästseljare



Inbyggnad



Dekorfront



Art. Nr		103	105	107	109	110	114
Yttre längd	a	1600	1700	1700	1800	1800 mm	1900 mm
Yttre bredd	b	700	700	750	750	800 mm	900 mm
Djup	c	430	430	430	430	430 mm	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1480	1580	1580	1680	1680 mm	1780 mm
Inre längd (undertill)	e	1030	1130	1130	1230	1230 mm	1330 mm
Inre bredd (ovantill)	f	580	580	630	630	680 mm	780 mm
Inre bredd (undertill)	g	450	450	500	500	550 mm	650 mm
Höjd med fötter	h	570-605	565-600	560-595	560-595	555-590 mm	550-580 mm
Kanthöjd	i	32	32	32	32	32 mm	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70	70	70 mm	70 mm
Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd	k	800	850	850	900	900 mm	950 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52	52 mm	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52	52 mm	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	560	560	560	600	600 mm	630 mm
Avstånd mellan fötter	o	480	580	580	600	600 mm	640 mm
Maxbredd mellan fötter	p	430	420	470	470	540 mm	650 mm
Kantjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60	60; 60	60; 60	60; 60 mm	60; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	280	280	305	305	330 mm	380 mm
Vattenvolym** i liter		95	110	122	143	158	213
Vikt emaljerat badkar i kg		44	47	48	50	53	62
Badkar för inbyggnad		11 995 kr	11 995 kr	11 995 kr	13 995 kr	13 995 kr	15 995 kr
Badkar med dekorfront		18 990 kr	18 990 kr	18 990 kr	20 990 kr	20 990 kr	-

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

CLASSIC DUO OVAL

- Stilren enkelhet och klassisk elegans utmärker detta badkar
- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Art. Nr		112	116	113	111
Yttre längd	a	1600	1700	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	700	700	750	800 mm
Djup	c	430	430	430	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1480	1580	1580	1680 mm
Inre längd (undertill)	e	1030	1130	1130	1230 mm
Inre bredd (ovantill)	f	580	580	630	680 mm
Inre bredd (undertill)	g	450	450	500	550 mm
Höjd med fötter	h	560-590 mm	565-590 mm	555-590 mm	555-590 mm
Kanthöjd	i	32	32	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	800	850	850	900 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	560	560	560	600 mm
Avstånd mellan fötter	o	480	580	580	600 mm
Maxbredd mellan fötter	p	410	420	450	540 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60	60; 60	60; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	280	280	305	330 mm
Vattenvolym** i liter		95	110	124	158
Vikt emaljerat badkar i kg		41	44	45	50
Badkar för inbyggnad		14 995 kr	14 995 kr	16 195 kr	17 195 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.



BOTTENVENTILER & BRÄDDAVLOPP

Finns i ett antal olika färger. Allt från trendiga mattsvart till polerad koppar. Med våra färger blir det lätt att matcha med dina blandare. Bottenventilen styrs med hjälp av bräddavloppet. Med ett enkelt vrid öppnas och stängs bottenventilen. Detta är en fördel mot så kallade "pop-up" ventiler som man av misstag komma åt och öppna upp när man ligger i badet.

Bräddavloppet finns där för att undvika att hela golvet blir blött om badkaret fylls för mycket. Vissa tycker det är bra, andra tycker att det stjälar baddjup. Vill du maximera baddjupet? Inga problem – använd tillbehöret **Top-Up!** Med Top-Up stänger du till bräddavloppet och du kan fylla hela badkaret med vatten.

Alla våra bräddavlopp finns även påfyllnadsfunktion.



Påfyllnadsfunktion

PRIS 1995^{KR}

(Krom ingår kostnadsfritt i badkarets pris)



Vit



Matt Svart



Black Chrome



Koppar



Borstad Koppar



Mässing



Nickel



Borstad Nickel



Krom
(ingår i badkarets pris)



Matt Krom



Borstad Brons



Guld


DYNA SET

DYNA SET STAR

- Ensitsbadkar med vridavlopp i fotänden
- Badkar för såväl bad som dusch
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval
- Kortsidan lämplig för håltagning av sargmonterad blandare



Inbyggnad



Art. Nr		626	624	620	622
Yttre längd	a	1600	1500	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	700	750	750	800 mm
Djup	c	430	430	430	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1440	1340	1565	1565 mm
Inre längd (undertill)	e	1155	1050	1230	1230 mm
Inre bredd (ovantill)	f ₁ ; f ₂	590; 590	640; 640	640; 620	640; 620 mm
Inre bredd (undertill)	g ₁ ; g ₂	450; 470	500; 520	500; 520	500; 520 mm
Höjd med fötter	h	561-586	561-586	561-586	561-586 mm
Kanthöjd	i	32	32	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	310	310	285	335 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	410	410	410	415 mm
Avstånd mellan fötter	o	690	590	760	805 mm
Maxbredd mellan fötter	p	445	495	495	495 mm
Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag (627/625/621/623)	q	505	505	525	575 mm
Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag (627/625/621/623)	r	780	780	800	850 mm
Kanttjocklek (kortsida:)	s	100	100	75	125 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	206	206	206	206 mm
Vattenvolym** i liter		122	133	169	169
Vikt emaljerat badkar i kg		46	45	53	68
Badkar för inbyggnad		13 495 kr	13 495 kr	13 495 kr	14 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.



Badkarsmodell Puro Duo



Badkarsmodell Cayono

PURO




- Linjär, minimalistisk design
- Ensitsbadkar med vridavlopp i fotänden
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Populär modell
- Tillägg: Sidoavlopp som möjliggör bad för två personer



Inbyggnad



Dekorfront



Art. Nr		683	687	652	691	653
Yttre längd	a	1600	1700	1700	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	700	700	750	800	800 mm
Yttre bredd	c	420	420	420	420	420 mm
Inre längd (ovantill)	d	1410	1510	1510	1510	1610 mm
Inre längd (undertill)	e	1180	1280	1280	1280	1380 mm
Inre bredd (ovantill)	f	580	580	620	630	670 mm
Inre bredd (undertill)	g	410	410	460	460	510 mm
Höjd med fötter	h	552-573	555-565	554-568	552-656	553-563 mm
Kanthöjd	i	32	32	32	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	65	65	65	65	65 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	310	310	310	310	310 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	435	445	445	445	460 mm
Avstånd mellan fötter	o	705	755	750	755	820 mm
Maxbredd mellan fötter	p	410	420	470	480	520 mm
Kanttjocklek (kortsida;)	s ₁ , s ₂ , s ₃	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 85	90; 100; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	214	214	214	214	214 mm
Vattenvolym** i liter		105	122	137	141	170
Vikt emaljerat badkar i kg		46	49	50	53	55
Badkar för inbyggnad		11 995 kr	11 995 kr	11 995 kr	11 995 kr	11 995 kr
Badkar med dekorfront		18 990 kr	18 990 kr	18 990 kr	18 990 kr	18 990 kr

Finns även i 190x90 variant. Kolla Langenfeld.se för mer info.

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

PURO DUO

- Linjär, minimalistisk design
- Tvåsitsbadkar med bottenventil i mitten
- Favorit bland inredare
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Vår egen favorit



Inbyggnad



Art. Nr		663	664	665
Yttre längd	a	1700	1800	1900 mm
Yttre bredd	b	750	800	900 mm
Djup	c	420	420	420 mm
Inre längd (ovantill)	d	1500	1600	1700 mm
Inre längd (undertill)	e	1020	1120	1220 mm
Inre bredd (ovantill)	f	630	680	780 mm
Inre bredd (undertill)	g	460	510	615 mm
Höjd med fötter	h	540-575	545-572	540-575 mm
Kanthöjd	i	32	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	65	65	65 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900	950 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	545	535	585 mm
Avstånd mellan fötter	o	605	730	730 mm
Maxbredd mellan fötter	p	978	510	605 mm
Kanttjocklek (kortsida;)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	100; 60	100; 60	100; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	305	330	380 mm
Vattenvolym** i liter		122	165	217
Vikt emaljerat badkar i kg		48	54	61
Badkar för inbyggning		13 495 kr	13 995 kr	17 995 kr
Badkar med dekorfront		20 490 kr	20 990 kr	

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggning medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

CAYONO DUO


- Bad för två: Identiska kortsidor med bottenventil i mitten
- Vårt mest kostnadseffektiva Duo-badkar
- Generösa inermått ger gott om utrymme
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Dekorfront



Art. Nr		724	725
Yttre längd	a	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	750	800 mm
Djup	c	410	410 mm
Inre längd (ovantill)	d	1540	1640 mm
Inre längd (undertill)	e	1220	1320 mm
Inre bredd (ovantill)	f	624	674 mm
Inre bredd (undertill)	g	510	560 mm
Höjd med fötter	h	545-580	539-573 mm
Kanthöjd	i	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	65	65 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	513	526 mm
Avstånd mellan fötter	o	675	749 mm
Maxbredd mellan fötter	p	475	526 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	80; 63	80; 63 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	305	330 mm
Vattenvolym** i liter		130	160
Vikt emaljerat badkar i kg		50	56
Badkar för inbyggning		9 995 kr	9 995 kr
Badkar med dekorfront		16 990 kr	16 990 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggning medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

MEGA DUO

- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Armstöd vid bägge kortsidor för ultimat badkomfort
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Art. Nr		180
Yttre längd	a	1800 mm
Yttre bredd	b	900 mm
Djup	c	450 mm
Inre längd (ovantill)	d	1680 mm
Inre längd (undertill)	e	1290 mm
Inre bredd (ovantill)	f ₁ ; f ₂	780; 640 mm
Inre bredd (undertill)	g	360 mm
Höjd med fötter	h	565-600 mm
Kanthöjd	i	50 mm
Avstånd ovankant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	900 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52 mm
Diameter avloppshål	m	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	490 mm
Avstånd mellan fötter	o	820 mm
Maxbredd mellan fötter	p	480 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	60; 60; 130 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	310 mm
Armstödsdjup	v	140 mm
Vattenvolym** i liter		186
Vikt emaljerat badkar i kg		60

Badkar för inbyggnad

23 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.



Badkarsmodell Puro






Badkarsmodell Puro

CONODUO

- Linjär, minimalistisk design
- Även avloppsvred samt avloppslöck är emaljerat vilket ger ett stilrent intryck
- Bad för två med identiska kortsidor och avlopp i mitten
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Art. Nr		732	733	734	735
Yttre längd	a	1700	1800	1900	2000 mm
Yttre bredd	b	750	800	900	1000 mm
Djup	c	445	445	445	445 mm
Inre längd (ovantill)	d	1540	1640	1740	1800 mm
Inre längd (undertill)	e	1080	1180	1280	1340 mm
Inre bredd (ovantill)	f	590	640	740	800 mm
Inre bredd (undertill)	g	470	520	620	680 mm
Höjd med fötter	h	565-600	555-590	565-600	555-590 mm
Kanthöjd	i	50	50	50	50 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900	950	1000 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	90	90	90	90 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	555	555	570	620 mm
Avstånd mellan fötter	o	590	690	760	760 mm
Maxbredd mellan fötter	p	445	515	610	675 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	80; 80	80; 80	80; 80	100; 100 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	285	310	360	390 mm
Vattenvolym** i liter		122	159	220	260
Vikt emaljerat badkar i kg		52	57	66	75
Badkar för inbyggning		17 995 kr	19 995 kr	23 995 kr	27 495 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggning medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

SILENIO

- Mjuka vackra linjer
- Duobadkar - lämpar sig för två badande
- Smala kanter
- Tight hörnradie ger snygg inkakling
- Tillverkad av 3,5 mm emaljerad stål




Inbyggnad



Art. Nr		674	676	678
Yttre längd	a	1700	1800	1900 mm
Yttre bredd	b	750	800	900 mm
Djup	c	410	435	435 mm
Inre längd (ovantill)	d	1576	1676	1776 mm
Inre längd (undertill)	e	1112	1162	1262 mm
Inre bredd (ovantill)	f	626	676	776 mm
Inre bredd (undertill)	g	423	473	537 mm
Höjd med fötter	h	544-583	570-605	565-602 mm
Kanthöjd	i	20	20	20 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900	950 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	566	595	591 mm
Avstånd mellan fötter	o	568	610	18 mm
Maxbredd mellan fötter	p	340	360	430 mm
Avstånd karkant till handdtag	r	978	1028	1078 mm
Hörnradie	r ₁	12	12	12 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	293	320	362 mm
Vattenvolym** i liter		96	140	188
Vikt emaljerat badkar i kg		48	54	61
Hel Antislip		780 x 252	828 x 300	924 x 348 mm
Badkar för Inbyggning		13 195 kr	13 995 kr	18 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggning medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.



LANGENFELD
JUST ADD WATER




ASYMMETRIC DUO

- Linjär design populär på hotell världen över – tvåsits badkar
- Ena långsidan är bred för att användas som hylla för te x champagneglas, flaskor och ljus
- Den breda sidan ger även möjlighet att integrera badkarsblandare på ett snyggt sätt
- Locket på bottenventilen och vredet är emaljerade – mycket stilrent
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Art. Nr		740	742	744
Yttre längd	a	1700	1800	1900 mm
Yttre bredd	b	800	900	1000 mm
Djup	c	425	425	425 mm
Inre längd (ovantill)	d	1570	1670	1770 mm
Inre längd (undertill)	e	1246	1348	1484 mm
Inre bredd (ovantill)	f	616	681	751 mm
Inre bredd (undertill)	g	500	600	646 mm
Höjd med fötter	h	540-560	540-560	540-560 mm
Kanthöjd	i	32	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900	950 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	550	580	585 mm
Avstånd mellan fötter	o	600	640	730 mm
Maxbredd mellan fötter	p	445	525	585 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	65; 62	65; 62	65; 62 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	300	335	370 mm
Bredd hylla	y ₃	122	157	187 mm
Vattenvolym** i liter		123	163	208
Vikt emaljerat badkar i kg		50	56	64
Badkar för inbyggnad		24 950 kr	24 995 kr	29 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

ELIPSO DUO OVAL


ELIPSO DUO OVAL

MED PANEL

- Bekvämt badkar med gott om utrymme
- Vacker eliptisk ytterform
- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål, panel i glasfiber
- Panellösning i ett stycke som möjliggör placering mitt i rummet



Inbyggnad



Art. Nr		232	232-7
Yttre längd	a	1900	1900 mm
Yttre längd (undertill)	a ₁	–	1013 mm
Yttre bredd	b	1000	1000 mm
Yttre bredd (undertill)	b ₁	–	608 mm
Djup	c	450	450 mm
Totalhöjd med panellösning	c ₁	–	550 mm
Inre längd (ovantill)	d	1660	1660 mm
Inre längd (undertill)	e	1260	1260 mm
Inre bredd (ovantill)	f ₁ ; f ₂	860; 610	860; 610 mm
Inre bredd (undertill)	g ₁ ; g ₂	585; 520	585; 520 mm
Höjd med fötter	h	565-595	565-595 mm
Kanthöjd	i	32	32 mm
Avstånd ovankant till mitten av överfyllnadsskydd	j	75	75 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	950	950 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	585	585 mm
Avstånd mellan fötter	o	730	730 mm
Maxbredd mellan fötter	p	620	620 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	120; 65	120; 65 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	421	421 mm
Vattenvolym** i liter		214	214
Vikt emaljerat badkar i kg		55	–
Badkar för inbyggnad		31 995 kr	75 000 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.



I nivå med inbyggnad

HUR VILL DU ATT INKAKLINGEN SKA SE UT?

Våra badkar kan kaklas in på flera olika sätt, beroende på vilket slutresultat du är ute efter. Det är viktigt att prata igenom med den som ska göra inbyggnaden, oftast plattsättaren, hur man vill att det ska se ut.

Det önskade slutresultatet kan begränsa valmöjligheten. Att tänka på när badkar placeras i nivå med kaklet är att om hörnet på badkaret är rundat behövs denna fyllas med mjukfog (silikon). I vårt sortiment har Silenio badkaret tvärast hörn (radie 12 mm), vilket gör att att "luckan" att fylla i blir mindre.

Här nedan har vi tagit med inspirationsbilder på några olika sätt att kakla in badkaret.



Ovan inbyggnad



I liv med inbyggnad



Underlimmad






PLAZA DUO vänster

- Rymligt badkar som gör det möjligt att bada i olika positioner
- Bad för två: plats bredvid varandra
- Finns i vänster och höger utförande
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Art. Nr		192
Yttre längd	a	1800 mm
Yttre bredd	b ₁ ; b ₂	1200; 800 mm
Djup	c	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1625 mm
Inre längd (undertill)	e	1410 mm
Inre bredd (ovantill)	f ₁ ; f ₂	1035; 700 mm
Inre bredd (undertill)	g ₁ ; g ₂	738; 370 mm
Höjd med fötter	h	552-560 mm
Kanthöjd	i	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	545 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52 mm
Diameter avloppshål	m	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n; n ₁	320; 410 mm
Avstånd mellan fötter	o; o ₁	800; 850 mm
Maxbredd mellan fötter	p; p ₁	600; 880 mm
Kanttjocklek (kortsida;längsida)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	74; 61; 66 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	409 mm
Avstånd karkant (längsida) till mitten av avloppshål	w ₃	478 mm
Längd rak sida	w ₆	590 mm
Vattenvolym** i liter		273
Vikt emaljerat badkar i kg		67
Badkar för inbyggnad		33 495 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

PLAZA DUO höger

- Rymligt badkar som gör det möjligt att bada i olika positioner
- Bad för två: plats bredvid varandra
- Finns i vänster och höger utförande
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål



Inbyggnad



Art. Nr		190
Yttre längd	a	1800 mm
Yttre bredd	b ₁ ; b ₂	1200; 800 mm
Djup	c	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1625 mm
Inre längd (undertill)	e	1410 mm
Inre bredd (ovantill)	f ₁ ; f ₂	1035; 700 mm
Inre bredd (undertill)	g ₁ ; g ₂	738; 370 mm
Höjd med fötter	h	552-560 mm
Kanthöjd	i	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	545 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52 mm
Diameter avloppshål	m	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n; n ₁	320; 410 mm
Avstånd mellan fötter	o; o ₁	800; 850 mm
Maxbredd mellan fötter	p; p ₁	600; 880 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	74; 61; 66 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	409 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	w ₃	478 mm
Längd rak sida	w ₆	590 mm
Vattenvolym** i liter		273
Vikt emaljerat badkar i kg		67
Badkar för inbyggnad		33 495 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

CENTRO DUO

- Stilren enkelhet och klassisk elegans utmärker detta badkar
- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Klassisk fyrhörnsmodell
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Extra djupt; 470mm
- Emaljerat vred och bottenventil förstärker utseendet



Inbyggnad



Art. Nr		132	133
Yttre längd	a	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	750	800 mm
Djup	c	470	470 mm
Inre längd (ovantill)	d	1580	1680 mm
Inre längd (undertill)	e	1130	1230 mm
Inre bredd (ovantill)	f	630	680 mm
Inre bredd (undertill)	g	510	560 mm
Höjd med fötter	h	605-640	595-630 mm
Kanthöjd	i	50	50 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	560	600 mm
Avstånd mellan fötter	o	580	600 mm
Maxbredd mellan fötter	p	465	540 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	307	332 mm
Vattenvolym** i liter		156	195
Vikt emaljerat badkar i kg		53	58
Badkar för inbyggnad		19 995 kr	23 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.


CENTRO DUO 1 vänster

CENTRO DUO 1 höger

- Stilren enkelhet och klassisk elegans utmärker detta badkar
- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Extra djupt; 470mm



Inbyggnad



Mod. 130,
Mod. 137,
Höger

Mod. 129,
Mod. 136,
Vänster

Art. Nr		129	130	136	137
Yttre längd	a	1700	1700	1800	1800 mm
Yttre bredd	b	750	750	800	800 mm
Djup	c	470	470	470	470 mm
Inre längd (ovantill)	d	1580	1580	1680	1680 mm
Inre längd (undertill)	e	1130	1130	1230	1230 mm
Inre bredd (ovantill)	f	630	630	680	680 mm
Inre bredd (undertill)	g	510	510	560	560 mm
Höjd med fötter	h	605-640	605-640	595-630	595-630 mm
Kanthöjd	i	50	50	50	50 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	850	900	900 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	560	560	600	600 mm
Avstånd mellan fötter	o	580	580	600	600 mm
Maxbredd mellan fötter	p	465	465	540	540 mm
Yttre radie	r ₁	375	375	400	400 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60	60; 60	60; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	307	307	332	332 mm
Vattenvolym** i liter		156	156	195	195
Vikt emaljerat badkar i kg		53	53	56	56
Badkar för inbyggnad		26 995 kr	26 995 kr	32 995 kr	32 995 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym


Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

CENTRO DUO 2

- Puristisk enkelhet och elegans utmärker detta badkar.
- Bad för två: Identiska kortsidor med avlopp i mitten
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Extra djupt; 470mm



Inbyggnad



Art. Nr		131	135
Yttre längd	a	1700	1800 mm
Yttre bredd	b	750	800 mm
Djup	c	470	470 mm
Inre längd (ovantill)	d	1580	1680 mm
Inre längd (undertill)	e	1130	1230 mm
Inre bredd (ovantill)	f	630	680 mm
Inre bredd (undertill)	g	510	560 mm
Höjd med fötter	h	605-640	595-630 mm
Kanthöjd	i	50	50 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av avloppshål	k	850	900 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	560	600 mm
Avstånd mellan fötter	o	580	600 mm
Maxbredd mellan fötter	p	465	540 mm
Yttre radie	r ₁	375	400 mm
Kanttjocklek (kortsida; långsida)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	307	332 mm
Vattenvolym** i liter		156	195
Vikt emaljerat badkar i kg		52	53
Badkar för inbyggning		26 995 kr	33 495 kr

** Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggning medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.

MEISTERSTÜCKE

Ett exklusivt badkar i sömlös emaljerad stål. Utsett till **"Interior Innovation Award 2014"** och nominerad i flera designtävlingar. Hela badkaret är en enda detalj som skapar vackra linjer.

Utöver detta är badkaret mycket behagligt att bada i har precis som alla våra badkar 30 års garanti. Bottenventilen och vredet är givetvis emaljerade i exakt samma kulör som badkaret. Emaljen är belagd med en exklusiv easy clean finish vilket gör att kalkrester och smuts rinner av, så att du slipper tråkig rengöring. Kanske världens vackraste badkar?

För produktblad kontakta Langenfeld.



MEISTERSTÜCKE
INCA

Art.nr 1174
175x76cm



MEISTERSTÜCKE
CONO DUO

Art.nr 1732
170x75cm



MEISTERSTÜCKE
CONO DUO OVAL

Art.nr 1127, 1128
180x80cm



MEISTERSTÜCKE
ASSYMENTRIC DUO

Art.nr 1740
170x80cm




MATCHANDE HANDFAT TILL BADKAR

Handfaten är tillverkade i samma tåliga emaljerade stål som badkaren och finns i flera olika designserier. Förutom sin tåliga yta är emalj också ett material som är enkelt att hålla rent. Handfaten finns för vägghängnad, underlimning eller för placering på bänkskiva.



TVÄTTSTÄLL BÄNKSIVA



■ Miena Rund

#3181 Ø380mm 5 995 kr
#3180 Ø450mm 7 495 kr



■ Miena Fyrkantig

#3184 Ø400x400mm 7 495kr
#3185 Ø580x380mm 9 495kr




■ Miena Rund

Miena serien levereras tillsammans med färgmatchande bottenventil av s.k *free flow* typ.




■ Miena

Miena serien, som alla våra tvättställ, kan beställas i 13 olika färger.




■ Silenio // 14mm kant

#3037 600x460mm 6 995 kr
#3038 900x460mm 8 995 kr
#3039 1200x460mm 9 495 kr



■ Silenio // 40mm kant

#3040 600x460mm 6 995 kr
#3041 900x460mm 8 995 kr



■ Silenio // 120mm kant

#3042 600x460mm 6 995 kr
#3043 900x460mm 8 995 kr
#3049 1200x460mm 9 495 kr



■ Silenio

Silenio serien, Levereras som standard med 1 blandarhål men kan även kostnadsfritt beställas med 3 eller utan.



■ Cono // 14mm kant

#3075 500x500mm 6 495 kr
#3080 600x500mm 7 995 kr
#3081 900x500mm 9 995 kr
#3082 1200x500mm 11 745 kr



■ Cono // 40mm kant

#3076 500x500mm 6 495kr
#3083 600x500mm 7 995kr
#3084 900x500mm 9 995kr




■ Cono // 120mm kant

#3076 500x500mm 6 495 kr
#3085 600x500mm 7 995 kr
#3086 900x500mm 9 995 kr



■ Cono

Cono serien, Levereras som standard med 1 blandarhål men kan även kostnadsfritt beställas med 3 eller utan.



■ Cono vändbar

#3074 550x300mm 6 245 kr




■ Centro // 40mm

#3055 600x500mm 8 495 kr
#3056 900x500mm 10 995 kr



■ Centro // 120mm kant

#3057 600x500mm 7 995 kr
#3058 900x500mm 10 495 kr



■ Centro

Centro serien, Levereras som standard med 1 blandarhål men kan även kostnadsfritt beställas med 3 eller utan.

TVÄTTSTÄLL BÄNKSKIVA



■ Puro // 14mm kant

#3150 460x460mm	4 495 kr
#3151 600x460mm	5 995 kr
#3152 900x460mm	7 995 kr
#3169 1200x460mm	8 995 kr



■ Puro // 40mm kant

#3153 460x460mm	4 495 kr
#3154 600x460mm	5 995 kr
#3155 900x460mm	7 995 kr



■ Puro // 120mm kant

#3156 460x460mm	4 495 kr
#3157 600x460mm	5 995 kr
#3158 900x460mm	7 995 kr
#3168 1200x460mm	8 995 kr



■ Puro

Puro serien, Levereras som standard med 1 blandarhåll men kan även kostnadsfritt beställas med 3 eller utan.

VÄGGHÄNGD



■ Selenio // Vägghängd 120mm kant

#3044 600x460mm	6 995 kr
#3045 900x460mm	8 995 kr
#3046 1200x460mm	9 995 kr



■ Centro // Vägghängd 120mm

#3061 600x460mm	7 995 kr
#3062 900x460mm	10 495 kr



■ Puro // Vägghängd 120mm kant

#3163 460x460mm	4 495 kr
#3164 600x460mm	5 995 kr
#3165 900x460mm	7 995 kr
#3167 1200x460mm	8 995 kr




■ Cono // Vägghängd 120mm kant

#3079 460x460mm	6 495 kr
#3089 600x460mm	7 995 kr
#3090 900x460mm	9 995 kr
#3091 1200x460mm	11 495 kr

Levereras som standard med 1 blandarhåll men kan även kostnadsfritt beställas med 3 eller utan.

UNDERLIMMAD



■ Selenio // Underlimmad

#3047 634x391mm	6 995 kr
#3048 934x391mm	8 995 kr



■ Classic // Underlimmad

#3183 Ø360mm	3 995 kr
#3182 Ø420mm	5 295 kr



■ Puro // Underlimmad

#3159 460x385mm	3 995 kr
#3160 600x385mm	4 995 kr
#3161 900x385mm	7 495 kr

Cono- och Centroserien levereras tillsammans med färgmatchande bottenventil av s.k free flow typ.



■ Centro // Underlimmad


#3059 610x380mm	7 495 kr
#3060 910x380mm	9 495 kr



■ Cono // Underlimmad

#3078 470x381mm	6 995 kr
#3087 569x382mm	7 495 kr
#3088 869x382mm	9 495 kr

TVÄTTSTÄLL BÄNKSKIVA



Puro Dubbel // 120mm kant

#3171 1300x460mm 9 995 kr



Puro S // 120mm kant

#3175 600x385mm 5 995 kr
#3176 900x460mm 7 995 kr



Puro S // 40mm kant

#3173 600x385mm 5 995 kr
#3174 900x460mm 7 995 kr



Puro Vändbar

#3166 550x300mm 3 495 kr


VÄGGHÄNGD



Bild visar Höger utförande

Puro Vägghängd

#3162H 550x300mm 3 495 kr
#3162V 550x300mm 3 495 kr



Puro Dubbel // 120mm kant

#3170 1300x460mm 9 995 kr



Bild visar Höger utförande

Cono Vägghängd

#3073H 550x300mm 6 495 kr
#3073V 550x300mm 6 495 kr

VÄLJ KULÖR PÅ TVÄTTSTÄLLET!



Alpine White



Alpine White Matt



Bahama Beige



Black



Catania Grey Matt



City Antracite Matt



Lava Black Matt



Manhattan



Pearl Grey Matt



Oyster Grey Matt



Pergamon



Prarie Beige Matt



Seashell Cream Matt

Tvättställens ingår i samma designserie som badkaren och matchar varandra perfekt. Alla går att beställa i 13 olika färger och finns i en mängd olika storlekar. Materialet emailerat stål är mindre konventionellt än porslin men kommer med en mängd fördelar: det tål mer, är enklare att hålla rent och det går att göra tunna snygga kanter. För att undvika metalliskt ljud är de flesta av tvättställens utrustade med ljudabsorberingsplattor vilket gör att man får alla fördelarna från emailerad stål utan att gå miste om fördelarna med porslin.

*Vi reserverar oss för att utbudet av kulörer förändras och att kulören inte stämmer exakt med trycket.
Kontakta oss för mer information och färgkoder.*



BADKARSFRONTER I SILESTONE!

De avtagbara fronterna i stenkompisitmaterialet Silestone är både snygga och hållbara. Du kan enkelt lyfta av dem för att komma åt att rengöra under badkaret.

VÄLJ BADKAR & FRONT



Cayono



Cayono Duo



Saniform Plus



Puro



Puro Duo



Classic Duo



Eternal Statuario



Nero Tebas



Eternal Marquina



Cemento Spa



Snowy Ibiza



Blanco Zeus



Charcoal Soapstone



BADKARSFRONTER I SILESTONE!

Badkarsfronten är designad för att den ska vara snygg och enkel att handha. Glöm alla fula vita plåtfroter som alltid hänger löst och snett och får öronen att klaga.

Denna front är tillverkad av materialet Silestone och är hårt som sten men samtidigt stöttåligt och lugnt stumt ljud vid kontakt. De smarta "krokarna" som fäster frontskivan mot badkarets ställning gör att man kan öppna upp fronten och sedan med hjälp av handtagen lyfta av den. Då får man tillgång till hala badkarets undersida, för att göra rent golvbrunnen till exempel.

Se gärna den korta videon på [Langenfeld.se](https://www.langenfeld.se) som visar hur enkelt badkaret monteras och hur du lätt lyfter av fronten.

Badkarsfronterna passar till våra populäraste badkar.



SÅ HÄR FUNKAR DET

Besök gärna [Langenfeld.se](https://www.langenfeld.se) för att se videon som förklarar hur smart badkarets fronter är.



ENKELT ATT KOMMA ÅT

De dolda handtagen på insidan hjälper dig att smidigt lyfta av och på badkarsfronten.

Visste du att våra badkarskomponenter tillverkas i Europa? Det innebär att lagar och regler garanterar arbetarnas rättigheter, miljöpåverkan vid produktion är reglerad och transporten är mycket skonsammare. Badkaret i sig är tillverkat i Tyskland, Stenkompositen i Spanien och underredet (ställningen) i Sverige.

AVLOPPSET



COMFORT LEVEL NIVÅREGLERING

Vill du maximera ditt baddjup samtidigt som du har möjligheten att reglera vattennivån? Då är Comfort level tillvalet för dig. Det passar för dig som vill fylla på badkaret så mycket det går. Med Comfort Level flyttar du överfyllnadskyddet från att vatten rinner först ut i överkant på skyddet. Det gör att du kan öka baddjupet med 50 mm!



COMFORT LEVEL PLUS

Fungerar som Comfort Level men med integrerad påfyllnadsfunktion (rördragning till vredet behövs).



Centro - underlimmad



Badkarsmodell Silenio



Badkarsmodell Cono Duo



HANDDUKSTORKARE

Langenfelds handdukstorkare tillverkas i Finland. De är gjorda i koppar för att ge optimala värmeledande egenskaper. Alla svetsningar görs med silvertråd för att uppnå bästa finish. En noggrann kontroll görs innan de lämnar fabriken, som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.



På samtliga handdukstorkare gäller 5 års garanti.

 **LANGENFELD**
JUST ADD WATER

ESCALA 1300X500

EL 230V

- Förokromad koppar svetsad med silvertråd
- Väldigt hög ytfinish
- Dold enanslutning
- Vändbar elanslutning - höger nere, vänster uppe
- Strömbrytare på vertikalrörets kortsida (dold)
- IP44 CE godkänd



Dold el





Av/på-knapp

Art. Nr		50130
Yttre längd	a	1300
Bredd (c/c mått rör)	b1	500
Bredd (yttermått väggbrickor)	b2	545
Djup	c	85
Diameter vertikala rör	d	28
Diameter horisontella rör	e	22
Effekt		75W
IP klass		44
Pris inkl. moms		7 995 kr

ESCALA 1300X500 VATTEN

- Förokromad koppar svetsad med silvertråd
- Går att koppla på VVC systemet
- Hög ytfinish
- 5 års garanti
- Väggbrixa för infälld eller utanpåliggande vattenanslutning finns som tillval




Art. Nr		50130 Vatten
Yttre längd	a	1300
Bredd (c/c mått rör)	b1	500
Bredd (yttermått väggbrixa)	b2	570
Djup	c	85
Diameter vertikala rör	d	28
Diameter horisontella rör	e	22
Effekt*		115W*
Infästning nedre stödben 3/4 tums lekande mutter		
Kräver extra koppling beroende på rördragning		
Pris inkl. moms		7 995 kr

* Värmeeffekten är uträknad enl Delta T30.


ESCALA 740X500

EL 230V

- Förokromad koppar svetsad med silvertråd
- Väldigt hög ytfinish
- Dold enanslutning
- Vändbar elanslutning - höger nere, vänster uppe
- Strömbrytare på vertikalrörets kortsida (dold)
- IP44 CE godkänd



Dold el





Av/på-knapp

Art. Nr		50744
Yttre längd	a	740
Bredd (c/c mått rör)	b1	500
Bredd (yttermått väggbrickor)	b2	545
Djup	c	85
Diameter vertikala rör	d	28
Diameter horisontella rör	e	22
Effekt		60W*
IP klass		44
Pris inkl. moms		6 995 kr

ESCALA 740X500 VATTEN

- Förkromad koppar svetsad med silvertråd
- Går att koppla på VVC systemet
- Mycket hög ytfinish
- 5 års garanti
- Väggbrixa för infälld eller utanpåliggande vattenanslutning finns som tillval





Art. Nr		50744 Vatten
Yttre längd	a	740
Bredd (c/c mått rör)	b1	500
Bredd (yttermått väggbrickor)	b2	570
Djup	c	85
Diameter vertikala rör	d	28
Diameter horisontella rör	e	22
Effekt*		94W
Infästning nedre stödben 3/4 tums lekande mutter		
Kräver extra koppling beroende på rördragning		
Pris inkl. moms		6 995 kr

* Värmeeffekten är uträknad enl Delta T30.


ESCALA 1300X350

EL 230V

- Förokromad koppar svetsad med silvertråd
- Väldigt hög ytfinish
- Dold enanslutning
- Vändbar elanslutning - höger nere, vänster uppe
- Strömbrytare på vertikalrörets kortsida (dold)
- IP44 CE godkänd



Dold el



Av/på-knapp

Art. Nr		35130
Yttre längd	a	1300
Bredd (c/c mått rör)	b1	350
Bredd (yttermått väggbrickor)	b2	395
Djup	c	85
Diameter vertikala rör	d	28
Diameter horisontella rör	e	22
Effekt		75W
IP klass		44
Pris inkl. moms		7 995 kr





Meisterstücke Classic Duo Oval



ESCALA 1300X350 VATTEN

- Förokromad koppar svetsad med silvertråd
- Går att koppla på VVC systemet
- Hög ytfinish
- 5 års garanti
- Väggbrixa för infälld eller utanpåliggande vattenanslutning finns som tillval



Art. Nr		35130 vatten
Yttre längd	a	1300
Bredd (c/c mått rör)	b1	350
Bredd (yttermått väggbrixa)	b2	420
Djup	c	85
Diameter vertikala rör	d	28
Diameter horisontella rör	e	22
Effekt*		103W*
Infästning nedre stödben 3/4 tums lekande mutter		
Kräver extra koppling beroende på rördragning		
Pris inkl. moms		7 995 kr

* Värmeeffekten är uträknad enl Delta T30.


KOPPLINGAR TILL HANDUKSTORK

Komplettera dina vattenburna handukstorkare med rätt kopplingar för snyggast montage i ditt badrum.

För dolda rör (rör som kommer rakt ut från väggen).

Finns för:


Rör typ	Dimension	art.nr	Pris (2 pack)
PEX	16	1870543	694
PEX	15	8187219	590
Koppar	12	8187206	490
Koppar	15	8187210	490



För utanpåliggande rör

Finns för:

Rör typ	Dimension	art.nr	Pris (2 pack)
Koppar	12	8187202	472
Koppar	15	8187214	570





ACCESSOARER

De sista små detaljerna i badrummet kan vara nog så viktiga för helheten. Därför är vi väldigt glada över att ha ett samarbete med holländska Geesa. Geesa grundades 1885, då som en kopparsmedja, och har sedan 1930-talet tillverkat badrumstillbehör. All tillverkning sker i egen fabrik och på samtliga accessoarer lämnas 12 års garanti.



ACCESSOARER NEMOX



■ Dubbelkrok

Nemox
Art nr: 6515-02
Pris: 319 kr



■ Toalettpappershållare med lock

Nemox
Art nr: 6508-02
Pris: 780 kr



■ Glashållare

Nemox
Art nr: 6502-02
Pris: 690 kr



■ Toalettbörste (golvsstående)

Nemox
Art nr: 6010-02
Pris: 916 kr



■ Tvålhylla

Nemox
Art nr: 6503-02
Pris: 690 kr



■ Krok

Nemox
Art nr: 6513-02
Pris: 148 kr



■ Reserv toalettpappershållare

Nemox
Art nr: 6509-02
Pris: 599 kr



■ Reserv toalettpappershållare (dubbel)

Nemox
Art nr: 6518-02
Pris: 703 kr



■ Handduksstång 30 cm

Nemox
Art nr: 6506-02
Pris: 944 kr



■ Stödhandtag med tvålköpp

Nemox
Art nr: 6528-02
Pris: 1 168 kr



■ Tvåldispenser

Nemox
Art nr: 6527-02
Pris: 987 kr



ALLA
PRODUKTER
KAN ÄVEN
BESTÄLLAS
I BORSTAT
STÅL

**DET ÄR DETALJERNA SOM
GÖR HELHETEN**



LANGENFELD
JUST ADD WATER

www.langenfeld.se



■ Glashållare

Nexx
Art nr: 7502-02
Pris: 850 kr



■ Dubbelkrok

Nexx
Art nr: 7515-02
Pris: 578 kr



■ Toalettborste

Nexx
Art nr: 7510-02
Pris: 1 172 kr



■ Pappershållare utan lock

Nexx
Art nr: 7509-02
Pris: 764 kr



■ Krok

Nexx
Art nr: 7511-02
Pris: 305 kr



■ Pappershållare med lock

Nexx
Art nr: 7508-02
Pris: 1 105 kr



■ Flask/tvättsvamps hylla

Nexx
Art nr: 7514-02
Pris: 1 531 kr



■ Handduksstång/stödhandtag 30 cm

Nexx
Art nr: 7506-02
Pris: 1 326 kr



■ Handduksring

Nexx
Art nr: 7504-02
Pris: 935 kr



■ Tvåldispenser

Nexx
Art nr: 7516-02
Pris: 1 241 kr

ACCESSOARER MODERN ART



■ Krok

Modern art collection
Art nr: 3513-02
Pris: 429 kr



■ Dubbelkrok

Modern art collection
Art nr: 3515-02
Pris: 630 kr



■ Glashållare (vägghängd)

Modern art collection
Art nr: 3502-02
Pris: 1 145 kr



■ Toalettborste (vägghängd)

Modern art collection
Art nr: 3510-02
Pris: 1 622 kr



■ Tvåldispenser (vägghängd)

Modern art collection
Art nr: 3516-02
Pris: 1 431 kr



■ Handduksstång 60 cm

Modern art collection
Art nr: 3507-60-02
Pris: 2 109 kr



■ Toalettpppershållare med lock

Modern art collection
Art nr: 3508-02
Pris: 1 336 kr



■ Stödhandtag

Modern art collection
Art nr: 3506-02
Pris: 2 290 kr



■ Pappershållare

Modern art collection
Art nr: 3509-02
Pris: 954 kr



■ Reservpappershållare

Modern art collection
Art nr: 3512-02
Pris: 1 037 kr



■ Tvålhylla

Modern art collection
Art nr: 3503-02
Pris: 1 145 kr



■ Handduksring

Modern art collection
Art nr: 3504-02
Pris: 1 145 kr

ACCESSOARER TONE GOLD



■ Glashållare

Tone Gold
Art nr: 7302-04
Pris: 847 kr



■ Tvålhållare

Tone Gold
Art nr: 7303-04
Pris: 843 kr



■ Reservpappershållare

Tone Gold
Art nr: 7312-04
Pris: 677 kr



■ Toalettbörste

Tone Gold
Art nr: 7311-04
Pris: 1 017 kr



■ Toalettpappershållare

Tone Gold
Art nr: 7309-04-R
Pris: 822 kr



■ Toalettpappershållare dubbel

Tone Gold
Art nr: 7320-04
Pris: 995 kr



■ Toalettpappershållare med lock

Tone Gold
Art nr: 7308-04-R
Pris: 1 055 kr



■ Handduکشängare 45 / 60 cm

Tone Gold
Art nr: 7307-04-45 / 7307-04-60
Pris: 1 356 kr



■ Handtag

Tone Gold
Art nr: 7306-04
Pris: 1 260 kr



■ Krok liten

Tone Gold
Art nr: 7360-04
Pris: 243 kr



■ Krok stor

Tone Gold
Art nr: 7313-04
Pris: 349 kr



■ Handduksring

Tone Gold
Art nr: 7304-04
Pris: 896 kr



■ Dubbelkrok

Tone Gold
Art nr: 7315-04
Pris: 610 kr



■ Handduکشylla

Tone Gold
Art nr: 7352-04
Pris: 2 321 kr



■ Hylla

Tone Gold
Art nr: 7301-04-60
Pris: 1 006 kr

ACCESSOARER STANDARD HOTEL



■ Toalettpappershållare med lock

Standard hotel

Art nr: 145

Pris: 315 kr



■ Toalettpappershållare med lock

Inklusive reservpappershållare

Standard hotel

Art nr: 5144-A

Pris: 487 kr



■ Handduksring 200mm

Standard hotel

Art nr: 5250

Pris: 280 kr



■ Krok 50mm

Standard hotel

Art nr: 2802

Pris: 128 kr



■ Dubbelkrok

Standard hotel

Art nr: 5254

Pris: 140 kr



■ Dubbelkrok

Standard hotel

Art nr: 5280

Pris: 197 kr



■ Reservpappershållare dubbel

Standard hotel

Art nr: 5126

Pris: 346 kr




■ 2-Armad handduksställare

Standard hotel

Art nr: 5123

Pris: 528 kr




■ Stödhandtag med tvålållare

24mm (dold infästning)

Standard hotel

Art nr: 128

Pris: 900 kr



■ Stödhandtag (dold infästning) 30 cm, 45 cm, och 60 cm

Standard hotel

Art nr: 129-30, -45, -60

Pris: 378 kr, 457 kr, 489 kr



■ Tvålållare med glasinsats

Standard hotel

Art nr: 7155

Pris: 429 kr



■ Toalettbörste väggmonterad

Standard hotel

Art nr: 5117

Pris: 660 kr

ACCESSOARER STANDARD HOTEL



■ Näsdukhållare

Standard hotel
Art nr: 121
Pris: 378 kr



■ Sanitetspåse dispenser

Standard hotel
Art nr: 122
Pris: 220 kr



■ Flasköppnare (vægmontage)

Standard hotel
Art nr: 173
Pris: 173 kr



■ 6-Krok

Standard hotel
Art nr: 5190
Pris: 330 kr



■ Krok 30 mm

Standard hotel
Art nr: 2801
Pris: 64 kr



■ Tvåldispenser

Standard hotel
Art nr: 5137
Pris: 445 kr



■ Mugghållare (härdat glas)

Standard hotel
Art nr: 7138-HG
Pris: 296 kr



■ Torklina max längd 235cm

Standard hotel
Art nr: 134
Pris: 331 kr



■ Tvålkorg

Standard hotel
Art nr: 5139
Pris: 330 kr



■ Handhårtork 1600 wattt, svart

3 hastigheter med rakuttag
Standard hotel
Art nr: 6482



■ Hårtork 1600 watt

3 hastigheter med rakuttag
Standard hotel
Art nr: 6476
Pris: 1 097 kr

ACCESSOARER STANDARD HOTEL



■ Väggmonterad spegel - Vridbar

200mm ø, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 124-S

Pris: 1 136 kr



■ Väggmonterad spegel - Vridbar

200mm ø, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1085

Pris: 1 248 kr



■ Väggmonterad spegel

Monterad på stång

190 mm ø, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1096

Pris: 1 342 kr



■ Toalettborste väghängd

Standard hotel

Art nr: 5115

Pris: 632 kr



■ Väggmonterad spegel

Dubbelarmad med ledbelysning

215mm ø, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1093

Pris: 2 670 kr



■ Väggmonterad spegel

225mm ø, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1093

Pris: 2 670 kr



■ Pedalhink 3L

Standard hotel

Art nr: 634

Pris: 381 kr



■ Papperskorg, golvstående 9L

Standard hotel

Art nr: 640

Pris: 282 kr



■ Väggmonterad spegel

Dubbelarmad 200mm ø,
5 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1076

Pris: 1 788 kr



■ Väggmonterad spegel

190x190mm, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1080

Pris: 2 587 kr



■ Fristående spegel

190x190mm, 3 ggr förstoring

Standard hotel

Art nr: 1082

Pris: 2 450 kr