

# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-förordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## **PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og selskabet / virksomheden**

### 1.1 Produktidentifikation

- Produktnavn SANEFIX

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

- Identificerede anvendelser: Rengøringsmidler

### 1.3 Detaljer om udbyderen af sikkerhedsdatabladet

- Firma Total Kemi ApS  
Niels Finsensvej 11  
7100 Vejle
- Telefon +45 7734 2728
- E-mail [info@totalkemi.dk](mailto:info@totalkemi.dk)
- Hjemmeside [www.totalkemi.dk](http://www.totalkemi.dk)

### 1.3 Nødtelefon:

- Giftlinjen svarer hele døgnet +45 8212 1212

## **PUNKT 2: Fareidentifikation**

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Irriterer øjnene (kategori 2), H319

### 2.2 Oplysninger om mærkning



Advarsel

- Faresætning H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
- Sikkerhedssætninger P280 Bær øjenbeskyttelse  
P337 + P313 I tilfælde af permanent øjenirritation: Søg læge

### 2.3 Andre farer Ikke angivet.



**Total Kemi**

# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## PUNKT 3: Sammensætning / information om ingredienser

### 3.2 Blandinger

Bemærk, at tabellen viser kendte farer for ingredienserne i ren form. Farerne reduceres eller fjernes, når de blandes eller fortyndes, se Afsnit 16d.

| Ingrediens                                                          | Klassificering                            | Koncentration |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| DIPROPYLENGLYKOMETYLETER:                                           |                                           |               |
| CAS-nr.: 34590-94-8<br>EG-nr.: 252-104-2<br>REACH: 01-2119450011-60 |                                           | 10 - 30%      |
| ALKOHOLETOXILAT:                                                    |                                           |               |
| CAS-nr.: 160875-66-1<br>EG-nr.: 605-233-7                           | Acute Tox 4oral, Eye Dam 1;<br>H302, H318 | ≤1%           |

Forklaringer til klassificering og mærkning af ingredienserne findes i afsnit 16e. Officielle forkortelser er skrevet med normal stil. Kursiv stil specificerer specifikationer og / eller kosttilskud, der bruges til beregning af blandingsklassificering, se afsnit 16b.

Indhold i henhold til 648/2004.

15- <30% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:

- Forsøg aldrig at give den bevidstløse person væske.
- Hvis du er i tvivl eller hvis symptomerne vedvarer, skal du kontakte læge.

Ved Indånding:

- Frisk luft og hvile. Hvis symptomerne vedvarer, skal du kontakte en læge.

Ved kontakt med øjnene:

- Skyl dine øjne med rigeligt vand. Hvis symptomerne vedvarer, skal du søge læge.

I tilfælde af hudkontakt:

- Vask huden med sæbe og vand.
- Hvis der opstår symptomer, skal du kontakte en læge.

Ved indtagelse:

- Drik et par glas vand med det samme.
- Fremkald IKKE opkast.
- Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ved kontakt med øjnene:

- Alvorlig øjenirritation kan forekomme.

I tilfælde af hudkontakt:

- Langvarig kontakt kan forårsage hudirritation.


Ved indtagelse:

- Kan forårsage irritation af slimhinder, kvalme og opkast.
- Indtagelse kan forårsage ubehag eller forringelse under generelle forhold.



**Total Kemi**





# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## 4.3 Angivelse af om nødvendigt øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Symptomatisk behandling.

Når du kontakter lægen, skal du medbringe dette sikkerhedsdatablad.

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

- Sluk med pulver, kuldioxid eller skum.

Uegnede slukningsmidler:

- Sluk ikke med vand.

### 5.2 Særlige farer forbundet med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke brandfarligt.

I tilfælde af brand kan sundheds skadelige eller på anden måde skadelige stoffer spredes.

### 5.3 Rådgivning til brandmænd

I tilfælde af brand skal du bruge frisk luftmaske.

Bær fuld beskyttelsesbeklædning.

Der skal træffes beskyttelsesforanstaltninger over for andre materialer på brandstedet.

Afkøl lukkede containere der er udsat for ild med vand.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

Brug anbefalet beskyttelsesudstyr, se afsnit 8.

Undgå indånding af dampe og undgå kontakt med hud, øjne og tøj under rengøring.

Sørg for god ventilation.

Bemærk, at der glide-risiko i tilfælde af lækage / spild.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at spild kommer ud på jorden eller i spildevands- eller drikkevandssystemet ved inddæmning.

Kontakt miljømyndighederne i tilfælde af større spild.

### 6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprensning

Eventuelt spild skal fjernes så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Resterne efter dekontaminering håndteres som farligt affald. Kontakt kommunens spildevands Rensningsanlæg for mere information. Vis dette sikkerhedsdatablad.

Skyl rent med vand.

Sørg for god ventilation efter rengøring.

### 6.4 Henvisning til andre sektioner

Se afsnit 8 og 13 for personlig beskyttelsesudstyr og håndtering af affald.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Hold dette produkt væk fra mad og utilgængeligt for børn og kæledyr.

Inhale ikke damperne og undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Håndteres i rum med god ventilation.

Fjern arbejdstøj og beskyttelsesudstyr før måltider.

Spis ikke, drikke eller ryge i rum, hvor dette produkt håndteres.

Vask hænderne efter håndtering af produktet.



**Total Kemi**



# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Dette produkt skal opbevares, så det er vanskeligt at nå for små børn og være adskilt fra produkter, der er beregnet til fortæring.

Produktet skal opbevares, så sundheds- og miljørisici forhindres.

Undgå kontakt med mennesker og dyr, og undgå udslip i følsomme omgivelser.

Opbevares stående.

Opbevares i godt forseglet originalemballage.

Opbevares tørt og køligt (frostfrit, men ikke over 30 ° C).

## 7.3 Specifik slutbrug Se identificerede anvendelser i afsnit 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol / personlig beskyttelse

### 8.1 Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier

Dipropylenglycolmethylether

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 655 - 31. maj 2018

Niveau grænseværdi 50 ppm / 309 mg / m<sup>3</sup>

Kortvarig grænseværdi 75 ppm / 450 mg / m<sup>3</sup>

Anm. E.H

Forklaringer til forkortelser findes i afsnit 16b

DNEL

Dipropylenglycolmethylether

|              | Eksponeringstype       | Eksponeringsvej | Værdi                          |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Forbruger    | Kronisk<br>Systematisk | Indånding       | 37,2 mg / m <sup>3</sup>       |
| Arbejdstager | Kronisk<br>Systematisk | Dermalt         | 283 mg/kg legemsvægt           |
| Arbejdstager | Kronisk<br>Systematisk | Indånding       | 308 mg/308 mg / m <sup>3</sup> |
| Forbruger    | Kronisk<br>Systematisk | Oralt           | 36 mg / kg legemsvægt          |
| Forbruger    | Kronisk<br>Systematisk | Dermalt         | 121 mg / kg legemsvægt         |

PNEC

Dipropylenglycolmethylether

Mål for miljøbeskyttelse

Frisk vand

Ferskvandssediment

Havvand

Sediment i havvand

Mikroorganismer i spildevandsbehandling

Jord (landbrug)

Intermitterende

PNEC-værdi

19 mg / l

190 mg / kg dw

1,9 mg / l

7,02 mg / kg dw

4168 mg / L


2,74 mg / kg dw

190 mg / l



**Total Kemi**





# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## 8.2 Eksponeringsbegrænsning

For at forebygge risici på arbejdspladsen skal sundhedsfarerne (se afsnit 2, 3 og 11) tages i betragtning med dette produkt eller nogen af dets ingredienser i henhold til EU-direktiver 89/391 og 98/24 og national sundheds- og sikkerhedslovgivning.

### 8.2.1 Passende tekniske kontrolforanstaltninger

Håndteres i rum med god ventilation.

Muligheden for øjenskyllning bør være på arbejdspladsen.

### Øjne / ansigtsskærm

Bær beskyttelsesbriller eller visir.

### Hudværn

Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker.

Brug beskyttelseshandsker lavet af butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller konsulter en arbejdsmiljøekspert for alternative materialer. Se dette sikkerhedsdatablad.

Bær passende beskyttelsesbeklædning.

### Vejrtrækning

Brug passende åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

Der kan være behov for gasmaske med filtertype A (brun).

### 8.2.3 Kontrol af miljøeksponering

Se afsnit 12 for begrænsning af miljøeksponering.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Udseende                                                  | Form: væske. Farve: farveløs. |
| b) Lugt                                                      | Ikke specificeret             |
| c) Lugtgrænse                                                | Ikke specificeret             |
| d) pH 7,0                                                    |                               |
| e) Smeltepunkt / frysepunkt                                  | Ikke specificeret             |
| f) Indledende kogepunkt og kogningsområde                    | Ikke specificeret             |
| g) Flammepunkt                                               | Ikke specificeret             |
| h) Fordampningshastighed                                     | Ikke specificeret             |
| (i) Antændelighed (fast stof, gas).                          | Ikke relevant                 |
| j) Øvre / nedre antændelighedsgrænse eller eksplosionsgrænse | Ikke angivet                  |
| k) Damptryk                                                  | Ikke specificeret             |
| l) Dampdensitet                                              | Ikke specificeret             |
| m) Relativ massefylde                                        | Ikke specificeret             |
| n) Opløselighed Opløselighed i vand:                         | Blandbar                      |
| o) Fordelingskoefficient: n-octanol / vand                   | Ikke relevant                 |
| p) Selvantændelsestemperatur                                 | Ikke angivet                  |
| q) Nedbrydningstemperatur                                    | Ikke specificeret             |
| r) Viskositet                                                | Ikke angivet                  |
| s) Eksplosive egenskaber                                     | Ikke relevant                 |
| t) Oxiderende egenskaber                                     | Ikke relevant                 |


### 9.2 Andre oplysninger

Ingen information tilgængelig



**Total Kemi**





# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

### **10.1 Reaktivitet**

Produktet indeholder ikke stoffer, der kan forårsage farlige reaktioner under normal håndtering og brug.

### **10.2 Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og brugsbetingelser.

### **10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Ingen farlige reaktioner kendt.

### **10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen information tilgængelig.

### **10.5 Materialer, der er uforenelige**

Ingen kendt.

### **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen under normale forhold.

## **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

### **11.1 Oplysninger om de toksikologiske virkninger**

Oplysninger om mulige sundhedsrelaterede effekter er baseret på erfaring og / eller toksikologiske egenskaber hos flere af produktets komponenter.

#### **Akut toksicitet**

Produktet er ikke klassificeret som akut toksisk, men indeholder lave niveauer af skadelige stoffer.

#### **Dipropylenglycolmethylether**

LD50 kanin 24 timer: > 19000 mg / kg Dermalt

LD50 rotte 24 timer: 5130 mg / kg oralt

#### **Alkoholetoxilat**

LD50 rotte 24 timer: 200 - 2000 mg / kg oralt

#### **Ætsende / irriterende på huden**

Kan forårsage dehydrering i huden og kan forårsage hudirritation ved gentagen eller langvarig kontakt.

#### **Alvorlig øjenskade / øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### **Indånding / hudsensibilisering**

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

#### **Kimcelle-mutagenicitet**

Så vidt vi ved, er der ikke rapporteret nogen mutagene virkninger for dette produkt.

#### **Kræftfremkaldende**

Så vidt vi ved, er der ikke rapporteret om kræftfremkaldende virkninger for dette produkt.

#### **Reproduktionstoksicitet**

Så vidt vi ved, er der ikke rapporteret om reproduktionstoksiske effekter for dette produkt.

#### **Specifik organotoksicitet - enkelt eksponering**

Ingen kendte farer ved enkelt eksponering.

#### **Specifik organotoksicitet - gentagen eksponering**

Ingen kendte farer ved gentagen eksponering.

#### **Fare for aspiration**

Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk.



**Total Kemi**





# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## **PUNKT 12: Økologiske oplysninger**

### **12.1 Toksicitet**

Undgå emissioner i jord, vand og afløb.

Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt. Det er dog ikke udelukket, at store emissioner eller gentagne mindre emissioner, kan have en skadelig indvirkning på miljøet.

### **Dipropylenglycolmethylethe**

LC50 elritsa (*Pimephales promelas*) 96 timer: > 10000 mg / l

LC50 hudkræft (*Daphnia magna*) 48 timer: 5000 mg / l

EC50 hudkræft (*Daphnia magna*) 48 timer: > 1919 mg / l

LC50 Fish 96h: > 150 mg / l

### **Alkoholetoxilat**

LC50 hudkræft (*Daphnia magna*) 48 timer: 10 - 100 mg / l

IC50-alger 72 timer: 1 - 10 mg / l

LC50 Zebrafish (*Brachydanio rerio*) 96 timer: 10 - 100 mg / l

ErC50 alger 72 timer: 10 - 100 mg / l

### **12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Der er ingen indikation af persistens og nedbrydelighed.

### **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Bioakkumulation mangler.

### **12.4 Mobilitet i jord**

Der er ingen indikation af mobilitet i naturen.

### **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Der er ikke udført nogen kemisk sikkerhedsrapport.

### **12.6 Andre skadelige virkninger**

Ikke angivet.

## **PUNKT 13: Affaldshåndtering**

### **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Affaldshåndtering for produktet

Genanvendelse foretrækkes frem for deponering eller forbrænding.

Produktet såvel som emballagen skal bortskaffes som farligt affald.

Overhold de lokale regler.

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

Medmindre andet er angivet, gælder oplysningerne for alle typer transport i henhold til FN-modelreglerne, dvs. ADR (vej), RID (jernbane), ADN (indre vandveje), IMDG (søtransport) og ICAO (IATA) (lufttransport).

### **14.1 UN-nummer**

Ikke klassificeret som farligt gods

### **14.2 Officielt transportnavn**

Sanefix

### **14.3 Fareklasse for transport**

Ikke relevant

### **14.4 Emballagegruppe**

Ikke relevant

### **14.5 Miljøfarer**

Ikke relevant


### **14.6 Særlige forsigtighedsregler**

Ikke relevant



**Total Kemi**





# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

## 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

## 14.8 Andre transportoplysninger

Ikke relevant

## **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

### 15.1 Sikkerheds- / sundheds- og miljøforskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen

Ikke angivet.

### 15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Evalueret og kemisk sikkerhedsrapport i henhold til 1907/2006 Bilag I er endnu ikke udført.

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

### 16a. Oplysninger om ændringerne foretaget i den forrige version

#### Revideringer af dette dokument

#### Tidligere versioner

2017-10-26 Ændringer i afsnit 2, 8.

### 16b. Forklaring af forkortelserne i sikkerhedsdatabladet

#### Fuldtækt af fareklasse og kategorikoder nævnt i afsnit 3

Akut Tox 4oral Akut toksicitet (kategori 4 oral)

Eye Dam 1 Irreversible virkninger på øjet (kategori 1)

#### Forklaringer på forkortelser i afsnit 8

H Stoffet kan let optages gennem huden

V Vejledende kortvarig grænseværdi

H Stoffet kan let optages gennem huden

V Vejledende kortvarig grænseværdi

#### Forklaringer på forkortelser i afsnit 14

ADR Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad landevej

RID Forordninger for international transport af farligt gods med jernbane

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, International Civil Aviation Organization (ICAO, 999)  
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA International Air Transport Association

### 16c. Henvisninger til vigtig litteratur og datakilder

#### Datakilder

Primære data til beregning af farerne er primært hentet fra den officielle europæiske klassificeringsliste, 1272/2008

Tillæg I, opdateret til 2018-07-24.

I mangel af sådanne oplysninger har man anvendt den dokumentation, der brugt som den officielle klassificering, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database).

For det tredje er der brugt information fra velrenommerede internationale kemiske virksomheder, og fra anden tilgængelig information, f.eks. fra andre leverandørers sikkerhedsdatablade eller fra almenyttige organisationer, hvor der blev truffet en ekspertvurdering af kildens troværdighed. Hvis det på trods af pålidelige oplysninger er ikke fundet, er farerne blevet vurderet af ekspertise på grundlag af kendte farer fra lignende stoffer, hvorved principperne i 1907/2006 og 1272/2008 er fulgt.

#### Fuldtækt af foreskrifter nævnt i dette sikkerhedsdatablad

1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EG) Nr. 1907/2006 af 18.


december 2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), om etablering af Det Europæiske Kemikalieagentur, ændring af direktiv 1999/45 / EG og ophævelse af Rådets forordning (EEG) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EG) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/ EEG og Kommissionens direktiver 91/155 / EEG, 93/67 / EEG, 93/105 / EG og 2000/21 / EG.

2015/830 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH)



## Total Kemi





# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006 bilag II 2015/830 og 1272/2008,  
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun forkortet til nummerbetegnelsen)  
Udfærdiget 2018-07-24, erstatter tidligere udgivet 2017-10-26, versionsnummer 4.0

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1272/2008                            | EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EG) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, ændring og ophævelse af direktiver 67/548 / EEG og 1999/45 / EG og om ændring af forordning (EG) nr. 1907/2006                                              |
| 648/2004                             | EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EG) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaskemiddel og rengøringsmiddel                                                                                                                                                                                                   |
| AFS 2018: 1<br>AFS 2015: 7<br>89/391 | Arbejds miljøstyrelsens regler og generelle råd om hygiejniske grænseværdier<br>Arbejds miljøstyrelsens regler og generelle råd om hygiejniske grænseværdier<br>RÅDETS DIREKTIV (89/391 / EØF) af 12. juni 1989 om foranstaltninger til fremme af forbedringer i arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdet |
| 98/24                                | RÅDETS DIREKTIV 98/24 / EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici forbundet med kemiske stoffer på arbejdspladsen (det fjortende særdirektiv i henhold til direktivets artikel 16, stk. 1 89/391 / EEG)                                                               |

16d. Metoder til evaluering af oplysninger, der er nævnt i 1272/2008 artikel 9 anvendt til klassificering  
Beregningen af farerne ved denne blanding er foretaget som en vægtet vurdering ved hjælp af en ekspertvurdering i overensstemmelse med 1272/2008, tillæg I, hvor alle tilgængelige oplysninger, der kan være af betydning for bestemmelsen af farerne, er inkluderet i blandingen sammenlignes og i overensstemmelse med 1907/2006 bilag XI.

16e. Liste over relevante fare- og sikkerhedsanvisninger

Fuldt tekst af faresætninger i henhold til GHS / CLP nævnt i afsnit 3

H302 Farlig ved indtagelse

H318 Forårsager alvorlig øjenskade

16f. Rådgivning om passende træning for medarbejdere til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Advarsel ved forkert brug

Dette produkt kan forårsage skader, hvis det bruges forkert. Producenten, distributøren eller leverandøren er ikke ansvarlig for skader som et resultat af anden brug end den, produktet er beregnet til.

Andre relevante oplysninger

Ingen



**Total Kemi**