

COMMERCIAL TRAILER

PRISLISTA

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



SVERIGE


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

03	CONNECT COMPACT
05	CONNECT
07	TIPPER
09	GENERAL PLANT
11	DIGGER PLANT
13	ECO PLANT
15	UNIVERSALTILLBEHÖR



CONNECT COMPACT

STANDARUTRUSTNING



ARTIKELNUMMER	470-1221	470-1222	470-2221	470-2222	470-3221	470-3222
VIKTER						
Totalvikt kg	2600	2700	2600	2700	2600	2700
Lastvikt kg	2093	2188	2065	2158	2015	2108
Tjänstevikt Kg	507	512	535	542	585	592
MÅTT						
Flaklängd m A	2,80	2,80	3,30	3,30	3,80	3,80
Invändig flakbredd m B	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Totalbredd m C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Totallängd m D	4,26	4,26	4,76	4,76	5,30	5,30
Flakhöjd m	0,68	0,55	0,68	0,55	0,68	0,55
Höjd kulhandske (lastad, centrum av kulhandske) m	0,42	0,40	0,42	0,40	0,42	0,40
HJUL OCH AXLAR						
Axlar	2	2	2	2	2	2
Hjul- / Däckdimension	13" (165R13)	10" (195/55)	13" (165R13)	10" (195/55)	13" (165R13)	10" (195/55)
Automatiskt uppvikbart stödhjul	●	●	●	●	●	●
Reservhjul	●	●	●	●	●	●
TRYGGHET						
Gjuten kulhandske med integrerat lås	●	●	●	●	●	●
LEVERANS						
Leverans till en återförsäljare	●	●	●	●	●	●
PRIS						
SEK ex MOMS	42 849:-	43 109:-	43 779:-	44 449:-	44 589:-	44 849:-

CONNECT COMPACT


UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

	FLAKLÄNGD		
	2.80	3.30	3.80
VINSCHAR	SEK ex MOMS		
Manuell vinsch med stålvdajer och löphjul i centrum	4 920:-	4 920:-	4 920:-
Elektrisk vinsch, 4500lb, 12V med stålvdajer, löphjul och fjärrkontroll - booster säljes separat	7 940:-	7 940:-	7 940:-
Portabel startbooster med laddare och snabbkontakt	4 040:-	4 040:-	4 040:-
LASTNING			
Lastramper (par), 1.80m långa, punchade för extra grepp, galvaniserad stål	4 540:-	4 540:-	4 540:-
Lastramper (par), 2.35m långa, punchade för extra grepp, galvaniserad stål	5 550:-	5 550:-	5 550:-
Lastramp full bredd	8 820:-	8 820:-	8 820:-
Stödben bak	2 020:-	2 020:-	2 020:-
FLAK			
Flakskydd i aluminium, sitter mellan stålbanorna och skyddar flakplyfan	4 790:-	5 420:-	5 930:-
SIDOLÄMMAR OCH TILLBEHÖR			
Framstam, avtagbar	2 400:-	2 400:-	2 400:-
Connect-system sidolämmar – avtagbar framstam och fällbara sidolämmar	6 430:-	6 680:-	7 190:-
Connect-system sidolämmar – bakläm (när lastramp inte är monterad)	1 390:-	1 390:-	1 390:-
Förhöjningssidor, 0.74m – Framstam och sidor	9 710:-	9 960:-	10 210:-
Förhöjningssidor, 0.74m – bakre sektionen (när hel lastramp inte är monterad)	1 390:-	1 390:-	1 390:-
Båge för lång last – passar när förhöjningssidor är monterade	1 520:-	1 520:-	1 520:-
Båge för lång last – passar när förhöjningssidor inte är monterade	2 520:-	2 520:-	2 520:-
BELYSNING			
Uppgradera till LED belysning bak	2 650:-	2 650:-	2 650:-

Se sida 15 för ytterligare tillbehör som passar alla våra släp.

CONNECT

CONNECT STANDARUTRUSTNING



ARTIKELNUMMER	475-3442	475-4442	475-4452	475-5442	475-5443	475-5452	475-5453	475-5462	475-5463	475-6442	475-6443	475-6452	475-6453	475-6462	475-6463	475-7462	475-7463
VIKTER																	
Totalvikt kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Lastvikt kg	2771	2725	2689	2700	2665	2687	2638	2676	2610	2668	2623	2636	2602	2605	2575	2555	2495
Tjänstevikt Kg	729	775	811	800	835	813	862	824	890	832	877	864	898	895	925	945	1005
DIMENSIONS																	
Flaklängd m A	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00
Invändig flakbredd m B	2,02	2,02	2,02	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17
Totalbredd m C	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28
Totallängd m D	5,54	6,04	6,04	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,54	7,54
Flakhöjd m	0,60	0,60	0,55	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
Höjd kulhandske (lastad) m	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
HJUL OCH AXLAR																	
Axlar	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
Hjul- / Däckdimension	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Reservhjul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRYGGHET																	
Gjuten kulhandske med integrerat lås	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EXTERIÖR																	
Blå sidor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LEVERANS																	
Leverans till en återförsäljare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRIS																	
SEK ex MOMS	50 609:-	52 619:-	58 379:-	54 759:-	59 849:-	64 539:-	69 229:-	64 009:-	68 959:-	61 189:-	66 279:-	68 289:-	73 779:-	68 159:-	73 109:-	76 329:-	81 279:-

CONNECT




UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

	FLAKLÅNGD				
	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
VINSCHAR	SEK ex MOMS				
Manuell vinsch med stålvdajer, automatiskt bromsad med löphjul	4 920:-	4 920:-	4 920:-	4 920:-	4 920:-
Elektriskt vinsch kit, 8000lb, 12V med trådad kontroll, utan startbooster (se nedan för information om startbooster)	10 970:-	10 970:-	10 970:-	10 970:-	10 970:-
Portabel startbooster med laddare och snabbkontakt	4 040:-	4 040:-	4 040:-	4 040:-	4 040:-
FUNKTIONER					
Hydraulisk tilt	—	8 070:-	8 070:-	8 070:-	8 070:-
Vridbart stödhjulsfäste	2 900:-	2 900:-	2 900:-	2 900:-	2 900:-
LASTNING					
Lastramper (par), 1.80m långa, punchade för extra grepp, galvaniserad stål	4 540:-	4 540:-	4 540:-	4 540:-	4 540:-
Lastramper (par), 2.35m långa, punchade för extra grepp, galvaniserad stål	5 550:-	5 550:-	5 550:-	5 550:-	5 550:-
Stödben bak	2 020:-	2 020:-	2 020:-	2 020:-	2 020:-
Lastramp full bredd, hög - fjäderassisterad 2.1m bred	8 820:-	8 820:-	8 820:-	8 820:-	8 820:-
Lastramp full bredd, hög - fjäderassisterad 2.25m bred	—	—	9 450:-	9 450:-	9 450:-
Lastramp full bredd, låg för tilt - fjäderassisterad	—	5 300:-	5 300:-	5 300:-	5 300:-
Torsionsfjäder till bakre lastramp, möjliggör bredare lastning, för 2,1m och 2,25m bredd	—	3 280:-	3 280:-	3 280:-	3 280:-
Kit för lastning till dragfordon - Full bredd (2,1m) fjäderassisterad, fällbart stödhjul	29 110:-	29 110:-	29 110:-	29 110:-	29 110:-
FLAK					
Flakskydd i aluminium, sitter mellan stålbanorna och skyddar flakplyfan	6 050:-	6 680:-	7 310:-	7 940:-	8 450:-
BELYSNING					
Uppgradera till LED belysning bak	3 660:-	3 660:-	3 660:-	3 660:-	3 660:-
SIDOLÄMMAR OCH TILLBEHÖR					
Framstam, avtagbar	2 520:-	2 520:-	2 520:-	2 520:-	2 520:-
Connect-system sidolämmar – avtagbar framstam och fällbara sidolämmar	7 440:-	7 940:-	8 700:-	9 080:-	9 710:-
Connect-system sidolämmar – baklām (när lastramp inte är monterad)	1 520:-	1 520:-	1 520:-	1 520:-	1 520:-
Förhöjningssidor, 0.74m – Framstam och sidor	10 460:-	10 840:-	11 470:-	11 850:-	12 480:-
Förhöjningssidor, 0.74m – bakre sektionen (när hel lastramp inte är monterad)	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-
Båge för lång last – passar när förhöjningssidor är monterade	1 520:-	1 520:-	1 520:-	1 520:-	1 520:-
Båge för lång last – passar när förhöjningssidor inte är monterade	2 520:-	2 520:-	2 520:-	2 520:-	2 520:-
Båge för lång last – passar när förhöjningssidor inte är monterade (passar i mitten)	2 400:-	2 400:-	2 400:-	2 400:-	2 400:-
FÖRVARING					
Förvaringslåda i golv, lucka i flakplyfa	3 280:-	3 280:-	3 280:-	3 280:-	3 280:-
LASTSÄKRING					
Hjulstopp, full bredd	3 660:-	3 660:-	3 660:-	3 660:-	3 660:-
HJUL	TVÅAXLAD		TREAXLAD		
Lättmetallfälgar - (10" Modell B2 - Silver) + låsbara hjulbultar och reservhjul med lättmetallfälg	—		7 310:-		
Lättmetallfälgar - (10" Modell B2 - Anthracite, diamond cut) + låsbara hjulbultar och reservhjul med lättmetallfälg	—		13 110:-		
Lättmetallfälgar - (12" Modell B2 - Silver, 5.5J) + låsbara hjulbultar och reservhjul med lättmetallfälg	10 210:-		14 490:-		
Lättmetallfälgar - (12" Modell B2, 5.5J - Anthracite, diamond cut) + låsbara hjulbultar och reservhjul med lättmetallfälg	14 490:-		20 420:-		

Se sida 15 för ytterligare tillbehör som passar alla våra släp.

TIPPER

TIPPER STANDARUTRUSTNING



MODEL PREFIX	526	526	526	526	526	526	526	526	526
MODEL NUMBER	2716-27-2-12	2716-27-2-13	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
HJUL + AXLAR									
Totalvikt kg	2700	2700	2700	2700	3500	3500	3500	3500	3500
Lastvikt kg	1920	1920	1830	1830	2495	2390	2320	2370	2300
Tjänstevikt Kg*	780	780	870	870	1005	1110	1180	1130	1200
Flaklängd m A	2,70	2,70	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	4,00	4,00
Invändig flakbredd m B	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00
Totalbredd m C	4,00	4,00	4,4	4,4	4,4	4,9	4,9	5,3	5,3
Totallängd m D	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11
Flakhöjd m	0,70	0,73	0,70	0,73	0,72	0,72	0,70	0,72	0,70
Höjd kulhandske (lastad, centrum av kulhandske) m	0,37	0,44	0,37	0,44	0,37	0,37	0,42	0,37	0,42
HJUL OCH AXLAR									
Axlar	2	2	2	2	2	2	3	2	3
Hjul- / Däckdimension	12" (195/60)	13" (165 C)	12" (195/60)	13" (165 C)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Reservhjul	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatiskt uppfällbart Heavy duty 48 mm räfflat stödhjul med vridlås	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR									
Sidolämmar 308 mm höga	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassikanter / Färger på tippsidan - röd, blå, antracit, svart, gul	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HYDRAULIK									
Antal hydraulcylindrar	1	1	1	1	1	2	2	2	2
12 V hydraulisk elpump med inbyggt batteri och underhållsladdning från fordonet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FLAKYTA									
Flakplywood förstärkt med stål	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LASTNING									
Förankringshål, täckta (invändigt)	8 punkter	8 punkter	8 punkter	8 punkter	8 punkter	8 punkter	8 punkter	8 punkter	8 punkter
BELYSNING / TRYGGHET									
LED belysning runt om	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gjuten kulhandske med integrerat lås	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BAKLÄM									
Bakläm fullbredd, spridarläm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEVERANS									
Leverans till en återförsäljare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRIS									
SEK ex MOMS	68 419:-	65 609:-	76 329:-	73 649:-	81 819:-	98 959:-	104 449:-	106 319:-	111 679:-

*I tjänstevikten är lämmarna inkluderade.

Brian James Trailers prislista 2022-03-31. Samtliga priser är ex moms. Priserna kan ändras utan föregående meddelande. Bilderna i prislistan kan innehålla extra utrustning. Samtliga vikter på släpvagnar är ungefärliga, då de är baserade på en släpvagn utan monterade tillbehör.


TIPPER

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

	FLAKLÄNGD			
	2.70	3.10	3.60	4.00
VINSCHAR	SEK ex MOMS			
Elektriskt vinsch kit, 4500 lb, 12 V med trådad kontroll	7 940:-	7 940:-	7 940:-	7 940:-
BAKLÄM				
Bakläm, sidohängd, öppning från mitten	1 570:-	1 570:-	1 570:-	1 570:-
LASTNING				
Lastramper (par), 1.80 m långa, punchade för extra grepp, galvaniserad stål	4 540:-	4 540:-	4 540:-	4 540:-
Lastramper (par), 2.35 m långa, punchade för extra grepp, galvaniserad stål	5 550:-	5 550:-	5 550:-	5 550:-
Stödben bak	2 020:-	2 020:-	2 020:-	2 020:-
TILLVAL FÖR SIDOLÄMMAR				
Förhöjningssidor - 308 mm - fram, bak, sidor. Kanter tillgängliga i rött, blått, antracit, svart, gult, omålat stål	11 600:-	12 100:-	12 600:-	13 100:-
Förhöjningssidor - 660 mm - fram, bak, sidor	9 100:-	9 600:-	10 400:-	10 900:-
Heavy-duty förhöjningssidor - 660 mm - fram, bak, sidor	13 100:-	13 800:-	14 900:-	15 200:-
Båge för lång last - passar släp utan förhöjningssidor	2 600:-	2 600:-	2 730:-	2 730:-
Båge för lång last - passar släp med förhöjningssidor	1 570:-	1 570:-	1 700:-	1 700:-

Se sida 15 för ytterligare tillbehör som passar alla våra släp.

GENERAL PLANT STANDARUTRUSTNING



ARTIKELNUMMER	550-0111	550-1111	550-1121	550-1132	550-1232	550-2232	550-2242	550-2321	550-2342	550-3242	550-3342	550-3343	550-4342	550-4343
VIKTER														
Totalvikt kg	1300	1300	1800	2700	2700	2700	3500	1800	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Lastvikt kg	900	855	1340	2200	2135	2140	2845	1220	2840	2815	2770	2725	2735	2690
Tjänstevikt Kg	400	445	460	500	565	560	655	580	660	685	730	775	765	810
MÅTT														
Load bed length m A	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60	3,10	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	4,00	4,00
Internal bed width m B	1,30	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,85	1,85	1,60	1,85	1,85	1,85	1,85
Overall trailer width m C	1,93	1,93	1,93	1,93	2,23	2,23	2,23	2,48	2,48	2,23	2,48	2,48	2,48	2,48
Overall trailer length m D	3,81	4,21	4,21	4,21	4,21	4,71	4,71	4,71	4,71	5,24	5,24	5,24	5,60	5,60
Höjd till flak (olastad) m	0,45	0,45	0,43	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
HJUL OCH AXLAR														
Axlar	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3
Hjul- / Däckdimension	13" (165/80)	13" (165/80)	12" (185/60)	13" (165/80)	13" (165/80)	13" (165/80)	12" (185/60)	12" (185/60)	12" (185/60)	12" (185/60)	12" (185/60)	12" (185/60)	12" (185/60)	12" (185/60)
Reservhjul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt uppfällbart stöd hjul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTVÄNDIGT														
Bakläm (Ej för lastning)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LASTNING OCH SÄKERHET														
Gjuten kulhandske med integrerat lås	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förankringshål (invändigt)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BELYSNING														
LED belysning bak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EXTERIÖR														
Gula karosseripaneler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LEVERANS														
Leverans till en återförsäljare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRIS														
SEK ex MOMS	32 799:-	36 279:-	38 829:-	43 249:-	46 599:-	49 679:-	54 899:-	45 789:-	58 109:-	58 779:-	61 729:-	70 299:-	65 339:-	74 049:-


GENERAL PLANT

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

	FLAKLÄNGD				
	2.20	2.60	3.10	3.60	4.00
VINSCHAR	SEK ex MOMS				
Manuell vinsch med stålvajer, automatiskt bromsad med löphjul	4 920:-	4 920:-	4 920:-	4 920:-	4 920:-
Elektriskt vinsch kit, 4500lb, 12V med trådad kontroll, utan startbooster (se nedan för information om startbooster)	7 560:-	7 560:-	7 560:-	7 560:-	7 560:-
Portabel startbooster med laddare och snabbkontakt	4 040:-	4 040:-	4 040:-	4 040:-	4 040:-
FUNKTIONER					
Hydraulisk tilt (3.10m flaklängd och uppåt)	—	—	8 450:-	8 450:-	8 450:-
Hylla för skopa	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-
FLAK					
Flakskydd i aluminium, sitter mellan stålbanorna och skyddar flakplyfan.	4 040:-	4 540:-	5 300:-	5 800:-	6 430:-
Supergrepp körbanor x2, ger extra grepp vid lastning	2 780:-	3 030:-	3 410:-	3 780:-	4 040:-
Supergrepp körbanor x3, ger extra grepp vid lastning	4 290:-	4 540:-	4 920:-	5 300:-	5 550:-
LASTNING					
Lastramper 1.62m, fullt justerbara i sidled (uppgradera från standard bakläm)	2 400:-	2 400:-	2 400:-	2 400:-	2 400:-
Lastramper 0,90m, fullt justerbara i sidled - för användning med tiltat flak (Uppgradera från standard bakläm)	—	—	1 520:-	1 520:-	1 520:-
Lastramp, fullbredd, fjäderassisterad - Stålnät samt aluminiumyta (Uppgradera från standard bakläm)	3 910:-	3 910:-	3 910:-	3 910:-	3 910:-
LASTSÄKRING					
Hjulstopp, full bredd	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-
TILLVAL FÖR SIDOLÄMMAR					
Förhöjningssidor Baskit - front och sidopaneler är fastsatta i borttagbara stolpar (ökar höjden med 0,66m)	8 450:-	8 820:-	9 080:-	9 450:-	9 710:-
Förhöjningssidor - Bak Pluskit- Borttagbar bakre panel (ej för användning med lastramper)	1 520:-	1 520:-	1 520:-	1 520:-	1 520:-
Båge för lång last - passar släp utan förhöjningssidor	2 400:-	2 400:-	2 400:-	2 400:-	2 400:-
Båge för lång last - passar släp med förhöjningssidor	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-	1 390:-
FÖRVARING					
Sidomonterade förvaringslådor	—	2 900:-	—	2 900:-	2 900:-

Se sida 15 för ytterligare tillbehör som passar alla våra släp.

DIGGER PLANT STANDARUTRUSTNING



ARTIKELNUMMER	543-0110	543-1320	543-2320
VIKTER			
Totalvikt kg	2700	3500	3500
Lastvikt kg	2158	2818	2773
Tjänstevikt Kg	542	682	727
MÅTT			
Flaklängd m A	2,80	3,20	3,70
Invändig flakbredd m B	1,30	1,70	1,70
Totalbredd m C	1,79	2,32	2,32
Totallängd m D	4,65	5,12	5,62
Flakhöjd m	0,38	0,39	0,39
Höjd kulhandske (lastad, centrum av kulhandske) m	0,40	0,40	0,40
Lastvinkel	13°	14°	14°
HJUL OCH AXLAR			
Axlar	2	2	2
Hjul- / Däckdimension	13" (165 6pr)	12" (195/60)	12" (195/60)
Kapslade hjullager	●	●	●
Reservhjul	●	●	●
BELYSNING			
LED belysning bak	●	●	●
LASTNING OCH SÄKERHET			
Gjuten kulhandske med integrerat lås	●	●	●
Flyttbara ramper x2, punchade för extra grepp	●	●	●
Hylla för skopa	●	●	●
Förankringshål (invändigt)	Flertal		
LEVERANS			
Leverans till en återförsäljare	●	●	●
PRIS			
SEK ex MOMS	43 249:-	55 299:-	58 919:-


DIGGER PLANT

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

VINSCHAR	SEK ex MOMS
Manuell vinsch med stålvajer, automatiskt bromsad med löphjul	4 920:-
Elektriskt vinsch kit, 4500lb, 12V med trådad kontroll, utan startbooster (se nedan för information om startbooster)	7 940:-
Portabel startbooster med laddare och snabbkontakt	4 040:-
LASTNING	
Lastramp, fjädrad, förstärkt mittdel "knife edge"	1 760:-
LASTSÄKRING	
Skopkorg för att säkert förankra skopor	5 550:-
Stopbalk	1 390:-
Tracstrap system, 2,500 daN spännband x2, spänner över larvband i längdriktning, mycket säker och enkel användning	5 420:-
Tracstrap system, 5,000 daN spännband x2, spänner över larvband i längdriktning, mycket säker och enkel användning	6 680:-
Låsning för sticka på grävmaskin	4 540:-
SÄKERHET	
Indikator på hjulbultar + låsning	1 260:-

Se sida 15 för ytterligare tillbehör som passar alla våra släp.

ECO PLANT STANDARUTRUSTNING



ARTIKELNUMMER	515-1122	515-2222
VIKTER		
Totalvikt kg	2600	2600
Lastvikt kg	2150	2060
Tjänstevikt Kg	450	540
MÅTT		
Flaklängd m A	2,30	2,50
Invändig flakbredd m B	1,10	1,50
Totalbredd m C	1,58	1,98
Totallängd m D	4,28	4,48
Flakhöjd m	0,39	0,39
Höjd kulhandske (lastad, centrum av kulhandske) m	0,40	0,40
HJUL OCH AXLAR		
Axlar	2	2
Hjul- / Däckdimension	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)
Kapslade hjullager	●	●
Reservhjul	●	●
Stödhjul - räfflad, heavy duty	●	●
BELYSNING		
12V LED belysning - främre position, stop-, bak- och skyltbelysning (dim- och backlampor har glödlampa)	●	●
LASTNING OCH SÄKERHET		
Gjuten kulhandske med integrerat lås	●	●
Lastramp med stödben	●	●
LEVERANS		
Leverans till en återförsäljare	●	●
PRIS		
SEK ex MOMS	36 689:-	38 429:-

ECO PLANT

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

VINSCHAR	SEK ex MOMS
Manuell vinsch med stålvajer och löphjul i centrum	4 410:-
FUNKTIONER	
Hylla för skopa	1 390:-
FLAK	
Supergrepp körbanor x4, ger extra grepp vid lastning	2 520:-
LASTSÄKRING	
Stopbalk	1 390:-

Se sida 15 för ytterligare tillbehör som passar alla våra släp.

UNIVERSALTILLBEHÖR

LASTSÄKRING	SEK ex MOMS
Hjulspännband orange 4,000daN x4	2 400:-
Hjulspännband orange 6m 4,000daN x4	2 780:-
Hjulspännband orange 10m 4,000daN x4	3 660:-
SÄKERHET	
Säkerhetskit för hjul - momentnyckel, 19mm hylsa samt digital däcktrycksmätare	1 260:-
TPMS - Däcktrycksövervakning, display i bil med externa sensorer (*priserna är för 1 axel/2 axlar/3 axlar)	2 400:- / 3 280:- / 4 160:-*
TRYGGHET	
Låsbom hjul, två bults infästning (ej kompatibel med lättmetallfälg)	2 650:-
Låsbom hjul, tre bults infästning (ej kompatibel med lättmetallfälg)	3 280:-
EXTERIÖR	
Stötdämpare på hjulaxlar (2 per axel) (*priserna är för 1 axel/2 axlar/3 axlar)	1 890:- / 3 410:- / 4 790:-*

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



ANTECKNINGAR

Bilderna som används är endast för ett illustrativt syfte och kan avbilda tillbehör som inte är standard. Alla produkter kan ändras utan föregående meddelande på grund av ständig utveckling.

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition 2022Q2-CMSE-PL01

Brian James Trailers
Filaregatan 7
24235 Hörby

Tel: 0708-702718
Epost: info@brianjames.se

För mer information var god ring eller besök vår hemsida.

www.brianjames.se