



*ergo*STEP

**Ergonomiska arbetsplatismattor
tillverkad av PUR integralskum**

För säker och ergonomisk arbetsplats.

Elastiska golvmattor - ergoSTEP

Våra mångsidiga ergoSTEP golvmattor minskar belastning på kroppen som orsakas av hårda golv. Långa perioder av stående, rörelse och arbete på hårda, oelastiska golv kan resultera i bestående hälsoskador. Golvmattor på betonggolv har en positiv effekt på hela rörelse-apparaten. ergoSTEP ger skydd mot åderbräck och veninflammation, samt tecken av slitage på leder och ryggrad.



Golvmattor för att avlasta muskel-skelettsystemet

Golvmattsystemet ergoSTEP av permanent elastiskt PUR-integralskum minskar trycket från hårda golv och ger säkerhet på arbetsplatsen, samt under sport och fritid som en halkfri golvbeläggning. Münchens Ergonomiska Institut har undersökt och bevisat den belastningsreducerande effekten. Den effektiva dämpningen verkar bevisligen mot trötthet och ökar motivation och prestation.



Minskning av krafttoppen till stötblastningar med upp till 60 % mindre skador på leder och ryggrad.

När det är möjligt: ergoSTEP

ergoSTEP för alla ytor. Små ytor förses med ditt val bland våra standardmattor. Ett ändlöst länksystem har designats för att lägga större ytor. Sammankopplade tänder på sidorna gör att de enskilda mattorna kan kopplas säkert till varandra över stora ytor eller som gångvägar, och även separeras senare utan problem och läggas om. Golvbeläggningen har en isolerande, stötdämpande och ljudisolerande effekt. Det motståndskraftiga materialet tillåter även användning i produktions- och lagerutrymmen där människor står eller går.



ergoSTEP – För stående arbetsplatser


- Vetenskapligt bevisad ergonomisk effektivitet: Minskning av belastning på kroppen och lederna med 60 % (Rapport publicerad av Münchens Ergonomiska Institut).
- Förebyggande effekt mot kramper och cirkulationsproblem.
- Minskar tecken på trötthet i fötter, ben och rygg genom dynamisk muskelstimulering.
- Förebyggande mot degenerativa förändringar i lederna i fötterna, knäna, ryggraden och höfterna.
- Permanent elastisk golvbeläggning (även efter många år) tack vare användningen av cellulär PUR-kärna.
- Beständig mot oljor, lösningsmedel, bensin, fetter och många kemikalier.
- Lätt att rengöra.
- Isolerar mot kyla, värme, gångljud och är stötdämpande.
- Minskar risken för snubblande genom användning av fasade kanter.
- Kan användas inom många sektorer tack vare ett brett utbud av variationer: standard och antistatisk.
- Ändlösa gångvägar är möjlig tack vare ett länksystem.
- Finns med runda och platta pastiller
- Tillgängliga färger: ljusgrå (RAL 7038), mörkgrå (RAL 7012), antracit (RAL 7016), blå (RAL 5012) och grön (RAL 6018), elektrostatiskt avledande version finns i svart. Andra färger för stora kvantiteter på förfrågan.

Materialet Dipointegral EL

Kraven på arbetsskydd och arbetsplatsdesign leder till ökade krav på de produkter vi använder. Av denna anledning har vår leverantör Kraiburg Purasys utvecklat ett speciellt skum kallat Dipointegral EL. Förkortningen EL avser i detta fall en av egenskaperna – produkternas elasticitet.

En speciell formula möjliggör tillverkning av mattorna vid en låg Shore-hårdhet på 20-40 Shore A vid en samtidigt stabil nötningsbeständighet.


Robustheten hos varje enskild matta, med beständighet mot ett stort utbud av oljor, syror och fetter öppnar ett brett fält av möjliga tillämpningar.



ergoSTEP ESD – arbetsplatsmattor för ESD-områden

ergoSTEP ESD

För att komplettera vårt produktsortiment erbjuder vi även arbetsplatsmattor för ESD-områden. Den elektriska resistiviteten är $<10^8$ Ohm enligt DIN EN 61340-4-1 (2016).




Platt pastill



Rund pastill



Tandning



Ensidig / dubbelsidig tandning


ergoSTEP Produktöversikt

Produktnamn/egenskaper	Art. nr.	Dimensioner L x B x H [mm]*	Vikt ca. [kg] per matta	Antal/pall [st]	Vikt/pall cirka. [kg]**
Arbetsmatta ergoSTEP Platt pastill Färg: RAL 7016 (antracit)*** Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	58190	905 x 650 x 13	2.79	80	245
Arbetsmatta ergoSTEP Platt pastill Färg: RAL 7016 (antracit)*** Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	58410	1210 x 650 x 13	3.73	80	320
Arbetsmatta ergoSTEP Platt pastill, ensidig tandning Färg: RAL 7016 (antracit)*** Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	59211	905 x 650 x 13	2.79	80	245
Arbetsmatta ergoSTEP Platt pastill, dubbelsidig tandning Färg: RAL 7016 (antracit)*** Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	59210	905 x 650 x 13	2.79	80	245
Arbetsmatta ergoSTEP ESD Platt pastill Färg: RAL 9005 (svart) Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	58192	905 x 650 x 13	2.79	80	245
Arbetsmatta ergoSTEP ESD Platt pastill Färg: RAL 9005 (svart) Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	58412	1210 x 650 x 13	3.73	80	320
Arbetsmatta ergoSTEP ESD Platt pastill, enkelsidig tandning Färg: RAL 9005 (svart) Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	59216	905 x 650 x 13	2.79	80	245
Arbetsmatta ergoSTEP ESD Platt pastill, dubbelsidig tandning Färg: RAL 9005 (svart) Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	59215	905 x 650 x 13	2.79	80	245
Arbetsmatta ergoSTEP Rund pastill Färg: RAL 7016 (antracit)*** Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	59068	940 x 640 x 14	2.85	80	250
Arbetsmatta ergoSTEP ESD Rund pastill Färg: RAL 9005 (svart) Ytvikt: ca. 4.74 kg/m ²	63670	940 x 640 x 14	2.85	80	250

* ± 1,5% ** 20 kg pallvikt ingår *** andra färger se sida 3

ergoSTEP golvmattor - certifierad säkerhet och kvalitet

Precis som Kraiburg Purasys övriga utbud är även deras golvmattor kännetecknade av exakt färg, passform och lång livslängd. Produktionen säkerställs med kvalitetsledningssystem och certifieras enligt DIN ISO 9001.



ergoSTEP Utveckling


Förutom våra permanent flexibla produkter (resistenta mot oljor, lösningsmedel, bensin, fetter och många kemikalier) och vår version för ESD-områden kommer vi även inom kort att erbjuda en flamskyddad version (enligt DIN 4102/B1).



Ergonomi



Elektrostatisk
urladdning



Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Webbsida: www.vibisol.se

VIBISOL

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenhet. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB. Upplaga 2023.