Uilenwerkgroep Deurne

Verslag 2025

December 2025 | Henk Cleutjens

Uilenwerkwerkgroep Deurne
Verslag activiteiten en resultaten 2025

1. Inleiding

Je leest nu het verslag van de activiteiten en resultaten over het jaar 2025 van de Uilenwerkgroep Deurne. Onze groep heeft als doel de bescherming van de kerkuil en de steenuil.

2. Onze werkgroep

De uilenbeschermingsactiviteiten in Deurne zijn in 1979 -toen nog op heel bescheiden schaalgestart, dus inmiddels zo'n **47 jaar geleden**. Het werkgebied omvat de gehele gemeente Deurne. Daarnaast heeft de groep een beperkt aantal (12) broedlocaties in beheer in de aangrenzende gemeenten Gemert-Bakel (Milheeze en Bakel), Horst aan de Maas (Griendtsveen en Evertsoord) en Asten. In de gemeente Deurne hangen drie kasten, die door twee naburige werkgroepen worden gemonitord.

Het Brabants Landschap ondersteunt de ruim 80 Brabantse uilenwerkgroepen met raad en daad o.a. via het beschikbaar stellen van nestkasten, veiligheidscursussen, een ongevallenverzekering, een onlinesysteem voor het monitoren van de broedlocaties en het maken van het jaarlijkse provinciale verslag voor de circa 665 vrijwilligers en de circa 5.700 gastgevers.

Onze Uilenwerkgroep Deurne bestaat per 31-12-2025 uit 18 vrijwilligers.

3. Het weer in het broedseizoen 2025: heel zacht en zeer warm

Het weer bepaalt in belangrijke mate de stand van de muizenbevolking en daarmee ook het broedsucces van met name de kerkuilen en ook -zij het in mindere mate- van de steenuilen.

Zachte en droge winters zorgen doorgaans voor een hoge muizenstand en daarmee voor vroege en grote legsels, terwijl strenge winters leiden tot muizensterfte en dus kleinere legsels en veel jongensterfte. Bij een nat voorjaar lopen de muizenholletjes onder water en hebben de jonge uilen te lijden onder gebrek aan voedsel en onderkoeling. Hete zomers zorgen voor hoge temperaturen in de nestkast en daarmee op grotere kans op sterfte van jonge kuikens.

Hoe was het weer In 2025?
Het weer in Nederland in 2025 was **zeer warm, het op één na warmste jaar ooit**.

- **Winter 2024/2025 (dec., jan., febr.)**: vrij zacht en iets aan de sombere en droge kant
  Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 4,5°C tegen een langjarig gemiddelde van 3,9°C was de winter als geheel vrij zacht, vooral in de maand december.

- **Lente 2025 (mrt., apr., mei)**: zacht, zeer droog en zeer zonnig
  Met een gemiddelde temperatuur van 10,9°C tegen een langjarig gemiddelde van 9,9°C was de lente zacht. Daarmee eindigt het voorjaar op de zesde plek van zachtste lentes sinds 1901. Alle drie de maanden waren zachter dan gebruikelijk.

- **Zomer 2025 (juni, juli, aug. 2025)**: zeer warm, zonnig en droog
  De zomer 2025 was met een gemiddelde temperatuur van 18,5 °C tegen 17,5 °C de op drie na warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Hoewel er twee hittegolven waren, was het nooit langdurig zeer warm. De zomer viel vooral op doordat er weinig koele dagen waren.

4. Aantal gastgevers en broedlocaties

4.1. Gastgevers

Een gastgever is een particulier of een bedrijf of een organisatie, die zijn of haar gebouw (bijv. huis, bedrijfspand, kerk) of ander eigendom (erf, boom) ter beschikking stelt voor een broedlocatie (vaste nestkast of vrije broedlocatie) van een uil. Meestal is er bij een gastgever sprake van één broedlocatie, maar soms zijn er bij één gastgever meerdere broedlocaties, bijvoorbeeld een steenuilenkast en een kerkuilenkast.



Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal gastgevers over de laatste 11 jaren.

Over 2025 hadden we 189 gastgevers met een of meerdere broedlocaties. De laatste 4 jaren is het aantal gastgevers gestabiliseerd rond de 190. In ons werkgebied zijn al veel broedlocaties, daarom is ons beleid gericht op continuïteit, d.w.z. houden wat we hebben en geen grote uitbreidingen.

In 2025 werd één gastgever uit de gemeente Helmond overgedragen aan de nieuwe Uilenwerkgroep Helmond. De cijfers hiervan zijn in deze rapportage geëlimineerd.

4.2. Broedlocaties

Aantallen in 2025

De broedlocaties kunnen worden onderscheiden in **vaste** broedlocaties (of te wel nestkasten) en **vrije** broedlocaties. Bij deze laatste gaat het vaak om steenuilen die broeden tussen het dak en het dakbeschot of isolatie (bijv. tempex).

In 2025 hadden we 269 broedlocaties in beheer, waarvan 179 voor de steenuil (SU) en 90 voor de kerkuil (KU). Van die 269 waren er 248 vast (SU 165 en KU 83) en 21 vrij (SU 14 en KU 7).

Qua aantal broedlocaties staat onze werkgroep daarmee op de 2e plaats in Noord-Brabant.



Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal broedlocaties over de laatste 8 jaren. Bij de steenuil is over deze periode (vooral tot 2022) een toename te zien (in 8 jaren met +28%). De laatste jaren is die groei wat afgezwakt.

Bij de kerkuil is al jaren sprake van een stabilisatie rond de 90 broedlocaties.

Workshop plaatsen kerkuilnestkasten

Het plaatsen van een steenuilennestkast is veel makkelijker dan het maken en installeren van een nestkast voor de kerkuil. De steenuilenkasten worden namelijk “kant en klaar” door het Brabants Landschap aangeleverd en kunnen redelijk eenvoudig -zonder bouwkundige aanpassingen- buiten in een boom of tegen een buitenmuur van een schuur of ander gebouw worden aangebracht.

Anders is het met de kerkuilenkasten. Die worden als bouwpakket met losse onderdelen aangeleverd en moeten dus eerst nog in elkaar worden getimmerd. En als de kast dan klaar is volgt het meest ingewikkelde onderdeel. De kast moet naar boven worden gehesen en op zijn plaats worden gemonteerd. Daarbij zijn vaak eerst wat bouwkundige voorzieningen en aanpassingen nodig.

Veel gasteigenaren willen niet dat de kerkuilen in hun schuur of ander gebouw komen. De kerkuilen laten namelijk -in de vorm van flinke kalksporen- hun sporen achter en bevuilen dan de spullen die in de schuur staan, zoals caravans, tractoren en andere machines. Om dat te voorkomen worden de kerkuilkasten voorzien van een inlooppijp. De uil komt dan via deze pijp in de kast en kan niet in het gebouw zelf komen.

Het uitvoeren van zo’n klus vereist wat technische vaardigheden. De kennis en ervaring binnen onze groep was nog maar bij één vrijwilliger aanwezig en die is ook niet meer de jongste. Om deze kennis met andere werkgroepleden te delen, hebben we in het najaar een workshop georganiseerd, waarbij ook de coördinator van de uilenwerkgroep in Helmond aanwezig was.

Twee actiefoto’s tijdens de workshop: links Nico en Sander, rechts Ben en Nico

De workshop is kennelijk geslaagd, want inmiddels hebben de deelnemers al helemaal zelfstandig een kerkuilenkast met invliegpijp kunnen plaatsen.

Geografische spreiding van de broedlocaties in 2025

Onderstaande kaart geeft een beeld van de verspreiding van de broedlocaties van onze groep. De rode bolletjes betreffen kerkuilbroedlocaties, de groene zijn voor de steenuil.



Het aantal steenuilennestkasten is in de loop der jaren fors toegenomen. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Deurne, maar voor geheel Brabant. Vroeger was het waarnemen van een steenuil echt een zeldzaamheid, tegenwoordig zijn ze vaak te zien, ook aan de randen van en zelfs binnen de bebouwing.

Peel en bos zijn niet geschikt als broedplaats voor kerkuilen en steenuilen. Daarom worden er door ons daar geen nestkasten geplaatst. Buiten deze gebieden zijn er nu overal in Deurne genoeg broedlocaties voor deze prachtige uilensoorten.

Door de goede spreiding en ook gezien het aantal en de leeftijd van onze vrijwilligers, is ons beleid gericht op continuïteit: “houden wat we hebben”. Alleen op echt interessante plaatsen, bijv. bij locaties, waar uilen zijn gesignaleerd en waar nog geen nestkast aanwezig is, wordt nog wel een nieuwe nestkast geplaatst.

5. Broedresultaten

5.1. Samenvatting van de broedresultaten in 2025

Het jaar 2025 was voor de Deurnese uilen een redelijk jaar, maar het was -over de jaren heen bekeken- toch niet echt goed te noemen. Ten opzichte van het jaar eerder was er een lichte terugval te constateren. Dat geldt overigens voor de gehele provincie Brabant, maar in Deurne was de daling wat groter. Het is moeilijk om de exacte oorzaken van die afname aan te geven. Meestal heeft het toch te maken met het voedselaanbod en dus indirect met het weer.

Zie de navolgende grafiek. In 2025 was het aantal broedgevallen van de steenuil 54, of te wel 10% minder dan in 2024. Bij de kerkuil was de daling (van 23 naar 16) veel groter, waarbij zij opgemerkt dat 2024 een heel goed jaar was.



Belangrijker nog dan het aantal broedgevallen is het aantal jongen (de reproductie, zie grafiek hieronder). Gelukkig waren de legsels (aantal jongen per broedgeval) groter dan in 2024, wat de daling van het aantal broedgevallen compenseerde. Zie § 5.4 voor een detaillering per uilensoort.



5.2. Bezetting en bezettingsgraden

Nestkasten worden meestal geplaatst op “kansrijke” locaties, bijv. met een goed biotoop of waar al eerder uilen zijn gesignaleerd. Een garantie dat het dan ook echt tot een broedsucces komt, is er nooit. Soms broeden er -op 2 meter hoog- kerkuilen in een klein tuinhuisje, soms hangt er een nestkast in een prachtig natuurgebied met volop voedsel (muizen) en wordt de kast nooit door uilen bewoond. Het blijft ieder jaar weer een verrassing.

Onderstaande grafieken tonen de bezetting van de gecontroleerde broedlocaties (vast + vrij).





Bebroed =	met eieren en evt. jongen van uilen
Bewoond =	een of meer uilen aanwezig, maar geen broedgeval van uilen
Overige bewoners =	geen uilen, wel andere dieren: holenduif, spreeuw, kauw, mees, vlinder, bijen
Leeg =	geen uilen en geen overige bewoners

In bebroede en bewoonde broedlocaties zijn dus uilen geweest. Het totaal daarvan noemen we de **bezettingsgraad broedlocaties** (vast en vrij). Voor steenuilen kwam die -aldus berekend- op 39% (2024: 40%) en voor kerkuilen op 40% (2024: 39%).

Opvallend is het grote aantal lege kasten bij de steenuil: 48%, dus bijna de helft. Het is gewenst om eens te onderzoeken welke kasten er al meerdere jaren leeg staan. Vervolgens kan worden overwogen om voor (een deel van) die kasten een betere plaats te zoeken.

Samengevat: in ongeveer 2 van de 5 kasten zaten in 2025 uilen.

5.3. Geografisch spreiding van de broedgevallen in 2025

Onderstaande kaart geeft een beeld van de verspreiding van de **broedgevallen over 2025** van onze groep.

De rode bolletjes betreffen de broedgevallen van de kerkuil, de groene zijn van de steenuil.

In de volgende § 5.4 wordt nader ingegaan op de broedresultaten 2025, allereerst van de steenuil (§ 5.4.1), vervolgens op die van de kerkuil (§ 5.4.2).

5.4. Broedgevallen, eieren en jongen

5.4.1. Steenuil

In onderstaand overzicht en grafieken zijn de belangrijkste uitkomsten van de steenuil over de laatste 8 jaren vermeld.

Steenuil	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal broedgevallen	39	51	57	61	56	62	60	54
Aantal eieren	131	216	203	227	164	230	181	181
Aantal niet uitgekomen eieren	20	14	26	29	46	54	35	23
Aantal jongen	111	202	177	198	118	176	146	158
Gemidd. aantal eieren per broedgeval	3,4	4,2	3,6	3,7	2,9	3,7	3,0	3,4
Gemidd. aantal jongen per broed-geval met jongen	3,1	4,0	3,3	3,5	2,6	3,5	2,9	3,2





Het aantal broedgevallen van de steenuil gaf in 2025 een lichte terugval te zien, dus zeker niet dramatisch. De gemiddelde legselgrootte nam daarentegen flink toe: het gemiddeld aantal jongen per broedgeval steeg van 2,9 naar 3.2. Dat leidde ertoe dat het totaal aantal jongen in 2025 toch nog licht steeg. Dus ondanks het geringer aantal broedgevallen was het daardoor toch nog een redelijk jaar voor de Deurnese steenuilen.

Zoals uit de bovenstaande grafieken blijkt is er over de jaren heen toch een sterke relatie te zien tussen het aantal broedgevallen en de gemiddelde legselgrootte: zijn er veel broedgevallen dan is de legselomvang ook groot (en omgekeerd). Dat is ook logisch: als er veel voedsel voor de uilen is, dan hebben ze meer legsels en die zijn bovendien groter.

5.4.2. Kerkuil

In onderstaand overzicht en grafieken zijn de belangrijkste uitkomsten van de kerkuil over de laatste 8 jaren vermeld.

Kerkuil	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal broedgevallen	13	24	17	18	3	21	23	16
Aantal eieren	62	121	59	83	8	96	90	64
Aantal niet uitgekomen eieren	5	15	18	16	5	14	22	5
Aantal jongen	57	106	41	67	3	82	68	59
Gemidd. aantal eieren per broedgeval	4,8	5,0	3,5	4,6	2,7	4,6	3,9	4,0
Gemidd. aantal jongen per broedgeval met jongen	4,8	4,6	2,6	3,9	3,0	4,6	3,6	3,7





Het aantal broedgevallen van de kerkuil kwam uit op 16, wat -afgezien van het geheel afwijkende rampjaar 2022- het laagste aantal is sinds 2018. Er waren in 2025 geen tweede broedgevallen.

De gemiddelde legselgrootte steeg licht. Totaal zagen er in Deurne maar 59 jonge kerkuilen het levenslicht.

Net als bij de steenuilen is er ook bij de kerkuil normaliter een sterk verband tussen het aantal broedgevallen en de gemiddelde legselgrootte: zijn er veel broedgevallen dan is de legselomvang ook groot (en omgekeerd).

6. Van muis naar uilenbal

De meeste vogels hebben een krop waar het voedsel even in kan worden bewaard. Bij uilen is dat niet zo: bij hen gaan de gevangen en ingeslikte prooien direct naar de maag.

De maag bestaat uit twee delen: de **kliermaag** (of te wel de **proventriculus)** en de **spiermaag** (**ventriculus)**. Zie onderstaand plaatje.



In de **kliermaag** worden enzymen en een zeer zuur maagsap geproduceerd. Daarmee worden de muizen en andere prooien verteerd. Onverteerbare resten zoals botten en haren gaan door naar de spiermaag.

In de **spiermaag** komen dus de onverteerbare resten terecht. Door het samentrekken van spieren in de wand worden de zachte delen vermalen. Die kunnen door naar het darmstelsel voor het verdere verteringsproces. Uren later worden de onverteerbare delen, nog altijd aanwezig in de spiermaag, samengeperst tot wat we later uit de snavel van de uil zien komen: **de braakbal**. De braakbal reist vele uren later (tot wel bijna 10 uur) terug naar de kliermaag. Dan kan hij worden opgebraakt. Omdat de braakbal de passage van een nieuwe prooi verhindert moet die bal er dus wel eerst uit. Gemiddeld braakt een Kerkuil één braakbal per etmaal uit.

Braakballen bestaan uit de niet verteerde delen van het voedsel die samen worden geperst en vervolgens worden uitgebraakt. De maag van een kerkuil is niet zo zuur als die van veel roofvogels en daardoor worden botten en haren niet zo goed verteerd. Dit betekent dat de schedels en andere prooiresten in de braakballen van kerkuilen in prima conditie zijn en daardoor redelijk gemakkelijk zijn te determineren.

De braakbal wordt in de spiermaag gevormd en deze maag bepaalt dus de vorm van de braakbal. De spiermaag verschilt in grootte en vorm tussen de verschillende uilensoorten onderling. Hier ligt dus de verklaring voor het feit dat de braakbal van bijvoorbeeld een kerkuil verschilt met die van een steenuil. De braakballen vertellen ons dus veel over het dieet van de vogel. Onderzoekers kunnen vaststellen welke kleine zoogdieren voorkomen in het gebied waar de kerkuil broedt.

Braakballen van de **kerkuil** variëren in vorm en formaat: van zeer kleine, ronde tot veel grotere, langwerpige exemplaren met afgeronde uiteinden.

Een kerkuilenbraakbal kan in lengte variëren van 18-65 mm en een doorsnede hebben van 18-37 mm.

Braakballen van een **steenuil** zijn normaliter wat kleiner dan die van de kerkuil.

De gemiddelde afmetingen van een steenuilenbraakbal zijn:

- Lengte 33 mm, variërend van 15 tot 52 mm
- Doorsnede 13 mm, variërend van 9 tot 18 mm.

Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de informatie van de uwg Bladel, Gerard Panken

7. Nieuwe buren

Inmiddels is de uilenbescherming in Noord-Brabant bijna gebiedsdekkend ingericht. Het provinciale netwerk bestaat uit meer dan 80 werkgroepen, die zich bezighouden met de bescherming van vooral de kerkuilen en steenuilen. In bijna alle gemeenten is inmiddels wel een uilenwerkgroep actief.

Een van de weinige uitzonderingen daarop vormde tot voor kort de gemeente Helmond. In het grijze verleden werd er door de toenmalige KNNV-afdeling wel iets aan de bescherming van de kerkuil gedaan. En ook werden er door naburige uilenwerkgroepen (o.a. Geldrop, Beek en Donk en ook onze groep in Deurne) wel enkele kasten aan de rand van Helmond geplaatst.

Maar veel had het allemaal niet om het lijf. Gemeenten met een vergelijkbare vooral stedelijke omgeving (bijvoorbeeld Breda) kennen relatief grote uilenwerkgroepen met veel nestkasten en goede broedresultaten.

In 2025 kwam daar verandering in toen vanuit de groenopleiding Yuverta Helmond de wens kwam om “in Helmond iets aan uilen te gaan doen”. Dit initiatief was voor onze coördinator aanleiding om een poging te wagen om de uilenbescherming in Helmond wat structureler en breder op te (laten) zetten. Aan de vogelwerkgroep "De Zwaluw” van het IVN Helmond werd door hem de nodige informatie verstrekt, zowel over het Brabantse netwerk uilenbescherming alsook over de uilenactiviteiten van onze groep in Deurne. Die informatie kwam -via via- bij Kevin Gerritsen uit Helmond terecht.

En Kevin pakte het heel voortvarend op. Allereerst werd hij lid van onze uilenwerkgroep Deurne en draaide daar meteen mee met enkele ervaren uilenbeschermers. Ook deed hij mee aan onze workshop voor de plaatsing van kerkuilennestkasten (zie § 4.2).

Kevin richtte verder een uilenwerkgroep in Helmond op. In heel korte tijd, binnen één jaar, ontwikkelde die groep zich onder zijn leiding wel heel explosief: inmiddels kent de groep liefst 50 gastgevers met 72 broedlocaties. En Kevin wist ook snel een aantal vrijwilligers te mobiliseren: de groep bestaat nu uit 9 vrijwilligers. En dat allemaal in één jaar tijd.

8. Nestkastcamera’s

Via de site “Beleef de Lente” is het al enkele jaren mogelijk om via een nestkastcamera het reilen en zeilen rondom en binnen in enkele nestkasten te bekijken.

Deze camera’s zijn inmiddels vrij goedkoop geworden en mede daarom is de techniek nu voor iedereen bereikbaar.

Het gebruik van nestkastcamera's heeft tal van voordelen:

- **voor de uilen:** die worden niet of veel minder verstoord omdat voor controles door de uilenwerkgroep de nestkast niet meer hoeft te worden geopend.
- **voor de eigenaar van de nestkast:** die krijgt -via zijn/haar mobiele telefoon- een prachtige inkijk in het doen en laten van de uilen of van eventuele andere bewoners van de nestkast. Vooral bij een broedgeval geeft dat heel fraaie beelden, bijv. over het voeren van de jongen.
- **voor de uilenwerkgroep**:
  - er is **meer informatie** over de activiteiten van de uilen in en bij de nestkast. Zonder camera blijven de jaarlijkse waarnemingen beperkt tot enkele controlebezoeken en is de afloop van een broedgeval (succesvol of niet) soms onduidelijk.
  - **veiligheid**: de vrijwilliger hoeft niet meer zo vaak bij een kast te klimmen.

Op dit moment zijn er in of bij 10 van onze broedlocaties nestkastcamera's geplaatst. Vanwege de genoemde voordelen willen we dit in de naaste toekomst graag uitbreiden. Daarom zijn we nu bezig om -voor de geïnteresseerde gastgevers- een toelichting te maken voor de keuze, plaatsing en het gebruik van deze camera's. Dat valt nog niet mee, omdat de omstandigheden per broedlocatie in de praktijk vaak verschillen, bijvoorbeeld wel of geen (voldoende sterk) WiFi-signaal, wel of geen stroom in de buurt.

9. Overige activiteiten van de uilenwerkgroep Deurne

- **Nestkaart / SOVON:**
  SOVON is een organisatie die de stand en de ontwikkeling van de Nederlandse vogelbevolking monitort.
  Van een aantal uilenbroedgevallen worden (anonieme) gegevens i.h.k.v. het project "Nestkaart" aan SOVON doorgegeven.

- **Ransuilen:** informatie over roestende uilen wordt gedeeld met het Brabants Landschap.

- **Ringterugmeldingen:** zoals in het verslag 2024 is vermeld worden de uilen in ons werkgebied vanaf 2025 niet meer geringd. Wel worden er in de nestkasten nog regelmatig volwassen geringde uilen aangetroffen, vooral steenuilen. De informatie over deze "terugvondsten" wordt via het programma GRIEL aan het Vogeltrekstation gemeld. De ontvangen terugmeldingen leveren heel interessante informatie op over leeftijden en herkomst.

- **Provinciale uilenavond:** zoals gebruikelijk werd deze avond weer in theater de Speeldoos Vught gehouden (7 mei 2025). Enkele leden van onze groep waren hierbij aanwezig.

- **Uilenmonitor**: de gegevens over broedlocaties en -resultaten worden vastgelegd in het geautomatiseerde systeem "Uilenmonitor". Daarmee kunnen de resultaten van de bescherming zowel lokaal alsook op provinciaal niveau goed worden gevolgd. De informatie blijft eigendom van de betreffende werkgroep en de individuele gegevens van gastgevers, broedlocaties en broedgevallen worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

- **Provinciaal jaarverslag**: wij hebben een bijdrage geleverd voor het provinciaal jaarverslag, dat jaarlijks door het Brabants Landschap wordt uitgebracht.

- **Uitwisseling ervaringen met andere uilenwerkgroepen:** met enkele andere uilenwerkgroepen werden ervaringen uitgewisseld, zoals VWG IVN Bakel ("Ut Vuggelke"), UWG Bladel en UWG de Maasheggen.

10. Vrijwilligers

Samenstelling groep

De Uilenwerkgroep Deurne bestaat per 31-12-2025 uit 18 leden. Het is een “hybride” werkgroep met “vogels van diverse pluimage”: een aantal is (alleen) lid van Vogelwerkgroep de Kulert, een ander deel (alleen) van roofvogelwerkgroep de Peelhorst en sommigen zijn van geen enkele andere groep lid.

Zoals vermeld in het verslag 2024 konden we in dat jaar al 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomen. In 2025 kwamen er liefst 3 personen onze gelederen versterken.

Eén van onze vrijwilligers, Rob Boesten, heeft besloten om na 31-12-2025 een punt te zetten achter zijn beschermingsactiviteiten. Wij danken Rob voor zijn jarenlange inspanningen.

Door de komst van de nieuwe vrijwilligers is de gemiddelde leeftijd iets gedaald en ligt nu op 64,3 jaar. Enkele “kartrekkers” van de groep hebben de leeftijdskaap van 70 jaar inmiddels al ruim gerond!

Het aantal ervaringsjaren van de vrijwilligers van onze groep bedraagt per 31-12-2025 gemiddeld liefst 14,2 jaar. Sommigen zijn al meer dan 40 jaar als vrijwilliger actief. Dat heeft zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadelen.

Nieuwe nestkast geplaatst door nieuwe vrijwilligers

Taakverdeling

Elke gastgever is “toebedeeld” aan een vaste subgroep van vrijwilligers. Elke subgroep onderhoudt de contacten met hun gastgevers, voert de controles uit, legt de broed- en andere gegevens vast en onderhoudt de broedlocaties. Op die manier worden de verantwoordelijkheden goed belegd en ontstaat er een mooie en duurzame relatie tussen gastgevers en vrijwilligers.

Door de komst van de nieuwe vrijwilligers vindt er per 01-01-2026 een herindeling plaats van de subgroepen en hun gastgevers.

Overleg

Uilenbeschermers zijn meer doeners dan praters. Overleg beperkte zich met name tussen de subgroepen. Op 7 december 2025 werd er in de uitspanning Beekman & Beekman een gezamenlijke bijeenkomst belegd. Het was een gezellig samenzijn waarbij de bestaande en nieuwe vrijwilligers ook met elkaar kennis konden maken. Besloten werd om voortaan 2x per jaar zo’n ontmoeting te laten plaatsvinden: vóór én na afloop van het broedseizoen, dus bijv. in april en in september.