



# SLANGER

FRA MERLETT OG CONTINENTAL



## ARIZONA SUPERELASTIC

PVC slange med hård PVC spiral. Til suge- og trykrogaver af væsker ved septiktanke, kloaker og vandingsystemer.


 -25° c 55° c

 PVC Table



## ARMORVIN HNA

Blød transparent PVC slange med indlagt ståls spiral.


 -5° c 65° c

 PVC Table



## JAMAICA M

PVC slange med dobbelt polyester armering og PU mellemligger. Til sprøjtning af insektpesticider og væsker under tryk.

 -5° c 60° c

 PVC Table



## OREGON

Fleksibel PVC slange med en hård PVC spiral. Let ventilation- og udsugnings slange.

 -10° c 60° c



 PVC Table

---

## SUPERFLEX PU R

PU slange med en kobberelokseret stålspiral. Til sug- og trykøgaver af støv og slibende materialer.



-  -40°c 90°c
-  PVC Table

---

## VACUPRESS SUPERELASTIC

To lags PVC slange med indlagt stålspiral og polyester armering. Til sug- og trykøgaver.



-  -25°c 60°c
-  PVC Table

---

## RAGNO CR

Blød PVC slange med polyester tekstilarmering. Til transport af kølevæsker og kemiske blandinger i næringsmiddelindustrien.




-  -5°c 60°c
-  PVC Table

---

## SPIRALINA

Hård PVC spiral SH. D (3 Sec.) =  $78 \pm 3$  til beskyttelse af slanger mod slidtage (i overensstemmelse med ISO 4649 < 150 mm3). Høj vejrbestandighed. Sort.



-  -10°c 60°c Ved kort tid +70°c
-  PVC Table

**Merlett slanger fra Continental er nogle af de bedste slanger på markedet, både når det gælder kvalitet og brede af sortiment. Derfor er de den perfekte samarbejdspartner for WILLBRANDT Gummiteknik som sætter kvalitet og integritet højt.**

## **Together we are stronger**

At WILLBRANDT we value our customers and it is important to us that our customers get the best products in the market.



### **WILLBRANDT Gummiteknik A/S**

Grønlandsgade 9 • 4690 Haslev  
+45 5687 0164 • [info@willbrandt.dk](mailto:info@willbrandt.dk)  
[willbrandt.dk](http://willbrandt.dk) • [willbrandt.se](http://willbrandt.se) • [willbrandt.solutions](http://willbrandt.solutions)