


Wintec®
BIG STEEL SOLUTIONS



**HØJVANDSSIKRING &
STORMFLODSSIKRING**

**FLOOD BARRIERS & PANELS
FOR FLOOD PROTECTION**

Indhold	Inhalt	Contents
Præsentation	Präsentation	Presentation
Beskrivelse	Beschreibung	Description
Fordele	Vorteile	Advantages
Produkter	Produkte	Products
Referencer	Referenzen	References
Implementering	Implementierung	Realization
Opbevaring og håndtering	Lagerung und Handhabung	Storage and handling
Kontakt	Kontakt	Contact



Præsentation

WINTEC forhandler højvands- og stormfloodssikring fra firmaet EKO-SYSTEM.

Firmaet blev grundlagt i 1997 med fokus på højvandssikring af god kvalitet.

Systemet er velført i praksis og har gennem årene levet op til de højeste tekniske krav.

Her kan nævnes, at Prags indre by er inddæmmet med mere end 15000 m² fleksibel højvandssikring.

Präsentation

WINTEC vertreibt den Hochwasser und Sturmflutschutz von der Firma EKO-SYSTEM.

Das Unternehmen wurde 1997 mit Fokus auf hochwertige Abdichtungen gegründet.

Das System hat sich in der Praxis bewährt und über die Jahre die strengsten technischen Anforderungen erfüllt. Nennenswert ist, dass die Innenstadt von Prag mit mehr als 15.000 m² flexiblem Hochwasserschutz eingedämmt ist.

Presentation

WINTEC distributes flood- / storm water protection from the company EKO-SYSTEM.

The company was founded in 1997 with a focus on high quality flood protection systems.

The system has been well-proven in practice and has over the years met the most stringent technical requirements. The inner city of Prague is e.g. dammed with more than 15,000 m² of flood barriers.



Beskrivelse

Den fleksible højvands- og stormflods-sikring er et system, som sikrer en hurtig og effektiv indsats for at beskytte borgere, bygninger og byer mm. Systemet består af faste ankerdele, indstøbt i beton og aluminiumsbjælker, som monteres over terræn og dermed bliver til et dige.



Beschreibung

Der flexible Hochwasser- und Sturmflutschutz ist ein System, das schnelle und effektive Leistungen zum Schutz von Bürgern, Gebäuden und Städten usw. gewährleistet.

Das System besteht aus festen Ankerteilen, in Beton gegossen und Alu-Balken, die über Gelände montiert werden und damit einen Deich bilden.


Description

The flood- and storm water protection system is ready to quickly and safely deploy in a flood situation to protect cities, people, buildings and other property. The system consists of fixed anchor parts, cast in concrete and aluminium bars, which are mounted above terrain to create a dike.



Typer af u-profiler
Typen von Wandanschlussprofilen
Types of lateral guide

Alu-/stoplogprofiler




PROFIL 50/215
vægt 6,30 kg/m

PROFIL 50/215
Gewicht 6,30 kg/m

PROFILE 50/215
weight 6,30 kg/m


Alu-Dammbalken / Stoplogprofile



PROFIL 90/165
vægt 6,70 kg/m

PROFIL 90/165
Gewicht 6,70 kg/m

PROFILE 90/165
weight 6,70 kg/m




PROFIL 100/200
vægt 8,70 kg/m

PROFIL 100/200
Gewicht 8,70 kg/m

PROFILE 100/200
weight 8,70 kg/m

Alu-/ stoplog profiles



PROFIL 150/215
vægt 10,30 kg/m


PROFIL 150/215
Gewicht 10,30 kg/m

PROFILE 150/215
weight 10,30 kg/m

Montage- / Ankerplatte



Montage- / Ankerplatte




Mounting- / Anchor plate

Bundskinne



Bodenschiene





Seales/ Gasket

Dimensionering af alu-profil

Dimensionierung von Alu-Dammbalken

Dimensioning of Alu-Profiles





Fordele

- » tæthed i højeste klasse
- » velafprøvet system
- » hurtig / nem installation
- » høj levetid
- » minimalt vedligehold
- » letvægtskonstruktion
- » nem opbevaring

Vorteile

- » höchste Dichtungsklasse
- » gut bewährtet
- » schnelle/einfache Installation
- » hohe Lebensdauer
- » minimale Wartung
- » leichte Alu-Konstruktion
- » einfache Auflagerung und Handhabung

Advantages

- » highest grade of tightness
- » proven technology
- » easy/quick installation
- » high life cycle
- » minimal maintenance
- » lightweight construction
- » easy storage and handling



Produkter

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/ STORMFLODSSIKRING

- » beskyttelse mod oversvømmelse fra å, sø og hav



HØJVANDSSIKRING

- » afdækning af døre, vinduer, porte, udluftningsventiler/dæksler samt nedkøring til garager og tunneler mv.
- » vandtætte døre, porte og dæksler
- » mulighed for automatisering af de forskellige produkter for højvandssikring



Produkte

FLEXIBLER HOCHWASSER- UND STURMFLOTSCHUTZ

- » Hochwasserschutz gegen Flüsschen, See und Meer



HOCHWASSERSCHUTZ

- » Abdeckung von Türen, Fenstern, Toren, Belüftungsventilen/Abdeckungen sowie das Herunterfahren zu Garagen und Tunneln usw.
- » wasserdichte Türen, Tore und Abdeckungen
- » Möglichkeit der Automatisierung der verschiedenen Produkte für den Hochwasserschutz



Products

FLOOD- AND STORM WATER PROTECTION

- » flood protection against river, lake to high sea



FLOOD PROTECTION

- » covering of doors, windows, gates, ventilation valves / covers as well as a declining driveway to garages and tunnels, etc.
- » waterproof doors, gates and covers
- » possibility of automation of the various products for flood protection



Produkter

PRODUKTERNE KAN OGSÅ ANVENDES TIL STYRING OG REGULERING AF VANDFLOW

- » justerbar overfaldskant
- » sluser
- » afskærmningsbarrierer



Produkte

DIE PRODUKTE KÖNNEN AUCH FÜR DIE KONTROLLE UND REGELUNG VON WASSERDURCHSTRÖMUNG VERWENDET WERDEN

- » flexibles Deichwandsystem
- » Schleusen
- » Abschirmungsbarrieren



Products

THE PRODUCTS CAN ALSO BE USED FOR CONTROL AND REGULATION

- » adjustable drop over barrier
- » sluices
- » protection water barriers



Referencer

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING

DANMARK –

- » Roskilde Havn
- » Lemvig
- » Skagen
- » Metroselskabet København

TJEKKIET –

- » Prag



Danmark – Roskilde

Referenzen

FLEXIBLER HOCHWASSER-
UND STURMFLUTSCHUTZ

DÄNEMARK –

- » Roskilde Hafen
- » Lemvig
- » Skagen
- » Metrogesellschaft Kopenhagen

TSCHECHIEN –

- » Prag



Dänemark – Roskilde

References

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION

DENMARK –

- » Roskilde Harbour
- » Lemvig Harbour
- » The Skaw
- » Metro company, Copenhagen

CZECH REPUBLIC –

- » Prague



Denmark – Roskilde



Karlín



Chuchle



Smíchov



Hergetova cihelna



Holešovický přístav



Zbraslav

Referencer

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING



Nová Jankovcova

Referenzen

FLEXIBLER HOCHWASSER-
UND STURMFLUTSCHUTZ



Libeň

References

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION



Stromovka



U lužického semináře



Radotín



Bubenské nábřeží



Sovovy mlýny



Rybářský svaz



Liechtenštejnský palác



Nábřeží Ludvíka Svobody



Trója



Rohanské nábřeží

Referencer

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING

Længde / højde / kvadratmeter



Planá nad Lužnicí

Referenzen

FLEXIBLER HOCHWASSER- UND
STURMFLUTSCHUTZ

Länge / Höhe / Quadratmeter



1.201 m / 1.5 m / 1.308 m²

References

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION

Length / height / square metre



Třebíč



385 m / 1,8 m / 361 m²



Křešice



418 m / 2,8 m / 597 m²



Děčín



614 m / 3,0 m / 860 m²



Referencer

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING

Længde / højde / kvadratmeter



Velké Meziříčí

Referenzen

FLEXIBLER HOCHWASSER- UND
STURMFLOTSCHUTZ

Længde / højde / kvadratmeter



283 m / 1,8 m / 317 m²

References

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION

Length / height / square metre



Nashville / USA



242 m / 4,0 m / 544 m²



Tábor



155 m / 1,6 m / 67 m²



Jaroměř



48 m / 1,5 m / 68 m²



Referencer

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING

Afdækning af døre, vinduer og
udluftningsdæksler.



Afdækning af døre, vinduer og porte



Referenzen

FLEXIBLER HOCHWASSER- UND
STURMFLUTSCHUTZ

Abdeckung von Türen, Fenstern und
Lüftungsdecken



Abdeckung von Türen, Fenstern und
Toren



References

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION

Covering doors, windows and
ventilation covers



Covering doors, windows and gates



Referencer

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING

Vandtætte døre og dæksler



Automatisk højvandssikring

Referenzen

FLEXIBLER HOCHWASSER- UND
STURMFLOTSCHUTZ

Wasserdichte Türen und
Abdeckungen



Automatischer Hochwasserschutz

References

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION

Waterproof doors and hatches



Automatic flood barriers



Referencer

PRODUKTER FOR VANDREGULERING
OG AFSPÆRRING

Overfaldskant



Justerbart skydespæeld og sluser



Stoplogs



Øvrige produkter



Referenzen

PRODUKTE FÜR WASSERREGELUNG
UND SPERREN

Verschiedene Wasserregulierungs-
systeme und Sperren



Einstellbare Sperre und Schleusen



Alu-Dammbalken



Andere Produkte



References

PRODUCTS FOR WATER
REGULATION AND BARRIERS

Water barriers



Slide gate and sluices



Stoplogs



Other products



Referencer

SPECIALPRODUKTER

Maskiner og udstyr i stål mv. for klimasikring og vandregulering



Svejsning og montering



Løsninger for by, kommuner og stat



Opbevaring



Referenzen

SONDERPRODUKTE

Sondermaschinen und -geräte usw.
für Klimaschutz, Wasserregelung
und Absperrung mit oder ohne
Pumpwerke



Schweißen und Montage



Lösungen für Land- Stadt und Gemeinde



Lagerung



References

CUSTOM MANUFACTURING

Steel machinery and equipment,
etc. for flood protection and water
regulation



Welding and assembly



Solutions for city, municipalities and state



Storage




Implementering

FLEKSIBEL HØJVANDSSIKRING/
STORMFLODSSIKRING



Implementierung

FLEXIBLER HOCHWASSER- UND
STURMFLUTSCHUTZ



Realization

MOBILE FLOOD- AND STORM
WATER PROTECTION



Opbevaring og håndtering



Lagerung und Handhabung



Storage and handling



Kontakt

FIRMAADRESSE
FORHANDLER

WINTEC ApS
Risbjergvej 28
DK-7330
Denmark
tel.: +45 97 18 19 77
e-mail: wintec@wintec.dk
web.: www.wintec.dk
www.aquablokk.com

Kontakt

FIRMENADRESSE
HÄNDLER

WINTEC®
BIG STEEL SOLUTIONS

+45 9718 1977 • WINTEC.DK • AQUABLOKK.COM

Contact

COMPANY ADDRESS
DEALER



+45 9718 1977 • WINTEC.DK



YOUR PARTNER FOR:

PREMANUFACTURED SLUICES AND PUMP STATIONS.

MORE INFO AT: AQUABLOKK.COM