

Analysenzertifikat Cannabinoide

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung I: | Swiss FX | Auftraggeber: | Deep Green GmbH |
| Probennahme: | ----- | Proben ID: | 40350087 |
| Blühtag: | ----- | Probenmaterial: | Öl |
| Bezeichnung II: | CBD 10% | | |
| Weitere Angaben: | MHD: 09/2025, Batch: M82EG8M | | |

| Kürzel | Cannabinoide Basic | Ergebnis | Einheit |
|--------|---|----------|---------|
| T-CBD | Summe Cannabidiol (CBD + CBDA) | 10,60 | % (w/w) |
| CBD | Cannabidiol | 10,60 | % (w/w) |
| CBDA | Cannabidiol-Carboxylsäure | ND** | % (w/w) |
| T-THC | Summe Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | 0,21 | % (w/w) |
| D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | 0,21 | % (w/w) |
| THCA | Tetrahydrocannabinol-Carboxylsäure | ND** | % (w/w) |
| D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | ND** | % (w/w) |
| T-CBG | Summe Cannabigerol (CBG + CBGA) | 0,32 | % (w/w) |
| CBG | Cannabigerol | 0,31 | % (w/w) |
| CBGA | Cannabigerol-Carboxylsäure | 0,01 | % (w/w) |
| CBN | Cannabinol | 0,02 | % (w/w) |
| CBC | Cannabichromen | 0,46 | % (w/w) |
| CBDV | Cannabidivarin | 0,03 | % (w/w) |
| CBDVA | Cannabidivarin-Carboxylsäure | ND** | % (w/w) |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | ND** | % (w/w) |

Probe eingelangt: 09.10.2023 - 10 g



verantwortlich für die Analytik



Ing. Christian Fuczik, Chemiker

Analyse validiert - letzte Änderung: 11.10.2023 um 14:58

Fußnote:

**) ND = nicht detektierbar. Der Messwert lag unter der Bestimmungsgrenze von 0,01 % bzw. 100 mg/kg.

Die zu erwartende Messunsicherheit variiert mit Substanz und Konzentration und kann mit maximal 10 % angenommen werden.

Für die Berechnungen der Äquivalenzsummen wurden die jeweiligen Säureformen mit dem Faktor 0,877 bzw. 0,878 multipliziert, um auf die äquivalente Menge der neutralen Form zu schließen.

Analysenmethode: HPLC-DAD (High Performance Liquid Chromatographie - Dioden Array Detektor) gemäss Ph.Eur. 2.2.29 (European Pharmacopoeia)
Dieses Analysenzertifikat darf nur als Ganzes und nicht in Teilen wiedergegeben werden. Jedwede Änderung ist nach § 223 StGB (Urkundenfälschung) strafbar.