

Robotplæneklipper
Fremtidens løsning





Dreame Technology

Founded in 2017, Dreame Technology ("Dreame" for short) is an international tech firm constantly seeking innovation and delivering new levels of daily life convenience for its global consumers.

Pushing tech boundaries lies at the very heart of Dreame. In 2015, the company's founding team pioneered high-speed digital motors, the building blocks of smart appliances. Subsequently, Dreame continued its journey by developing intelligent algorithms. This combination has granted our products distinctive edges. As of December 2023, Dreame has applied for up to 4,256 patents worldwide, with 2,206 already authorized.

Dreame's smart products aim to save individuals' time on household chores so they can focus more on pursuing their dream life through our major product lines and new lineup. For now, over 21 million households across over 120 countries and regions have trusted Dreame products through our network of more than 4,000 physical stores and more than 7.5 million brand members.

Dreame har skabt produkter vi allerede kender fra hverdagen.

Dream serien

Revolutionerende teknologi

<u>MODEL</u>	<u>KVM</u>	<u>PRIS</u>	<u>STATUS</u>
• Dream A1 Pro	2.000	12.999,-	På lager
• Dream A2	3.000	22.999,-	1/5
• MOWA600	600	8.999,-	26/3
• MOWA1000	1.000	10.499,-	26/3



Dream A1 Pro



Dream A2



MOWA600



MOWA1000



Dreame Roboticmower A1 Pro


Overlegen græsslåning som aldrig før*

Træd ind i fremtiden inden for plænepleje med Dreame Roboticmower A1 Pro. Sæt nemt og enkelt trådløse grænser, naviger forbi forhindringer ved hjælp af avanceret 3D-teknologi, og opnå en perfekt velplejet græsplæne med innovativ U-formet stribeplanlægning. Overtag intuitivt styringen via Dreamehome-appen for en problemfri græsslåning.

[Dreame A1 youtube vurdering](#)

[Zone opdeling](#)

○ Vigtigste salgsargumenter



Minimalt tilsyn, Minimal vedligeholdelse

Nyd ubesværet græsslåning med A1 Pro's innovative funktioner, der genopretter skønheden i din have uden komplicerede afgrænsningsindstillinger.



Ubesværet præcision, Plæner med ensartet græsslåning

A1 Pro giver dig plænepleje i professionel kvalitet med effektiv U-formet stribeplanlægning. En ensartet slået græsplæne er kun et par tryk væk.



1 plæneklipper til 2 separate områder*

A1 Pro er perfekt til hjem med adskilt for- og baghave og giver dig mulighed for at oprette og administrere 2 uafhængige kort, hvilket sparer dig tid og eliminerer behovet for en ekstra plæneklipper.





Kraftige, terrængående hjul

De terrængående hjul betyder effektiv trækraft til håndtering af kompliceret terræn og ugunstige vejrforhold.

○ Specifikationer

Robotplæneklipperens mål	643 x 436.5 x 261 mm
Robotplæneklipperens vægt	12.6 kg
Afgrænsningsindstilling	Ingen ledninger eller RTK-stationer påkrævet
Kapacitet for arbejdsområdet	2.000 m²
Slåningseffektivitet	Standard: 1.000 m²/24 timer Effektiv: 2.000 m²/24 timer
Slåningshøjde	3-7 cm
Slåningsbredde	22 cm
Justering af slåningshøjde	Appstyring
Maksimal hældningsydeevne	45 %/24°
Batteri	5Ah
Opladningstid	65 min.
Vandtæthedsindeks	IPX6

○ Pakken indeholder

								
Robotplæneklipper	Opladningstårn & Bundplade	Adapter	Rengøringsbørste	Skruer & Sekskantsnøgle	Ekstra knivbladssæt	Fnugfri klud	Lynvejledning	Brugervejledning

○ Funktioner

			
Opsætning af trådløs afgrænsning	Effektiv og nøjagtig kortlægning	3D-undgåelse af forhindringer i flere retninger	Administration af to kort
			
Terrængående hjul	U-formet stribepanlægning	Justerbar slåningshøjde	Intuitiv administration af zoner



Dreame Roboticmower A2

Intelligent græsslåning, når det er bedst

Roboticmower A2 er din smarte, automatiske plæneklipper, der forvandler havepleje fra en pligt til en fornøjelse. Med OmniSense™ 2.0 3D ultra-sensing-systemet indstiller den automatisk grænser og opretter præcise 3D-kort for haver op til 3.000 m². Den nye AI vision-teknologi forbedrer forhindringsundgåelse og giver ekstra sikkerhed i haven. EdgeMaster™ gør det muligt for A2 at klare havens kanter mere grundigt. Flere kort- og zonemuligheder giver en personlig plæneklipningsoplevelse.

○ Vigtigste salgsargumenter



Flere detaljer, Mere i kontrol

Oplev smart plænepleje med OmniSense™ 2.0. Dens 3D sensing- og HDR-kamera giver detaljerede visninger til automatisk opsætning af grænser og præcis kortlægning for nem vedligeholdelse. Der kræves ingen ledningsføring eller installation af RTK-basestation.



Ultimativ kantklipping

EdgeMaster™-teknologi hjælper med at forlænge A2's knive til tæt kantskæring, så afstanden mellem skive og kant er mindre end 5 cm* for grundig klipping og maksimal dækning.



Avanceret AI Vision, Forbedret sikkerhed

Med AI Vision og LiDAR navigerer A2 nemt i din have og undgår forskellige genstande og små forhindringer for at give øget sikkerhed for din familie og kæledyr.



Gennemtænkt havevogter

A2 har et AI 1080p HDR-kamera til overvågning af haven i realtid, så du kan indstille skemaer og spore unormale menneskelige aktiviteter.

Sammenligning med andre robotplæneklippere, som opererer på traditionelle navigationsmuligheder

	Dreame A2	Navimow H3000E	LUBA2 AWD3000	Stiga A3000	Kress KR173E	Husqvarna Nera430X
Working Area	3000m²	3000m²	3000m²	3000m²	3000m²	3200m²
Installation	Charging station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station	Charging station RTK station
Positioning & Navigation	3D LiDAR+AI Vision	RTK	RTK+Vision	RTK	RTK	RTK
Obstacle Recognition	3D LiDAR+AI Vision	Ultrasonic	Ultrasonic	N	Ultrasonic	N
Multi-Zone	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3D Maps	Y	N	N	N	N	N
Dual-Map	Y	N	N	N	N	N
Mowing modes	5	3	3	/	/	/
Mowing Efficiency	Standard:1,000m²/24 hrs Efficient:2,000m²/24 hrs	150m²/h	350m²/h	/	/	/
Path Planning	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape
Cutting Width	22cm	21cm	40cm	26cm	20cm	24cm
Cutting Height	3–7cm,Electric	3–6cm,Electric	2.5–7cm,Electric	2–6.5cm,Electric	3–6cm,Electric	2–6cm,Electric
Edge Retention	GrassDistance: <5cm	GrassDistance: 5cm	GrassDistance: >10cm	GrassDistance: >10cm	GrassDistance: >10cm	GrassDistance: >10cm
Max.Slope	50%	45%	80%	45%	40%	50%
Hub Motor	Y	Y	Y	N	N	N
Battery Capacity	5Ah	10Ah	10Ah	5Ah	4Ah	5Ah
Charging Time	65min	300min	180min	/	/	/
Garden Guardian	Y	N	Y	N	N	N
Quick-detach Blade	Y	N	N	N	N	N

○ Specifikationer

Robotplæneklipperens mål	666 x 444 x 273 mm
Robotplæneklipperens vægt	16,3 kg
Grænseopsætningstype	AI Auto og fjernbetjening
To kort	Ja
Kortlægning og navigation	OmniSense™ 2.0: 3D Ultra-Sensing-system med AI-kamera
Forhindringsundgåelse	3D LiDAR + AI Vision
Styring af flere zoner	Ja
Klippekapacitet	3.000 m ²
Græsslåningstilstande	Hele området/Zone/Kant/Område/Manuel
Slåhøjde	3-7 cm
Kantfastholdelse	Afstand mellem skive og kant: < 5 cm
Maks. ydeevne på hældning	50 % (26,5°)
Drevsystem	Tohjulet + navmotor
Havevogter	Ja
Forbindelsesmodul	Ja
Støjniveau	< 55 dB

○ Pakken indeholder



Robotplæneklipper
x1



Opladningstårn x1
og plade x1



Adapter
x1



Rengøringsbørste
x1



Sekskantnøgle x1
og skruer x8



Ekstra skærebladssæt
x81



Fnugfri klud
x1



Lynvejledning
x1



Brugervejledning
x1

*Illustrationerne i denne manual er kun til referencebrug. Der henvises til det faktiske produkt.

*Alle data er baseret på vores interne eller tredjeparts laboratorier. Den faktiske ydeevne kan variere.

*Baseret på vores interne laboratedata. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøbetingelser og brug.

○ Funktioner



OmniSense™ 2.0 3D
Ultra-Sensing System



EdgeMaster™-
græsslåningssystem



Administration af
to kort og zoner



Quiet Hub Motor
for 26.5° Slope



AI-drevet automatisk
grænseopsætning



Dual-Fusion-
kortlægning til
græsplaner på
op til 3.000 m²



3D Omni-
forhindringsundgåelse,
AI-forbedret



Havevogter

MOWA600



UltraView™ Environmental
Sensing-teknologi



Nem og hurtig
ledningsfri opsætning



Hurtig og nøjagtig
kortlægning



Smart App Assistant
til kort- og klippestyring



Intelligent
forhindringsundgåelse



Effektiv systematisk
U-formet græsslåning



Brugerdefinerede
klippemønstre



Støjsvag drift

	MOVA 600/600 Kit	YUKA mini 600	Navimow H500E	Navimow i105	Ecovacs GX-600	Worx Vision M600	Stiga A500	Kress KR160E
Working Area	600m²	600m²	500m²	500m²	600m²	600m²	500m²	600m²
Installation	Charging station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station	Charging station Visual markers	Charging station RTK station	Charging station
Positioning & Navigation	UltraView™(3D LiDAR)	RTK+Vision	RTK	RTK+Vision	Vision	Vision	RTK	RTK
Obstacle Recognition	3D LiDAR+Bumper	Vision	Bumper	Vision+Bumper	Vison+TOF+Bumper	Vision+Bumper	Bumper	Ultrasonic
Multi-Zone	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
2D Maps	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
3D Maps	Y	N	N	N	N	N	N	N
Dual-Map	Y	N	N	N	N	N	N	N
Mowing Efficiency	Standard:600m²/24 hrs Efficient:1,000m²/24 hrs	/	100m²/h	/	400m²/24 hrs	/	/	/
Path Planning	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	Random	U-Shape	U-Shape
Cutting Width	20cm	19cm	18cm	18cm	22cm	18cm	18cm	20cm
Cutting Height	2–6cm,Manual	5–9cm,Manual	3–6cm,Electric	2–6cm,Manual	3–6cm,Manual	3–6cm,Manual	2–6cm,Electric	3–6cm,Electric
Max.Slope	45%	45%	45%	30%	40%	30%	45%	40%
Battery Capacity	2.5Ah	2.4Ah	5.2Ah	2.5Ah	4Ah	2Ah	2Ah	4Ah
Charging Time	90min	90min	120min	90min	100min	90min	90min	100min

MOWA1000



UltraView™ Environmental
Sensing-teknologi



Nem og hurtig
ledningsfri opsætning



Hurtig og nøjagtig
kortlægning



Smart App Assistant
til kort- og klippestyring



Intelligent
forhindreingsundgåelse



Forbedret mobilitet
med terrængående hjul



Effektiv systematisk
U-formet græsslåning



Hurtig opladning

	MOVA 1000	YUKA mini 800	LUBA mini AWD 800	Navimow H800E	Navimow i108	Ecovacs G1-800	Worx Vision M800	Stiga A1000	Kress KR161E	Husqvarna Nera310E
Working Area	1000m²	800m²	800m²	800m²	800m²	800m²	800m²	1000m²	1000m²	1000m²
Installation	Charging station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station RTK station	Charging station UWB Beacons	Charging station Visual markers	Charging station RTK station	Charging station	Charging station RTK station
Positioning & Navigation	UltraView™(3D LiDAR)	RTK+Vision	RTK+Vision	RTK	RTK+Vision	Vision+UWB	Vision	RTK	RTK	RTK
Obstacle Recognition	3D LiDAR+Bumper	Vision	Vision+Bumper	Bumper	Vision	Vison+TOF+Bumper	Vision+Bumper	Bumper	Ultrasonic+Bumper	Bumper
Multi-Zone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2D Maps	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
3D Maps	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Dual-Map	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Mowing Efficiency	Standard:800m²/24 hrs Efficient:1,200m²/24 hrs	/	/	100m²/h	/	400m²/24 hrs	/	/	/	/
Path Planning	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	U-Shape	Random	U-Shape	U-Shape	U-Shape
Cutting Width	20cm	20cm	20cm	18cm	18cm	22cm	19cm	18cm	20cm	22cm
Cutting Height	2–6cm,Manual	5–9cm,Manual	2–6.5cm,Electric	3–6cm,Electric	2–6cm,Manual	3–6cm,Manual	3–6cm,Manual	2–6cm,Electric	3–6cm,Electric	2–5.5cm,Electric
Max.Slope	45%	45%	80%	45%	30%	40%	30%	45%	40%	30%
Battery Capacity	2.5Ah	6Ah	4.5Ah	5.2Ah	5.1Ah	4Ah	4Ah	5Ah	4Ah	2Ah
Charging Time	40min	230min	160min	150min	150min	80min	120min	/	/	/
Off Road Wheels	Y	-	-	Y	Y	N	N	N	N	N

Specifikationer

Mål for opladningsstation

Robotplæneklipperens vægt

Grænseopsætningstype

Kortlægning og navigation

Forhindringsundgåelse

Klippekapacitet

Græsslåningstilstande

Græsslåningseffektivitet

Maks. ydeevne på hældning

Drevsystem

Opladningsstrømstyrke

Opladningstid

Vandtæthedsindeks

MOVA 1000

770 x 481 x 309 mm

11.7 kg

Fjernbetjening

UltraView™ Environmental Sensing-teknologi

3D LiDAR

1.000 m²

Hele området/Zone/Kant/Område/Manuel

Standardtilstand: 800 m²/24 timer
Effektiv tilstand: 1.200 m²/24 timer

45 % (24°)

Terrængående hjul

3A

40 min.

IPX6

MOVA 600/600 SÆT

770 x 481 x 309 mm

10 kg

Fjernbetjening

UltraView™ Environmental Sensing-teknologi

3D LiDAR

600 m²

Hele området/Zone/Kant/Område/Manuel

Standardtilstand: 600 m²/24 timer
Effektiv tilstand: 1.000 m²/24 timer

45 % (24°)

Standardhjul

1,5A

90 min.

IPX6



Hos os bliver du en del af vores græsfamilie, hvor vi tilbyder skræddersyede løsninger, fleksibilitet og ekspertise, der gør din græsplæne til et sandt mesterværk.



GRÆSVÆKST

GRØN GRØNNERE GRØNNEST