



WINE

wine library+
wall
miami
conservatore
dual temp
easy wine
california

Al centro dell'attenzione

La Wine Library è un prodotto modulare per enfatizzare al massimo le bottiglie di vino al centro della sala di ristorazione. L'altezza delle porte a vetro, combinata con un'imponente illuminazione a led e gli interni a specchio daranno alle bottiglie di vino una cornice elegante e preziosa. La scelta di unire più moduli darà al cliente la possibilità di creare delle pareti divisorie all'interno di grandi sale dando allo stesso tempo la continuità visiva del locale grazie alle porte fronte/retro del prodotto.

Per chi volesse, invece, inserire la Wine Library presso una parete, prevedendo una sufficiente aerazione, potrà scegliere la soluzione ad una porta con il retro chiuso a specchio creando una parete attrezzata per il vino e non solo. Il vino con la Wine Library sarà al centro dell'attenzione e diventerà un punto di luce all'interno di ogni locale.

La porta è realizzata con vetrocamera a bassa emissività di spessore 20 mm. Il vetro è sostenuto da un telaio in alluminio con guarnizione magnetica. La struttura è realizzata con pannello isolante di spessore 50 mm in legno laminato. La refrigerazione è ventilata. La disposizione delle bottiglie nel vano è flessibile: possibilità di inserire tubi in acciaio per esporre le bottiglie orizzontalmente oppure inclinate, piani in acciaio o plexiglass forati per disporre le bottiglie in verticale, eleganti culle trasparenti in plexiglass per sospendere le bottiglie in orizzontale ed infine supporti bottiglie multi-posizione.

I diversi possibili formati daranno ad ogni cliente la possibilità di trovare la soluzione migliore alle proprie esigenze. Altezze disponibili da 260 cm o 220 cm. Moduli a due oppure a tre porte, con la possibilità opzionale di gestire l'umidità interna.

A shiny point catching everybody's attention

The Wine Library model is designed to create the most attractive wine bottle display in any room. The height of the doors, combined with outstanding LED lighting and mirrored internal walls, provide an elegant and refined frame for wine bottles. With the Wine Library, bottled wine becomes a beautiful focal point in the room, capturing everyone's attention.

The Wine Library can be equipped with a humidity control system. Customers can also combine multiple units to create separating walls in large rooms, while also ensuring visual continuity of the room with the front/rear doors of the product. It is also possible to install the Wine Library on a wall, by simply allowing sufficient ventilation. This one-door version features a mirrored, closed back wall, forming a storage wall for wine and other products.

The Wine Library's door is made of 20mm thick, low emission, double-glazing glass, which is embedded in a frame with magnetic gaskets. The body of the unit is made of a 50mm thick insulating panel.

The arrangement of bottles in the compartment is entirely adjustable, with steel tubes to display bottles horizontally or oblique, steel or plexiglass perforated shelves for vertical displays, elegant plexiglas moulded supports to hold bottles in a horizontal position or even special multi-position metal supports.

All customers can find a solution that best suits their needs with the variety of size options available in the Wine Library. There are two or three door models as well as height options from 260 cm or 220 cm.







ECO FRIENDLY

Risparmio energetico

Bassi consumi grazie alla illuminazione a led, spessore dei montanti di 5 cm, un sistema di controllo che ottimizza l'utilizzo del sistema refrigerante e alla porta in vetro camera basso emissivo.

Energy efficient

With LED lighting, 50mm thick insulation, a 20mm thick low emissions, double-glazing glass door and a control system which improves the efficiency of the refrigeration equipment, energy consumption is quite low in this unit.



Layout personalizzabile

Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo o in orizzontale, a seconda delle preferenze. Su ripiani inox (R) o in plexiglass forati (P), su tubi in acciaio (T, A) o su eleganti culle trasparenti in plexiglass (C).

Custom internal layout

Bottles can be displayed in a variety of positions, according to individual needs and tastes: Vertically, with stainless steel (R) or plexiglass (P) shelves, on an incline, with stainless steel tubes (A) or horizontally (T), with plexiglass supports (C).



Sempre aggiornati

Tramite la porta USB del termoregolatore è possibile aggiornare la macchina, effettuare il download della lista allarmi HACCP e configurare i parametri dell'unità.

Always up-to-date

Through the USB port of the controller it is possible to upgrade the machine, download the list of HACCP alarms and configure the parameters of the unit.



Controllo digitale umidità relativa (option)

Il controllo opzionale dell'umidità permette di mantenere un livello di umidità relativa maggiore del 50% e creare così l'ambiente ideale di conservazione del tappo della bottiglia e dell'etichetta.

Relative humidity digital control (option)

As an option, you can control and maintain the humidity level above 50%, in order to create the perfect storage environment for bottle corks and labels.



Visibilità

L'esposizione utile estremamente ampia, con i led posizionati lungo il perimetro della porta e gli interni a specchio mettono in risalto al massimo le bottiglie.

Visibility

The Wine Library's wide display area features LED lights along the perimeter of the door as well as mirrored internal walls, creating a striking effect for the ultimate bottle display with a 360° view effect.



Design elegante

Linee pulite, supporti trasparenti per le bottiglie, illuminazione a led lungo le porte, interni a specchio, maniglie in acciaio inox, laminati moderni.

Elegant design

Sleek, clean lines, transparent bottle racks, mirrored internal walls, stainless steel handles, and modern, laminated wood create an elegant and refined frame to showcase wine bottles.



Interni puliti

Grazie all'innovativo sistema di refrigerazione gli interni sono puliti senza la presenza della piastra evaporante. Viene aumentata la capienza di bottiglie e l'interno a specchio crea un effetto di visibilità a 360°.

Internal system

The innovative, ventilated refrigeration system in the Wine Library maintains the correct temperature without using an evaporator and consequently gaining interior space.



Formati modulari

Disponibilità di scelta tra due diverse altezze del modulo, moduli a due oppure a tre porte. Ogni modulo è dotato di un sistema di gestione indipendente della temperatura e dell'umidità (optional) nel singolo vano refrigerato. Porte vetro fronte/retro o retro chiuso con interno laminato a specchio.

Modular size options

Two height options and two or three door models are available. Each unit is equipped with a stand-alone temperature and humidity (optional) control kit for the refrigerated compartment. Front/rear doors or a closed back well are also options, along with internal mirrored laminate.



Temperature

La refrigerazione ventilata permette di scegliere il set preferito di temperatura interna. Impostazioni da 4°C a 20°C per ciascun modulo.

Temperature

The temperature settings in this unit range from 4°C to 20°C, which can be set easily by the operator for each module.



Display (2P models)



Touch Screen Display (3P models)



Colori

Legno laminato colore nero semi-lucido e grigio alluminio satinato.

Telai porte in alluminio anodizzato grigio oppure nero.

Altre colorazioni disponibili come optional. (Telaio porta rimane nero o grigio)

Colour options


The wood laminate body is available in both semi-glossy black and brushed aluminium grey.

The unit's door frames are made of anodized aluminium in silver or black.

Other colour options are available upon request. (Door frame remains black or silver)



Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey



Nero Semi-lucido
Semi-Glossy Black



OPTION
Other Colours

WALL 2P

ISLAND 2P

4V 2P



T.A. 30°C - U.R. 55%
CLIMATE CLASS 4

WL+ 2P



fino a / up to


WINE LIBRARY+ 2P ISLAND H260 P60	420	A1WL12P266/*
WINE LIBRARY+ 2P ISLAND H220 P60	336	A1WL12P226/*
WINE LIBRARY+ 2P WALL H260 P60	420	A1WLW2P266/*
WINE LIBRARY+ 2P WALL H220 P60	336	A1WLW2P226/*
WINE LIBRARY+ 2P 4V H260 P60	420	A1WL4V2P266/*
WINE LIBRARY+ 2P 4V H220 P60	336	A1WL4V2P226/*

WL+ 3P



fino a / up to

WINE LIBRARY+ 3P ISLAND H260 P60	630	A1WL13P266/*
WINE LIBRARY+ 3P ISLAND H220 P60	504	A1WL13P226/*
WINE LIBRARY+ 3P WALL H260 P60	630	A1WLW3P266/*
WINE LIBRARY+ 3P WALL H220 P60	504	A1WLW3P226/*
WINE LIBRARY+ 3P 4V H260 P60	630	A1WL4V3P266/*
WINE LIBRARY+ 3P 4V H220 P60	504	A1WL4V3P226/*



ISLAND 3P H260
4V 3P H220


WINE

OPTIONAL
Unità Remota - Remote unit

Versione (WL+) predisposta per remotizzazione (senza unità) per il singolo vano



Prearranged remotable (WL+) version (without condensing unit) for the single refrigerated compartment

(1P) OPT20001

Versione (WL+) predisposta per remotizzazione (con unità fornita a parte - fino a 8 m orizzontali) per il singolo vano

Prearranged remotable (WL+) version (with condensing unit supplied separately - up to 8 m level) for the single refrigerated compartment

(1P) OPT20002


 MAGGIORAZIONE su PL
IN ADDITION TO THE
LISTED PRICE


CONTROLLO UMIDITA' RELATIVA (in ogni vano)

RELATIVE HUMIDITY DIGITAL CONTROL (in each single refrigerated compartment)

2P OPT20005



CONTROLLO UMIDITA' RELATIVA (in ogni vano)

RELATIVE HUMIDITY DIGITAL CONTROL (in each single refrigerated compartment)

3P OPT20006

OPZIONE COLORE LAMINATO SPECIALE

SPECIAL LAMINATED OPTIONAL COLOURS

2P OPT20009

OPZIONE COLORE LAMINATO SPECIALE

SPECIAL LAMINATED OPTIONAL COLOURS

3P OPT20010

LUCI LED TONALITA' CALDA

Warm white LED lighting

2P OPT20013

NOT FOR RETROFIT

LUCI LED TONALITA' CALDA

Warm white LED lighting

3P OPT20014

NOT FOR RETROFIT

LUCI LED TONALITA' FREDDA

Cool white LED lighting

2P OPT20016

NOT FOR RETROFIT

LUCI LED TONALITA' FREDDA

Cool white LED lighting

3P OPT20017


NOT FOR RETROFIT

DIMMER

2P

DIMMER

3P




	R Ripiani in acciaio Stainless Steel Shelves		C Supporti orizzontali in Plexiglass Plexiglass Horiz. Supports		RC Ripiani in acciaio + Supporti orizzontali in Plexiglass Stainless Steel Shelves + Plexiglass Horiz. Supports		TR Tubi in acciaio (T) + Ripiani in acciaio + Supporti orizzontali in Plexiglass
Version	H 220	H 260	H 220	H 260	H 220	H 260	H 220
Max capacity	fino a/up to 168*	fino a/up to 210*	fino a/up to 80*	fino a/up to 100*	fino a/up to 124*	fino a/up to 166*	fino a/up to 98*
2P	GK20430006	GK20430004	GK20080015	GK20080014	GK20080020	GK20080021	GK20330013
2P 4V	GK20430007	GK20430008	GK20080016	GK20080017	GK20080019	GK20080018	GK20330012
3P CENTRAL	GK20430007	GK20430008	GK20080016	GK20080017	GK20080019	GK20080018	GK20330012
3P LATERAL	GK20430006	GK20430004	GK20080015	GK20080014	GK20080020	GK20080021	GK20330013
3P 4V CENTRAL	GK20430007	GK20430008	GK20080016	GK20080017	GK20080019	GK20080018	GK20330012
3P 4V LATERAL	GK20430007	GK20430008	GK20080016	GK20080017	GK20080019	GK20080018	GK20330012

Capacità dei singoli ripiani

Single shelf capacity


Type "R"

fino a up to 42*




Type "C"

fino a up to 10*




Type "T"

fino a up to 8*




Type "M"


fino a up to 8*



Type "K"


fino a up to 14*





C

S. Steel Tubes (T) +
S. Steel Shelves (R) +
Plexi Horizontal
Supports (C)



H 260

fino a/up to 140*

GK20330014

GK20330011

GK20330011


GK20330014

GK20330011

GK20330011

A

Tubi in acciaio inclinati
Stainless Steel Sloping Tubes



H 220

fino a/up to 112*

GK20330020

GK20330021

GK20330021


GK20330020

GK20330021

GK20330021

P

Ripiani in Plexiglass
Plexiglass Shelves



H 220

up to 20 kg (44 lb)
per ripiano/shelf*

GK20430011


GK20430010

GK20430010

GK20430011

GK20430010

GK20430010



H 260

up to 20 kg (44 lb)
per ripiano/shelf*

GK20430012

GK20430009

GK20430009

GK20430012


GK20430009

GK20430009

MULTI

Supporti in acciaio a tre
posizioni (M) +
Tubi in acciaio inclinati (K) +
Ripiani in acciaio (R)

Three Position Stainless
Steel bottle supports (M) +
Stainless Steel Cross
Sloping Tubes (K) +
Stainless Steel Shelves (R)



H 220

fino a/up to 72*

GK20080027


GK20080028

GK20080028

GK20080027

GK20080028

GK20080028



H 260

fino a/up to 80*

GK20080026

GK20080029

GK20080029


GK20080026

GK20080029

GK20080029


Type "A"

fino a
up to 28*




Type "P"

non superare 20 kg
not to exceed
44 lb



• Per una logistica ottimale,
il prodotto è fornito in due
colli separati.

• For optimum logistics, the
product is supplied in two
separate packages.



Al centro dell'attenzione

I moduli Wall della parete attrezzata Enofrigo arrivano al cliente già pronti per essere installati. L'installazione risulta essere molto semplice e veloce. I moduli possono essere installati appoggiati ad un muro o incassati in nicchie prestabilite (in questo caso è necessario prevedere una sufficiente aerazione). Si possono quindi creare all'interno dei locali pareti attrezzate per esporre e conservare bottiglie di vino e non solo, come ad esempio formaggi, salumi ed altro ancora.

Il vino sarà posto al centro dell'attenzione e diventerà un punto di luce all'interno di ogni locale. Per i più esigenti si potrà avere in opzione anche la gestione dell'umidità per esporre e conservare anche le bottiglie di vino più pregiate.

La porta è realizzata con vetrocamera a bassa emissività di spessore 20 mm. Il vetro è sostenuto da un telaio in alluminio con guarnizione magnetica. La struttura in legno è realizzata con pannello isolante di spessore 50 mm in legno laminato di colore nero semi-lucido oppure grigio alluminio satinato.

La refrigerazione è ventilata. Le temperature possono essere impostate, tramite il termoregolatore, tipicamente dai 6°C ai 18°C.

La disposizione delle bottiglie nel vano è flessibile: possibilità di inserire tubi in acciaio per esporre le bottiglie orizzontalmente, ripiani forati in acciaio inox per disporre le bottiglie in verticale ed infine delle eleganti culle trasparenti in plexiglass per sospendere le bottiglie in orizzontale. I diversi possibili formati daranno ad ogni cliente la possibilità di trovare la soluzione migliore alle proprie esigenze.

I moduli possono essere singoli, con porta battente in vetro, cieca o possono essere ospitati ampi cassetti. Il modulo doppio ha le porte scorrevoli in vetro oppure a battente.

Eye-catching point in every ambient

Customers receive the Units to Fit Wall Modular Combination of Enofrigo ready for installation. The installation process is very easy and quick. Units can be installed or placed on a wall or embedded in specific compartments, by simply allowing sufficient ventilation. With this solution it is possible to create storage walls to display and store wine bottles and other items in bars and dining rooms. In fact, thanks to the optional humidity control even cheese, cold meats etc. can be displayed.

Wine will be the eye-catching point in every ambient. Most discerning people will have the possibility to add humidity control and glasses with UVA filters to display and preserve even most precious bottles.

The door is made of 20 mm thick low emission double-glazing glass. The glass pane is embedded in an aluminium frame with magnetic gaskets. The wooden structure is made of sandwich panel 50 mm thick to ensure optimal isolation.

The refrigeration is ventilated. The temperature range is between 6° and 20° C.

The arrangement of the bottles is very flexible: it is possible to insert stainless tubes to lay down bottles or stainless steel shelves to display bottles vertically or elegant plexiglass supports to suspend bottles horizontally. Every user has the possibility to find the solution to match his requests.

The modules can be single, with glass or blind leaf door or double also with glass sliding or leaf doors. On request the single module can be fitted with spacious drawers.



Layout personalizzabile

Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo in orizzontale, a seconda delle preferenze.

Su ripiani inox forati (R), su tubi in acciaio (T) o su eleganti culle trasparenti in plexiglass (C).

Custom internal layout

It is possible to accommodate bottles in a vertical (stainless steel shelves: R), inclined (stainless steel tubes: T) or horizontal way (plexiglass supports: C) to suit individual needs and taste.



T



C



R



WINE



Colori

Legno laminato colore nero semi-lucido e grigio alluminio satinato.

Telai porte in alluminio anodizzato grigio oppure nero.


Altre colorazioni disponibili come optional. (Telaio porta rimane nero o grigio)

Colour options


The wood laminate body is available in both semi-glossy black and brushed aluminium grey.

The unit's door frames are made of anodized aluminium in silver or black.

Other colour options are available upon request. (Door frame remains black or silver)



873
Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey



421
Nero Semi-lucido
Semi-Glossy Black



OPTION
Other Colours



AIWALLD2SRFRF/421



AIWALLD2BRFRF/873



AIWALLS2BRFRF/421

**Visibilità**

I moduli hanno la porta in vetrocamera ed illuminazione a led.

**Risparmio energetico**

Bassi consumi grazie alla illuminazione a led, ai pannelli isolanti, ad un sistema di controllo che ottimizza l'utilizzo del gruppo refrigerante e alla porta in vetro camera basso emissivo.

**Design elegante**

Linee pulite, supporti trasparenti per le bottiglie, illuminazione a led lungo le porte, maniglie in alluminio, laminati moderni.

**Formati modulari**

Disponibilità di scelta tra due diverse larghezze del modulo (singolo / doppio).

**Temperature**

La refrigerazione ventilata permette di scegliere il set preferito di temperatura interna. Impostazioni da 6°C a 20°C.

**Rumorosità**

Il sistema di refrigerazione ventilato è concepito per ridurre al minimo la rumorosità dell'impianto refrigerante.

**Facilità di installazione**

In poco tempo è facile installare uno o più moduli in pareti o in nicchie predefinite, prevedendo una sufficiente aerazione.

Visibility

Insulated glass door and LED lights ensure ultimate bottle display.

Energy saving

Energy consumption is low thanks to LED lighting, insulating panels, a control system which improves the efficiency of the refrigeration equipment and the low emission double-glazing glass door.

Elegant design

Sleek clean design, transparent bottle racks, LED lights placed all along the doors, aluminium handles, modern laminate available in colours: glossy black and brushed aluminium grey.

Modular size options

Two different dimensional options are available (single / double).

Temperature


Ventilated refrigeration allows to choose the favourite internal temperature set. Different temperature settings range from +6°C a +20°C.

Noise

The refrigeration system is designed for maximum noise reduction of the refrigeration equipment.


Easy installation

Quick and easy installation of one or more units in walls or in specific compartments (allow sufficient ventilation).




A	A1WALLD1BRF/*	+6 +18
B	A1WALLD1SRF/*	+6 +18
C	A1WALLD2BRFRF/*	+6 +18
D	A1WALLD2SRFRF/*	+6 +18
E	A1WALLS1BRF/*	+6 +18
F	A1WALLS2BRFRF/*	+6 +18

LAYOUT INTERNO - CUSTOM INTERNAL LAYOUT



2T	KIT TUBI/TUBES (T) MODULO DOPPIO/DOUBLE MODULE	GK3502T001	130
1T	KIT TUBI/TUBES (T) MODULO SINGOLO/SINGLE MODULE	GK3501T001	60
2R	KIT RIPIANI/SHELVES (R) MODULO DOPPIO/DOUBLE MODULE	GK3502R001	156
1R	KIT RIPIANI/SHELVES (R) MODULO SINGOLO/SINGLE MODULE	GK3501R001	72
2C	KIT CULLE/PLEXI SUPPORTS (C) MODULO DOPPIO/DOUBLE MODULE	GK3502C001	88
1C	KIT CULLE/PLEXI SUPPORTS (C) MODULO SINGOLO/SINGLE MODULE	GK3501C001	32




OPTIONAL

Unità Remota - Remote unit

Versione (WALL) predisposta per remotizzazione (senza unità) per il singolo vano

Prearranged remotable (WALL) version (without condensing unit) for the single refrigerated compartment

OPT20151



CONTROLLO UMIDITA' RELATIVA (in ogni vano)

RELATIVE HUMIDITY DIGITAL CONTROL (in each single refrigerated compartment)

OPT20005

OPZIONE COLORE LAMINATO SPECIALE

SPECIAL LAMINATED OPTIONAL COLOURS

OPT20009

UCE RF - MODULO SINGOLO

SINGLE MODULE

EL6550010

UCE RF - MODULO DOPPIO

DOUBLE MODULE

EL3155004

THERMOSTAT

EL34180001

EL34180001

Un nuovo concetto di esposizione

La priorità viene data all'illuminazione per enfatizzare al massimo le bottiglie di vino contenute al suo interno. I led inseriti frontalmente lungo la cornice della porta e gli interni laminati creano un effetto di profondità e dei giochi di luce che mettono in primo piano le bottiglie di vino.

Il consumo energetico viene notevolmente diminuito grazie all'illuminazione a led e al sistema refrigerante a condensazione statica a bassa rumorosità gestito da un controllo automatico che ne ottimizza il funzionamento.

L'isolamento del prodotto è aumentato con dei pannelli di 60 mm di spessore, laminato esternamente in colore nero semi-lucido o grigio alluminio satinato.

La porta è realizzata con vetrocamera a bassa emissività di spessore 20 mm. Il vetro è sostenuto da un telaio con guarnizione magnetica. La refrigerazione è con condensazione statica e quindi molto meno rumorosa.

La disposizione delle bottiglie nel vano è flessibile: è possibile inserire tubi in acciaio per esporre le bottiglie leggermente inclinate o orizzontali, oppure eleganti cassette estraibili in legno.

Innovates the concept of traditional wine cabinets

With improved lighting, the Miami unit offers the ultimate wine bottle display. LED lights are embedded all along the front door frame and the internal finishing create depth and pleasant lighting effects, while enhancing the visibility of wine bottles.

Energy consumption is significantly reduced given the LED lighting and a new refrigeration system, which is controlled by an automatic device that enhances its efficiency. The product's insulation is improved by 60mm thick panels. The door is made of 20mm thick low emission double-glazing glass. The glass panel is embedded in a frame with magnetic gaskets.

Inside the unit, the arrangement of bottles is entirely adjustable. It is possible to insert steel tubes, elegant pull-out wood drawers or steel shelves.





Visibilità

I led posizionati lungo il perimetro della porta e gli interni laminati mettono in risalto al massimo le bottiglie.

Visibility

LED lighting along perimeter of the door, combined with the finishing of the internal walls, ensure the ultimate bottle display.



ECO FRIENDLY

Risparmio energetico

Fino a - 50% nei consumi rispetto alle tradizionali cantinette per vino grazie alla illuminazione a led, vetro basso emissivo ed un isolamento di 6 cm.

Energy efficiency

Up to 50% less energy consumption in comparison to traditional wine cabinets due to the LED lighting, 60mm thick insulation and the low emission double glazing glass door.



Interni puliti

Grazie all'innovativo sistema di refrigerazione gli interni sono puliti senza la presenza della piastra evaporante. Viene aumentata la capienza di bottiglie e l'interno laminato crea un effetto di visibilità a 360°.

Clean interior

The innovative static refrigeration system ensures the right temperature without the need for an evaporator. The bottle capacity is increased and the finishing of the internal walls provide a 360° view effect.



Layout personalizzabile

Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo o in orizzontale, a seconda delle preferenze. Su ripiani inox forati (SH), su tubi in acciaio (T) o su eleganti cassette estraibili in legno (DR).

Custom internal layout

Bottles can be displayed vertically (stainless steel shelves: SH), on an incline (stainless steel tubes: T) or horizontally (pull-out wood drawers: DR), according to individual preferences.



Formati modulari

Disponibilità di vari formati per venire incontro ad ogni esigenza del cliente.

Modular size options

Different size options are available to suit any customer's needs.



Temperature

La versione con refrigerazione statica permette di ottenere nella stessa unità quattro differenti temperature. Così si possono esporre alla giusta temperatura sia i vini rossi che quelli bianchi.

La versione con refrigerazione ventilata permette di scegliere il set preferito di temperatura uniforme interna. Impostazioni da 4°C a 18°C.

Temperature

The static refrigeration operating mode provides four different temperature zones in one unit. Both red and white wines can be maintained at the most suitable temperature. The fan assisted refrigeration optional version, allows to choose the favourite internal uniform temperature set. The temperature can be set anywhere from 4°C to 18°C.



Rumorosità

Il sistema di refrigerazione con condensazione statica è concepito per ridurre al minimo la rumorosità dell'impianto refrigerante.

Noise

The static condensation system is designed to provide maximum noise reduction of the refrigeration equipment.

Colori

Legno laminato colore nero semi-lucido e grigio alluminio satinato. Telai porte in alluminio anodizzato grigio oppure nero.

Altre colorazioni disponibili come optional. (Telaio porta rimane nero o grigio)


Colour options

The wood laminate body is available in semi-glossy black or brushed aluminium grey. The unit's door frames are made of anodized aluminium in silver or black.


Other colour options are available upon request. (Door frame remains black or silver)



Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey



Nero Semi-lucido
Semi-Glossy Black



OPTION
Other Colours


MIAMI MEDIUM

MIAMI

MIAMI MINI



MIAMI MINI



T




DR




SH(R)




MIAMI MEDIUM




MIAMI



MIAMI B&R



MIAMI B&R



fino a / up to

MIAMI MINI

+4° +18° ❄️	MIAMI MINI RF T	A1MIAMIMINI/*	50
	MIAMI MINI RF DR	A1MIAMIMINIDR/*	38
	MIAMI MINI RF R	A1MIAMIMINISH/*	62

MIAMI MEDIUM

+4° +18° ❄️	MIAMI MEDIUM RF T	A1MIAMIMED/*	86
	MIAMI MEDIUM RF 7 DR	A1MIAMIMEDDR/*	52
	MIAMI MEDIUM RF T + 3 DR	A1MIAMIMEDMIX/*	66
+4° +18° 🌀	MIAMI MEDIUM RF R	A1MIAMIMEDSH/*	86
	MIAMI MEDIUM VT RF T	A1MIAMIMEDVT/*	86
	MIAMI MEDIUM VT RF 7 DR	A1MIAMIMEDDRVT/*	52
+4° +18° 🌀	MIAMI MEDIUM VT RF T + 3 DR	A1MIAMIMEDMIXVT/*	66
	MIAMI MEDIUM VT RF R	A1MIAMIMEDSHVT/*	86

MIAMI

+4° +18° ❄️	MIAMI RF T	A1MIAMI/*	120
	MIAMI RF 7 DR	A1MIAMIDR/*	70
	MIAMI RF T + 3 DR	A1MIAMIMIX/*	90
+4° +18° 🌀	MIAMI RF R	A1MIAMISH/*	120
	MIAMI VT RF T	A1MIAMIVT/*	120
	MIAMI VT RF 7 DR	A1MIAMIDRVT/*	70
+4° +18° 🌀	MIAMI VT RF T + 3 DR	A1MIAMIMIXVT/*	90
	MIAMI VT RF R	A1MIAMISHVT/*	120

MIAMI B&R

B +4° +18° ❄️	R +4° +18° ❄️	MIAMI B&R RF T	A1MIAMIBR/*	86+86
		MIAMI B&R RF 7 DR	A1MIAMIBRDR/*	52+52
		MIAMI B&R RF T + 3 DR	A1MIAMIBRMIX/*	66+66
B +4° +18° 🌀	R +4° +18° 🌀	MIAMI B&R RF R	A1MIAMIBRSH/*	86+86
		MIAMI B&R VT RF T	A1MIAMIBRVT/*	86+86
		MIAMI B&R VT RF 7 DR	A1MIAMIBRDRVT/*	52+52
B +4° +18° 🌀	R +4° +18° 🌀	MIAMI B&R VT RF T + 3 DR	A1MIAMIBRMIXVT/*	66+66
		MIAMI B&R VT RF R	A1MIAMIBRSHVT/*	86+86

OPTIONAL

WL0002 Opzione colore laminati / Laminated wood optional colours

T.A. 30°C - U.R. 55%
CLIMATE CLASS 4

pag. XXX

Conservare, al meglio

Il Conservatore per vini di Enofrigo è un prodotto pensato per rivoluzionare il modo di conservare il vino. Chi l'ha mai detto che il vino deve venire conservato ancora nelle cantine o nel retro dei locali? Il Conservatore unisce le caratteristiche che deve avere un'ottima cantina di conservazione all'eleganza dei prodotti fatti da Enofrigo.

Così è importante per la giusta conservazione che la bottiglia riposi in un ambiente dalla temperatura costante non superiore ai 18°C, che l'umidità non sia inferiore al 50% ma nemmeno più alta del 90% per evitare che le etichette delle bottiglie si staccino. È fondamentale che il vino non acquisti energia dai raggi del Sole e dalle vibrazioni del motore. Infine possibili muffe potrebbero variare il gusto del vino.

Le bottiglie riposano sicure all'interno del Conservatore grazie alla gestione automatica della temperatura che rimane costante anche se la temperatura esterna dovesse scendere fino a 10°C o salire temporaneamente fino a 30°C. L'umidità viene mantenuta sempre sopra ad un livello medio del 50%. E se qualcosa non funziona il termoregolatore vi avvisa immediatamente.

La porta è dotata di un bellissimo vetro con filtri U.V.A. che oltre ad evitare i raggi solari dona al prodotto un design moderno ed elegante grazie ai suoi riflessi.

Ogni parte in movimento del Conservatore viene isolata ed ammortizzata così le bottiglie non sentiranno vibrazioni all'interno. Per i più esigenti il Conservatore può essere dotato anche di un pratico filtro carbone antiodore, ma già una continua ventilazione evita il formarsi di pericolose muffe.

Innovate wine storage solutions



Enofrigo Conservatore wine cabinet is a product designed to innovate wine storage solutions. Why should wine still be stored only in wine cellars or in the basement of restaurants and bars? Besides having all the features of a top wine storage cabinet, Conservatore is also very elegant, like all Enofrigo products.

To ensure the perfect environment for wine storage, it is important that bottles are maintained at a steady temperature below 18°C and that humidity level is held between 50% and 90%, in order to prevent labels from coming off the bottles. It is necessary to protect wine against the energy produced by sunlight and engine vibrations. It is also important to avoid molds because they can affect wine taste.

Conservatore is a safe bottle storage solution thanks to the automatic control of temperature: the ideal temperature is maintained even if external temperature falls below 10°C or rises above 30°C. Humidity is maintained at a steady average level, which is always above 50%. In case of malfunction, the thermoregulator provides an immediate warning signal.

The door is equipped with very attractive UV-protected glass, which protects from harmful sun rays and makes the design of the product even more modern and elegant thanks to a sophisticated light reflection effect. All shacking parts of Conservatore are insulated and fitted with shock absorbers, in order to protect wine bottles from any vibrations.

For more demanding customers, Conservatore can be equipped with a practical odour-control carbon filter, however constant ventilation already prevents the developing of dangerous molds. Two finishings are available: glossy black and aluminium grey, which make Conservatore an elegant and up-to-date product.





Temperatura costante

Grazie ad un isolamento di ben 5 cm le bottiglie di vino all'interno del conservatore sono sempre ad una temperatura costante tra i 14°C ed i 18°C.



Umidità maggiore del 50%

La termodinamica è stata ottimizzata per garantire un livello di umidità maggiore del 50% e creare l'ambiente ideale di conservazione del tappo della bottiglie e delle etichette.



Assenza di vibrazioni

Tutte le parti in movimento sono state isolate e ammortizzate per evitare di diffondere vibrazioni all'interno del prodotto e quindi alle bottiglie.



Bottiglie distese

Il Conservatore è dotato di eleganti cassetti estraibili per tenere al sicuro anche le bottiglie più pregiate.



Fitro U.V.A.

Per evitare ogni contatto diretto dei raggi solari con le bottiglie il Conservatore è dotato di una porta in vetro con un filtro U.V.A. "STOP SOL".



Assenza di cattivi odori

Una costante ventilazione evita il crearsi di muffe e altri organismi che generano cattivi odori.



Design moderno

Il Conservatore ha un design moderno che finalmente permette di conservare il vino direttamente in sala. La porta in vetro crea un effetto specchio molto piacevole e lo rende un prodotto bello da vedere.



Risparmio energetico

Bassi consumi grazie alla illuminazione a led, un isolamento di 5 cm, un sistema di controllo che ottimizza l'utilizzo del sistema refrigerante e alla porta in vetro camera basso emissivo "STOP SOL".



Layout personalizzabile

Possibilità di disporre le bottiglie in cassetti eleganti estraibili o in ripiani in legno fissi per quantità maggiori.



Colori moderni

Legno laminato colore nero semi-lucido e grigio alluminio satinato. Possibilità di altri colori come optional.



Illuminazione

Illuminatori di cortesia a LED.



Controlli e avvisi automatici

Il termoregolatore permette di verificare il funzionamento del prodotto durante la giornata e di essere avvisati immediatamente se qualcosa non funziona.

Constant temperature

Thanks to 5 cm thick insulation, in Conservatore wine bottles are stored at a steady temperature between 14°C and 18°C.

Humidity Above 50%

Improved thermodynamics maintain humidity level above 50%, in order to create the perfect storage environment for bottle corks and labels.

Absence of Vibrations

All moving components are insulated and featured with shock absorbing equipment, in order to prevent vibrations from affecting the bottles and its contain.

Horizontal bottle storage

Conservatore is equipped with elegant pull-out drawers, which are perfect to store safely most precious bottles.

UV Protection

In order to avoid direct exposure of wine bottles to sunlight, Conservatore is equipped with a UV-protected glass door.

Odour Control

Constant ventilation protects against the growth of mold and other organisms, which may generate bad odours.

Modern Design

With its modern design, Conservatore allows to store wine in the dining area. The glass door creates a sophisticated mirror effect and makes the product visually appealing.

Energy Savings

Energy consumption is low thanks to LED lighting, 5 cm thick insulation, a control system which improves the efficiency of the refrigeration system and the low-emission double-lazing glass door.

Custom Internal Layout

It is possible to store bottles in elegant pull-out drawers or on fixed wood shelves for larger bottle collections.

Modern Colour Options

Wood laminate available in colours: glossy black and aluminium grey. Other colour options are available upon request.

Lighting


Courtesy LED lights.

Automatic Control and Warning


The thermoregulator allows to control constantly product functioning and to be warned immediately in case of malfunction.



873
Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey



421
Nero Semi-lucido
Semi-Glossy Black



OPTION
Other Colours



CONSERVATORE RF

A1CONSERVATORE/*

+14°C +18°C
U.R. > 50%



162

T.A. 25°C - U.R. 60%

OPTIONAL

WLO002 Opzione colore laminati / Laminated wood optional colours





pag. XXX

Dual Temp è un espositore per bottiglie con due vani indipendenti a due diverse temperature, per stoccare e servire i vini bianchi ed i vini rossi alla temperatura ideale.

Refrigerazione ventilata con la possibilità di impostare il set preferito di temperatura interna per entrambi i vani. Impostazioni da 5° a 18° C.

Vetrocamera fumè. Illuminazione a LED. Undici ripiani portabottiglie scorrevoli con frontale in betulla.

Il sistema di refrigerazione con condensazione statica è concepito per ridurre al minimo la rumorosità dell'impianto refrigerante.

Colori

Legno laminato colore nero semi-lucido (421) e grigio alluminio satinato (873) Altri colori come optional.

The Dual Temp wine cabinet has two different temperature zones in two independent compartments, for storing and serving white and red wines at the perfect temperature.

Fan-assisted refrigeration allows to choose the favourite internal temperature set for both compartments. Total Temperature Range: 5°- 18° C. Double-glazing smoked glass door. LED lighting. Eleven birch wood-trimmed sliding wine racks.

The static condensation system is designed for maximum noise reduction of the refrigeration equipment.


Colour options

The wood laminate body is available in both semi-glossy black (421) and brushed aluminium grey (873).


Other colour options are available upon request.



Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey



Nero Semi-lucido
Semi-Glossy Black



OPTION
Other Colours



DUAL TEMPERATURE

A1DUALTEMP/*



80/RE60/

fino a /



up to

55(R)

65(B)

T.A. 30°C - U.R. 55%
CLIMATE CLASS 4

ripiani scorrevoli
sliding racks





Le cantinette Enofrigo si caratterizzano per originalità del design, compattezza e silenziosità.

Studiata per l'esposizione e vendita del vino bianco - brut - rosato in bottiglia, EASY WINE costituisce la miglior soluzione per il servizio del vino alla temperatura ideale.

La struttura è realizzata in legno con piedini regolabili.

La porta è costituita da cornice in legno massiccio e vetrocamera isolante a bassa emissività.

Refrigerazione statica con evaporatore "roll bond" in piastra di alluminio. Comandi digitali dotati di termometro-termostato per la corretta impostazione e lettura della temperatura in camera.

The Enofrigo wine cabinets stand out for original design, compactness and quietness.

Designed for the display and sale of bottled white wine, brut and rosé, thus offering the best possible solution for the serving of wine at its most suitable temperature.

The framework is in walnut coloured wood.

The door consists of a frame in solid wood and low emissivity insulating double glazing.

Static refrigeration with "roll bond" evaporator. The digital commands are complete with thermometer /thermostat for the correct setting and reading of the temperature within the chamber.

T.A. 25°C - U.R. 60%

		°C	fino a / up to		
	EASY WINE / S	+ 4 / + 12	112	A1EASYWINE/S	
	EASY WINE / 873	+ 4 / + 12	112	A1EASYWINE/873	
	EASY WINE / S VT	+5	112	A1EASYWINEVT/S	
	EASY WINE / 873 VT	+ 5	112	A1EASYWINEVT/873	



Noce
Walnut




Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey



OPTION
Other Colours

OPTIONAL

V10001 Colori RAL / RAL Colors



Espressione della tradizione ed allo stesso tempo della ricerca volta al miglioramento continuo dei prodotti, la CALIFORNIA LINE si caratterizza per un bassissimo livello di rumorosità consentendo un'accoglienza più confortevole della clientela nella sala ristorante.

Studiati e realizzati per l'esposizione e la vendita del vino rosso - rosato - bianco - brut in bottiglia, i modelli in gamma costituiscono la miglior soluzione per il servizio del vino alla temperatura ideale.

La cornice della porta e la griglia sono in legno massiccio. Le vetrate sono in vetrocamera isolante a bassa emissività.

Refrigerazione con evaporatore "roll bond" in piastra di alluminio. I modelli ventilati sono dotati di ventilatore interno per impostare un'unica temperatura in camera.

Comandi digitali dotati di termometro-termostato per la corretta impostazione e lettura della temperatura in camera.

Base con piedini regolabili

The California Line represents our research and goal to continuously improve our products. This range stands out for its extremely low sound intensity, therefore creating more comfortable surroundings for restaurant clientele.

The models within this range, which have been designed for the display and sale of red wine, rosé, white wine and brut, offer the best possible solution for serving wine at its ideal temperature.

The doorframe and grill are made from solid wood. The insulating double glazing glass panels are low emissions.

The refrigeration includes an aluminium plate "roll bond" evaporator. The ventilated models are complete with an internal fan for setting a single temperature within the chamber.

Digital controls, complete with a thermometer/thermostat, maintain the correct setting and reading of the chamber temperature.

The base features adjustable support legs.



Struttura robusta

Struttura con pannelli isolanti e legno laminato all'esterno.
Porta con cornice in legno massiccio e vetrocamera basso-emissivo.



Temperature

Le versioni con refrigerazione statica permettono di ottenere nella stessa unità quattro differenti temperature, così da poter esporre alla giusta temperatura sia i vini rossi che quelli bianchi.

Le versioni con refrigerazione ventilata (VT) permettono di scegliere il set preferito di temperatura uniforme interna.



Silenziosità

Livello di rumorosità: 41,4 dB(A).



Layout personalizzabile

Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo o in orizzontale, a seconda delle preferenze.

Strong structure

The structure of the California Silent Line is complete with insulated laminated panels, a solid wood door frame with glass bay, door lock and internal lighting.

Temperature

The static refrigeration product's versions provide four different temperature zones in one unit.
Both red and white wines can be maintained at the most suitable temperature.

The fan assisted refrigeration versions (VT), allows to choose the favourite internal uniform temperature set.

Noise

Noise level: 41.4 dB(A).

Custom internal layout


Bottles can be placed on an incline with metal tubes, vertically with tempered glass shelves or horizontally with a bottle rack, according to individual preferences.



Noce
Walnut



Rovere Chiaro
Pale Oak



OPTION
Other Colours



WINE

CALIFORNIA SLIM


CALIFORNIA



- Struttura con pannelli isolanti, laminato all'esterno.
- Porta con cornice in legno massiccio e vetrocamera.
- Raffreddamento statico con controllo termostatico, n° 4 livelli di appoggio a temperature differenziate (No VT).
- Illuminazione e serratura alla porta.
- Livello di rumorosità: 41,4 dB(A).
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Structure with insulated laminated panels.
- Solid wood door frame with glass bay.
- Static refrigeration digitally controlled, bottle storage on 4 levels with different temperatures (No VT).
- Door lock and internal lighting.
- Noise level: 41,4 dB(A).
- Available colours: walnut, pale oak.

		°C	fino a / up to	
	CALIFORNIA SLIM	+ 4 / + 12	72	A1CRCAVSLIMSIL
	CALIFORNIA SLIM VT	+ 5	72	A1CRCAVSLIMVTSIL
	CALIFORNIA SILENT	+ 4 / + 12	120	A1CRCAVSIL
	CALIFORNIA SILENT VT	+ 5	120	A1CRCAVENSIL
	SUPER CALIFORNIA	+4/+12 (B) +14/+20 (R)	120+36	A1CRCAVSSIL
	CALIFORNIA B&R	+3/+9(B) +14/+20(R)	72+72	A1CRCAVSIL/BR
	CALIFORNIA R&R	+14/+20(R) +14/+20(R)	72+72	A1CRCAVSIL/RR





B = Blanc
R = Rouge



CALIFORNIA SLIM

T.A. 25°C - U.R. 60%

CALIFORNIA



SUPER CALIFORNIA




CALIFORNIA B&R



OPTIONAL

2	Alveare in legno	Horizontal bottle rack	ACALVCL/B	CALIFORNIA
2	Alveare in legno	Horizontal bottle rack	GA4300Q010	CALIFORNIA SLIM - CALIFORNIA B&B / R&R
1	Griglia cromata	Chromium-plated rack	MO1443Q010	CALIFORNIA
1	Griglia cromata	Chromium-plated rack	MO5843Q010	CALIFORNIA SLIM - CALIFORNIA B&B / R&R
1	Ripiano in cristallo temperato	Tempered glass shelf	ACPVCAL75535	CALIFORNIA
1	Ripiano in cristallo temperato (solo vini rossi)	Tempered glass shelf (red wines only)	AC15443431	SUPERCALIFORNIA
1	Ripiano in cristallo temperato	Tempered glass shelf	AC43445329	CALIFORNIA B&R / R&R
1	Ripiano in cristallo temperato	Tempered glass shelf	AC58440010	CALIFORNIA SLIM
	Colori RAL	RAL colours	V10001	

SUPER CALIFORNIA



CALIFORNIA B&R

