

Oferta okna drewniane:

- **Gatunki drewna:** sosna łączona/lita, meranti, modrzew, dąb, sapeli, afzelia, afromozja, accoya
- **Pakiety szybowe (1-, 2- lub 3-szybowe)**
 - Antywłamaniowe
 - Ciepłe
 - Dźwiękochłonne
 - Grube
 - Hartowane
 - Matowe
 - Ornamentowe
 - Refleksyjne
 - Witraże
- **Farby:** dowolnie wybrane lakiery kryjące z palet: RAL, NCS; lakiery lazurujące z palety firmy Teknos
- **Okna POLSTOL**
 - Okna belgijskie i DJ68 (3 typy profili - standard, retro i soft line; typ grubości - 68 mm (standardowy z pakietem dwuszybowym),
 - Okna Energo (typ grubości - 78 mm i 88 mm (energooszczędne z pakietem trzyszybowym)
 - Okna drewniano-aluminiowe
- **Balkony przesuwne**
 - Balkony podnoszono-przesuwne
 - Balkony uchylno – przesuwne
 - Balkony składano – przesuwne
- **Okna Angielskie**
 - Okna typu sash
 - Okna typu casement
 - Balkony typu french door
 - Drzwi harmonijkowe typu bi-fold
- **Okna Skandynawskie**
- **Drzwi Zewnętrzne**
- **Parapety drewniane**

Okna POLSTOL 68




Okna jednoramowe POLSTOL 68 (otwierane do wewnątrz) wyposażone są w okucia SIEGENIA Titan, pakiety 2- lub 3-szybowe o grubości do 32 mm, uszczelki – uszczelniającą i akustyczną oraz okapniki na skrzydle (aluminiowy lub drewniany) i ościeżnicy (drewniany). Okna mają możliwość łatwego otwierania i zamykania. Powierzchnię okna zabezpiecza odpowiednie malowanie nieszkodliwymi dla środowiska farbami i podkładami wodnymi firmy TEKNOS. Oferujemy szeroki wybór kolorów z palety RAL oraz lakierów transparentnych z widocznym rysunkiem drewna.


PROFILE

standard


przekrój pionowy



przekrój poziomy




*belgijski (z drewnianym okapnikiem)
proponowane wzory okapników*




standard

przekrój pionowy




soft line

przekrój pionowy




przekrój poziomy




belgijski soft line

przekrój pionowy




retro


przekrój pionowy



przekrój poziomy



belgijski retro
przekrój pionowy



Okna ENERGO 78




Okna jednoramowe ENERGO 78 (otwierane do wewnątrz) wyposażone są w **okucia SIEGENIA Titan**, pakiety szybowe o grubości do 42 mm, uszczelki – uszczelniającą i akustyczną oraz okapniki na skrzydle (aluminiowy lub drewniany) i ościeżnicy (drewniany). Okna mają możliwość łatwego otwierania i zamykania. Powierzchnię okna zabezpiecza **odpowiednie malowanie** nieszkodliwymi dla środowiska **farbami i podkładami wodnymi firmy TEKNOS**. Oferujemy szeroki wybór **kolorów** z palety RAL oraz **lakierów transparentnych** z widocznym rysunkiem drewna.

PROFILE

standard


przekrój pionowy

przekrój poziomy




belgijski (z okapnikiem drewnianym)

proponowane wzory okapników




standard




przekrój pionowy

soft line


przekrój pionowy



przekrój poziomy




belgijski soft line
przekrój pionowy




retro

przekrój pionowy

przekrój poziomy



belgijski retro
przekrój pionowy



Okna ENERGO 88




Okna jednoramowe ENERGO 78 (otwierane do wewnątrz) wyposażone są w okucia SIEGENIA Titan, pakiety 3-szybowe o grubości do 52 mm, uszczelki – uszczelniającą i akustyczną oraz okapniki na na skrzydle (aluminiowy lub drewniany) i ościeżnicy (drewniany). Produkowane okna mają możliwość łatwego otwierania i zamykania. Powierzchnię okna zabezpiecza odpowiednie malowanie nieszkodliwymi dla środowiska farbami i podkładami wodnymi firmy TEKNOS. Oferujemy szeroki wybór kolorów z palety RAL oraz lakierów transparentnych z widocznym rysunkiem drewna.


PROFILE

standard

przekrój pionowy




przekrój poziomy




belgijski (z okapnikiem drewnianym)


proponowane wzory okapników




standard
przekrój pionowy




soft line
przekrój pionowy




przekrój poziomy



belgijski soft line
przekrój pionowy




retro
przekrój pionowy



przekrój poziomy

belgijski retro

przekrój pionowy



Okna drewniano-aluminiowe




Okna jednoramowe drewniano-aluminiowe (**otwierane do wewnątrz**) wyposażone są w **okucia SIEGENIA Titan, nakładki aluminiowe firmy ALURON** (od zewnątrz), dzięki którym okna są lepiej zabezpieczone i nie muszą być konserwowane, **pakiety 2- lub 3-szybowe o grubości 24, 32 lub 44 mm i uszczelki – uszczelniającą i akustyczną**. Okna te mają możliwość łatwego otwierania i zamykania. Powierzchnię okna zabezpiecza **odpowiednie malowanie** nieszkodliwymi dla środowiska **farbami i podkładami wodnymi** firmy TEKNOS. Oferujemy szeroki wybór **kolorów z palety RAL** oraz **lakierów transparentnych** z widocznym rysunkiem drewna.

Istnieje możliwość wyboru dowolnego profilu drewniano-aluminiowego Gemini dostępnego w ofercie firmy Aluron.

PROFIL GEMINI CLASSIC

przekrój pionowy

przekrój poziomy



Okna typu sash



Okna angielskie typu **sash window** to okna działające w systemie przesuwным góra-dół, z napędem wspomaganym ciężarkami lub sprężynami umieszczonymi wewnątrz ramy.

Wyposażone są w pakiety szybowe o grubości do 40 mm. Okna produkujemy w 3 podstawowych grubościach:

145 mm

165 mm

189 mm

z napędem wspomaganym ciężarkami

z napędem wspomaganym sprężynami

Okna typu casement



Angielskie okna jednoramowe typu casement (**otwierane na zewnątrz**) umożliwiają zagospodarowanie większej przestrzeni wewnątrz pomieszczenia, nie martwiąc się o miejsce na ruch skrzydeł okien otwieranych do wewnątrz. Produkujemy okna w czterech wersjach:

- o grubości ościeżnicy 79 mm na zawiasach nożycowych
- o grubości ościeżnicy 95 mm na zawiasach splatanych i zasuwnicach IPA
- o grubości ościeżnicy 95 mm na zawiasach krytych GU CONTURA i zasuwnicach ROTO
- o grubości ościeżnicy 113 mm na zawiasach i zasuwnicach MACO

profil o gr. 79 mm

profil o gr. 95 mm

profil o gr. 113 mm

RZWI TYPU BALCONY/FRENCH DOOR



Angielskie drzwi jednoramowe typu balcony/french door (otwierane **do wewnątrz** lub **na zewnątrz**) mogą pełnić funkcje zarówno drzwi wejściowych, jak i drzwi tarasowych czy balkonowych. Charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i antywłamaniowymi.


Wyposażone są w **zawiasy kryte** regulowane w 3 płaszczyznach, **pakiety szybowe o grubości do 28 mm** oraz **zamki listwowe 3-ryglowe**. Drzwi te mają możliwość łatwego otwierania i zamykania przy jednoczesnym docisku skrzydeł na całej wysokości skrzydła. Powierzchnię okna zabezpiecza **odpowiednie malowanie** nieszkodliwymi dla środowiska **farbami i podkładami wodnymi firmy TEKNOS**. Oferujemy ponadto szeroki wybór **kolorów kryjących z palety RAL** oraz **lakierów transparentnych z widocznym rysunkiem drewna**.

PROFILE

Balcony door

przekrój pionowy


przekrój poziomy



French door

przekrój pionowy

przekrój poziomy



Drzwi harmonijkowe typu bi-fold




Drzwi harmonijkowe typu bi-fold o grubości profilu 138 mm, dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania polegającemu na zsuwaniu i składaniu skrzydeł w harmonijkę, gwarantują niesamowity efekt otwartej przestrzeni i zapewniają dużo słońca.

Wyposażone są w pakiety szybowe o grubości do 28 mm oraz uszczelkę przylgową. Drzwi są odporne na skrajne warunki atmosferyczne tzn. promieniowanie słoneczne latem i niskie temperatury zimą. Powierzchnię okna zabezpiecza odpowiednie **malowanie** nieszkodliwymi dla środowiska **farbami i podkładami wodnymi** firmy TEKNOS. Oferujemy ponadto szeroką gamę **kolorów** oraz **lakierów koloryzujących** uwidaczniających naturalny rysunek drewna.


PROFIL

przekrój pionowy




przekroje poziome

schemat 3-0



schemat 2-2



Okna skandynawskie



Okna jednoramowe skandynawskie wyposażone są w **okucia IPA, pakiety szybowe o grubości do 32 mm oraz uszczelkę**. Produkujemy je na **zawiasach standardowych i nożycowych**. Mogą otwierać się **na zewnątrz** lub **obrać o kąt do 170° w osi poziomej lub pionowej**. Powierzchnię okna zabezpiecza **odpowiednie malowanie** nieszkodliwymi dla środowiska **farbami i podkładami wodnymi firmy TEKNOS**. Oferujemy szeroki wybór **kolorów z palety RAL** oraz **lakierów transparentnych z widocznym rysunkiem drewna**.

PROFIL

przekrój pionowy

przekrój poziomy

